



REGIONE DEL VENETO

LINEE GUIDA PER LA STANDARDIZZAZIONE
E LO SCAMBIO INFORMATICO DEI DATI
IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE:

AGGIORNAMENTI

ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
SEGRETERIA REGIONALE ALL'AMBIENTE
UNITÀ DI PROGETTO PROTEZIONE CIVILE

◆ **Aggiornamento del 1 agosto 2008**

▪ Nota relativa a “**All 2 – Schede**”

Il primo campo di ogni scheda (nome campo: “Scheda”) indica il codice identificativo del file o della feature da creare con le specifiche riportate nella scheda stessa (es. p0102011_AreeAttesa).

Alla caratteristica **Dimensioni** del campo è stato erroneamente indicato il valore “8” valutando di dover inserire solo i primi otto caratteri alfanumerici (es. p0102011).

Risulta invece necessario inserire il codice identificativo per intero, dato dalla specifica **Nome File** presente in ogni scheda.

Pertanto la caratteristica **Dimensioni** del campo “Scheda” è da impostare con valore “50” su tutte le schede e il codice da inserire è dato dall’intero Nome File riportato in ogni scheda (es. p0102011_AreeAttesa, p0104021_MagazziniPC, p0105072_GallerieStrategiche, ecc.)

I files *.mdb del progetto disponibili sul sito regionale sono già stati adeguati.

◆ **Aggiornamento del 5 agosto 2008**

▪ Nota relativa alla scheda “**p0301010_Augustus**”

Al fine di rispettare la numerazione delle funzioni, così come prevista dal Metodo Augustus e richiamata anche dalle Linee Guida Regionali per la Pianificazione Comunale di Protezione Civile approvate con DGR n. 573 del 13 marzo 2003, è necessario sostituire il campo “Funzione” della scheda “p0301010_Augustus” come segue (le modifiche sono evidenziate in grassetto):

Specifiche del campo come approvate in delibera (ERRATO):

Funzione	Funzione del metodo Augustus:	NUMERICO	Intero
	1 = Tecnica e di pianificazione 2 = Sanità, Assistenza Sociale e veterinaria 3 = Volontariato 4 = Risorse 5 = Telecomunicazioni 6 = Servizi Essenziali 7 = Censimento danni 8 = Strutture operative locali e viabilità 9 = Assistenza alla popolazione 10 = Gestione amministrativa		

Specifiche del campo modificate (CORRETTO):

Funzione	Funzione del metodo Augustus:	NUMERICO	Intero
	1 = Tecnica e di pianificazione 2 = Sanità, Assistenza Sociale e veterinaria 4 = Volontariato 5 = Risorse 7 = Telecomunicazioni 8 = Servizi Essenziali 9 = Censimento danni 10 = Strutture operative locali e viabilità 13 = Assistenza alla popolazione 15 = Gestione amministrativa		

◆ **Aggiornamento del 26 agosto 2008**

▪ Nota generica

Le linee guida in oggetto prevedono la possibilità di utilizzare, come base cartografica per la predisposizione dei Piani di Protezione Civile con applicazioni informatiche GIS e per la stampa degli elaborati grafici, sia l'ortofoto sia la Carta Tecnica Regionale.

Per evitare errori di allineamento nella rappresentazione grafica degli elementi da censire, data la non perfetta sovrapposizione tra queste due basi cartografiche, è necessario utilizzare come unica cartografica di riferimento per la realizzazione dei Piani Comunali di Protezione Civile e per la stampa dei relativi elaborati cartografici la Carta Tecnica Regionale (CTR).

◆ **Aggiornamento "Release 2011"**

▪ Note relativa a "All 2 – Schede"

• A tutte le classi che prevedevano una dimensione minima per essere prese in considerazione è stata aggiunta nella descrizione la dicitura "...oppure ritenuti rilevanti ai fini di protezione civile.". Questo perché l'unità di misura minima, come nell'esempio di 100 unità per attività di tipo alberghiero e turistico-ricettiva (p0106111_Alberghi), è da tenersi in considerazione solo per quelle realtà comunali dove l'attività alberghiera è talmente diffusa da far sì che, senza prevedere limiti di dimensione minimi, sarebbero censite centinaia di attività di questo tipo.

Quindi, allo scopo di "scremare" una eccessiva quantità di strutture da censire in queste zone a carattere fortemente turistico, si è optato per stabilire delle unità di misura dimensionali minime.

Nel caso in cui il Comune redattore del Piano di Protezione Civile valuti che delle strutture di questa tipologia ricadenti nel proprio territorio, senza rispettare però le dimensioni minime richiamate nelle schede di censimento, abbiano rilevanza ai fini di Protezione Civile, si ritiene debbano essere comunque valutate e censite.

Lo stesso principio vale anche per tutte quelle Classi che prevedono delle dimensioni minime sia di persone, come nel caso delle sale spettacoli o delle industrie, sia di metratura come i centri commerciali, i musei/biblioteche o le dighe.

• Sono state create n. 2 nuove Classi:

- **p0104051_StruttureStrategicheSpecifiche**: Caserme dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Capitaneria di Porto, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, ecc.

- **p0105131_DistributoriCarburante**: Distributori di carburante per autotrazione.

• È stato creato il nuovo Tema "p0202 Anti Incendio Boschivo" con relative 3 Classi:

- **p0202013_Idranti**: Idranti;

- **p0202022_StradeForestali**: Strade forestali;

- **p0202032_OstacoliVolo**: Ostacoli al volo.

▪ Nota relativa alla scheda "**p0104041_SediAmministrative**"

Vista la creazione della nuova Casse **p0104051_StruttureStrategicheSpecifiche** che ricomprende anche tutte le forze di Polizia, il censimento della Polizia Municipale non va più effettuato tramite al scheda **p0104041_SediAmministrative** bensì utilizzando la scheda **p0104051_StruttureStrategicheSpecifiche**.

▪ Nota relativa alla scheda “**p0105052_StradeStrategiche**”

Come già previsto nelle linee guida approvate con DGR n. 573 del 10 marzo 2003 è stato aggiunto il campo “TipoPC” che permette di distinguere i percorsi strategici per arrivare alle aree di emergenza.

Questo campo dà la possibilità di specificare se si tratta di strada strategica per raggiungere un’area di attesa, di ricovero o di ammassamento e crea delle linee dalla colorazione diversa in relazione alla tipologia prescelta.

▪ Note relative alla scheda “**p0106111_Alberghi**”

- Era presente una differenza tra quanto stabilito dal cartaceo, che rimane comunque in caso di differenze il supporto di riferimento ufficiale, rispetto a quanto riportato nel data base informatico, in formato *.mdb*, dovuto ad un mero errore di trascrizione.

Nel supporto cartaceo non era presente l’attributo “Letti” mentre compariva nel data base informatico; è stato definitivamente eliminato da entrambi i supporti .

- È stata aggiunta la possibilità di indicare “6 = Rifugio alpino” nel campo a scelta multipla “Tipologia”, al fine di poter censire anche questo tipo di struttura turistica.

▪ Nota relativa alla scheda “**p0109103_Pompe**”

È stato aggiunto il campo “Preval”, come “Numerico” con “Precisione doppia (2 decimali)”, per indicare la prevalenza della pompa espressa in metri.

▪ Nota relativa alla scheda “**p0201051_IncidentiRilevanti**”

Dal campo a scelta multipla “DLgs334” è stata eliminata la possibilità di indicare “2 = Art. 5 Comma 3” in quanto detto comma è stato abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 23.

▪ Nota relativa alla scheda “**p0201042_IncidentiStradali**”

Dal campo a scelta multipla “Tipologia” è stata aggiunta la possibilità di indicare “7 = Ferrovia” in modo da poter contemplare anche gli incidenti ferroviari.