



REGIONE DEL VENETO
Assessorato alle Politiche Sanitarie

Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari
Direzione Risorse Socio-Sanitarie

FLUSSO INFORMATIVO ASSISTENZA PSICHIATRICA TERRITORIALE NEL VENETO

RAPPORTO 2006



A cura di:

Natalia Alba, Francesco Avossa, Giovanni Milan, Cristiana Visentin, Paolo Spolaore.

Centro Regionale di Riferimento per il Coordinamento del Sistema Epidemiologico Regionale
CRRC SER – Regione Veneto

Via Ospedale, 18 – 31033 Castelfranco Veneto

Telefono: 0423 732790 Fax: 0423 732791 email: ser@ulssasolo.ven.it

Si ringraziano vivamente il Gruppo tecnico scientifico regionale (prof. Francesco Amaddeo, dott. Andrea Angelozzi, dott. Gerardo Favaretto, dott. Renato Magnabosco, dott. Emanuele Toniolo) e i Referenti del flusso della psichiatria delle Aziende ULSS per la collaborazione prestata.

Luglio 2007

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| 1. Introduzione | 7 |
| 2. Metodi | 8 |
| 2.1 Struttura del rapporto | 8 |
| 2.2 Dati di riferimento | 8 |
| 2.3 Qualità dei dati | 9 |
| 2.4 Casistica trattata | 10 |
| 2.5 Patologie trattate..... | 10 |
| 2.6 Prestazioni erogate | 11 |
| 3. Risultati | 12 |
| 3.1 Qualità dei dati | 12 |
| 3.2 Casistica trattata | 12 |
| 3.3 Prestazioni erogate | 13 |
| 4. Tabelle e grafici Regione Veneto..... | 15 |
| 4.A. Qualità dei dati | 17 |
| 4.B. Casistica trattata..... | 18 |
| 4.C. Patologie trattate | 20 |
| 4.D. Prestazioni erogate | 24 |
| 5. Tabelle e grafici per Azienda ULSS | 27 |
| Azienda ULSS 1 Belluno | 29 |
| 5.A. Qualità dei dati | 31 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 32 |
| 5.C. Patologie trattate | 34 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 39 |
| Azienda ULSS 2 Feltre | 41 |
| 5.A. Qualità dei dati | 43 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 44 |
| 5.C. Patologie trattate | 46 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 51 |
| Azienda ULSS 3 Bassano del Grappa..... | 53 |
| 5.A. Qualità dei dati | 55 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 56 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 5.C. Patologie trattate | 58 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 63 |
| Azienda ULSS 4 Alto Vicentino | 65 |
| 5.A. Qualità dei dati | 67 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 67 |
| 5.C. Patologie trattate | 69 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 70 |
| Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino..... | 73 |
| 5.A. Qualità dei dati | 75 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 76 |
| 5.C. Patologie trattate | 78 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 83 |
| Azienda ULSS 6 Vicenza..... | 85 |
| 5.A. Qualità dei dati | 87 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 88 |
| 5.C. Patologie trattate | 89 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 90 |
| Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo | 93 |
| 5.A. Qualità dei dati | 95 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 96 |
| 5.C. Patologie trattate | 97 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 98 |
| Azienda ULSS 8 Asolo | 101 |
| 5.A. Qualità dei dati | 103 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 103 |
| 5.C. Patologie trattate | 105 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 110 |
| Azienda ULSS 9 Treviso | 113 |
| 5.A. Qualità dei dati | 115 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 115 |
| 5.C. Patologie trattate | 117 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 122 |
| Azienda ULSS 12 Veneziana..... | 125 |
| 5.A. Qualità dei dati | 127 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 128 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 5.C. Patologie trattate | 130 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 131 |
| Azienda ULSS 13 Mirano | 133 |
| 5.A. Qualità dei dati | 135 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 135 |
| 5.C. Patologie trattate | 137 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 142 |
| Azienda ULSS 14 Chioggia | 145 |
| 5.A. Qualità dei dati | 147 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 148 |
| 5.C. Patologie trattate | 150 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 155 |
| Azienda ULSS 15 Alta Padovana | 157 |
| 5.A. Qualità dei dati | 159 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 160 |
| 5.C. Patologie trattate | 162 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 167 |
| Azienda ULSS 17 Este | 169 |
| 5.A. Qualità dei dati | 171 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 172 |
| 5.C. Patologie trattate | 174 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 175 |
| Azienda ULSS 18 Rovigo | 177 |
| 5.A. Qualità dei dati | 179 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 180 |
| 5.C. Patologie trattate | 182 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 187 |
| Azienda ULSS 19 Adria..... | 189 |
| 5.A. Qualità dei dati | 191 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 192 |
| 5.C. Patologie trattate | 194 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 195 |
| Azienda ULSS 20 Verona | 197 |
| 5.A. Qualità dei dati | 199 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 199 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 5.C. Patologie trattate | 201 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 202 |
| Azienda ULSS 21 Legnago..... | 203 |
| 5.A. Qualità dei dati | 205 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 205 |
| 5.C. Patologie trattate | 207 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 212 |
| Azienda ULSS 22 Bussolengo | 215 |
| 5.A. Qualità dei dati | 217 |
| 5.B. Casistica trattata..... | 218 |
| 5.C. Patologie trattate | 220 |
| 5.D. Prestazioni erogate | 221 |

1. Introduzione

La Regione del Veneto nel 1998 istituiva un flusso informativo finalizzato a rilevare l'attività assistenziale fornita dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) di ciascuna Azienda ULSS.

Con il flusso informativo dell'Assistenza Psichiatrica Territoriale (APT) si intendeva documentare, con cadenza trimestrale, il processo di cura erogato ai pazienti attraverso la rilevazione della cartella clinica territoriale, contenente dati anagrafici e clinici, e delle prestazioni erogate. Il modello di organizzazione dei dati e di gestione del flusso rispondeva all'esigenza di poter attribuire ciascuna prestazione al problema clinico individuato al momento della sua erogazione.

Nel corso di quasi un decennio il flusso APT è stato oggetto di molteplici interventi adeguativi, i più rilevanti dei quali si concentrano nell'ultima parte di tale periodo.

A partire dal 2005 il CRRC-SER ha ricevuto dalla Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari l'incarico di gestire il flusso APT a livello centrale, con l'apporto di un Gruppo Tecnico-Scientifico costituito da specialisti psichiatri individuati dalla Commissione Regionale Salute Mentale. In particolare, al CRRC-SER sono stati affidati i compiti seguenti:

- verificare il rispetto della tempistica di trasmissione dei dati da parte delle Aziende ULSS,
- verificare la qualità dei dati trasmessi,
- interagire con i referenti aziendali del flusso per la correzione degli errori riscontrati e per il monitoraggio del flusso,
- elaborare le informazioni raccolte nell'archivio regionale per produrre rapporti sulle caratteristiche dell'utenza dei DSM e sulle prestazioni erogate.

Dall'analisi degli archivi precedenti il 2005 è emerso un quadro di profonda disomogeneità nel grado di completezza e di qualità della compilazione dei dati nel tempo e tra le diverse Aziende ULSS. Tale situazione verosimilmente consegue in parte ad un mancato adeguamento dei sistemi informativi locali alle indicazioni tecniche succedutesi negli anni e in parte ad un'insufficiente ritorno informativo da parte della Regione alle singole Aziende ULSS.

A fronte di questa situazione, il CRRC-SER ha definito un sistema di controlli logico-formali per valutare la conformità dei dati raccolti alle regole di codifica delle informazioni e di struttura dei file previste dalle norme regionali. Tale sistema di controlli è stato implementato, nell'ottobre del 2006, dal Servizio Sistema Informativo Socio-sanitario e Tecnologie Informatiche della Regione all'interno di un portale intranet dedicato al flusso APT; tale strumento consente a ciascuna Azienda ULSS di trasmettere i dati alla Regione, di ricevere in tempo reale i risultati analitici dei controlli logico-formali al fine di poter correggere eventuali errori di compilazione e,

infine, di poter consultare i dati dell'archivio regionale APT mediante uno strumento di navigazione multidimensionale.

Inoltre, per agevolare il processo di adeguamento del flusso informativo da parte di ciascuna Azienda ULSS allo standard tecnico previsto dalla Regione, è stato redatto un disciplinare tecnico che raccoglie in un testo unico i molteplici interventi adeguativi sul flusso effettuati dal 1998 ad oggi, tenendo conto anche delle osservazioni e suggerimenti del gruppo tecnico-scientifico regionale e dei referenti delle Aziende ULSS.

Con il presente rapporto si intende restituire a ciascuna Azienda ULSS e alla Regione del Veneto una sintesi dei risultati dei controlli di qualità effettuati sui dati del 2006 e alcuni indicatori sulla casistica trattata e sulle prestazioni erogate, in parte già anticipati dal CRRC-SER nel corso del workshop tenutosi a Verona nel maggio 2007.

2. Metodi

2.1 Struttura del rapporto

Il rapporto è articolato in tre parti. Nella prima si espongono i metodi di analisi dei dati, nella seconda viene presentato il profilo regionale della casistica trattata e delle prestazioni erogate nel corso del 2006 e nella terza i dati aziendali vengono messi a confronto con quelli regionali.

Sono stati prodotti indicatori relativi alle seguenti dimensioni:

- qualità dei dati,
- casistica trattata per genere, età e specifiche patologie,
- prestazioni erogate.

2.2 Dati di riferimento

Le elaborazioni presentate sono state effettuate a partire dall'archivio regionale dell'anno 2006 disponibile al 30 maggio 2007. I dati si riferiscono a diciannove delle ventuno Aziende ULSS: non sono comprese le Aziende ULSS 10 e 16, poiché la prima non ha trasmesso i dati e i dati della seconda non soddisfano i requisiti necessari per la ricostruzione delle cartelle territoriali.

Gli indicatori relativi alla qualità dei dati (*parte A* dei capitoli 4 e 5), sono stati calcolati con i dati di tutte le diciannove Aziende ULSS. Nell'analisi generale della casistica trattata (*parte B*) sono state escluse le Aziende ULSS 6 e 7 a causa di un elevato numero di cartelle mancanti (11% e 44%, rispettivamente).

Nelle elaborazioni sulla casistica per diagnosi specifica (*parte C*) sono state considerate solo undici Aziende ULSS (1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 21), ossia quelle con una percentuale di errore nella compilazione della diagnosi provvisoria principale inferiore al 5%.

Sono stati eliminati i record dei file *prestazioni* totalmente identici, quelli non associati ad alcuna cartella e quelli con *anno di prestazione* diverso da 2006. Per il calcolo degli indicatori sulle

prestazioni (*parte D*), sono state escluse dall'analisi le Aziende ULSS 17 e 20, per le quali il codice della struttura erogante è assente rispettivamente nel 99% e 31% delle prestazioni.

2.3 Qualità dei dati

Nella *parte A* dei capitoli 4 e 5 vengono presentati alcuni indicatori di qualità di particolare interesse per la lettura delle elaborazioni relative alla casistica trattata e alle prestazioni erogate. L'indicatore 01 valuta il grado di completezza dell'archivio. Gli indicatori da 02 a 04 sono relativi alle cartelle, mentre quelli da 05 a 12 riguardano le prestazioni. Per ciascun indicatore viene riportato il numero assoluto di cartelle o prestazioni che presentano il problema e il rapporto sul totale espresso in percentuale.

Definizioni degli indicatori di qualità.

| Nome | Descrizione | Numeratore | Denominatore | Note |
|------|---|--|---------------------------------------|--|
| 01 | Cartelle mancanti | cartelle distinte nel file 'Prestazioni' | cartelle distinte nel file 'Cartelle' | Percentuale di cartelle con prestazioni alle quali non è possibile associare le informazioni anagrafiche e cliniche. Il complemento a 100 rappresenta la percentuale di cartelle attive. |
| 02 | Cartelle doppie | cartelle attive contemporaneamente per lo stesso paziente e per la stessa equipe | cartelle attive | |
| 03 | Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | cartelle attive con diagnosi provvisoria mancante o non valida | cartelle attive | Si considerano non validi anche i codici 799 e 999 in quanto non informativi sullo stato di salute. |
| 04 | Diagnosi conclusiva non valida | cartelle con diagnosi conclusiva non valida | cartelle chiuse | |
| 05 | Prestazioni registrate su cartelle già chiuse | prestazioni con data successiva alla data di chiusura della cartella | prestazioni | |
| 06 | Prestazione mancante | prestazioni senza o con errata indicazione del codice 'prestazione' | prestazioni | I codici 'prestazione' validi sono riportati nella tabella 6 del disciplinare tecnico. |
| 07 | Erogatore errato/mancante | prestazioni senza o con errata indicazione del codice 'erogatore' | prestazioni | I codici 'erogatore' validi sono riportati nella tabella 1 del disciplinare tecnico. |
| 08 | Regime erogazione errato/mancante | prestazioni senza o con errata indicazione del 'regime erogazione' | prestazioni | I codici 'regime erogazione' validi sono riportati nella tabella 4 del disciplinare tecnico. |
| 09 | Richiedente prestazione errato/mancante | prestazioni senza o con errata indicazione del 'richiedente la prestazione' | prestazioni | I codici 'richiedente prestazione' validi sono riportati nella tabella 3 del disciplinare tecnico. |
| 10 | Struttura erogante mancante | prestazioni senza indicazione del codice STS11 della 'struttura erogante' | prestazioni | |
| 11 | Profilo professionale principale mancante | prestazioni senza indicazione del codice del 'profilo professionale principale erogante' | prestazioni | I codici 'profilo professionale' validi sono riportati nella tabella 2 del disciplinare tecnico. |
| 12 | Modalità erogazione errato/mancante | prestazioni senza o con errata indicazione del codice 'modalità erogazione' | prestazioni | I codici 'modalità erogazione' validi corrispondono a '1=urgente' e '2=non urgente'. |

2.4 Casistica trattata

Si intende per *casistica trattata* il numero di processi di cura attivi nel periodo in esame, ovvero le cartelle territoriali con indicazione di almeno una prestazione erogata nel 2006. Pertanto, poiché ad uno stesso paziente possono corrispondere anche più cartelle, la *casistica trattata* non equivale al numero di persone seguite dai servizi territoriali di psichiatria.

Gli indicatori sulla casistica trattata sono espressi sia in valore assoluto che in rapporto alla popolazione residente (popolazione residente 1 gennaio 2006 - fonte ISTAT).

2.5 Patologie trattate

I codici di diagnosi provvisoria riportati nelle cartelle sono stati aggregati negli undici gruppi presentati nella tabella seguente.

Raggruppamenti di codici di diagnosi ICD9-CM.

| Gruppi | ICD9-CM |
|---|--|
| Schizofrenia e disturbi correlati | 295, 297, 298.1-298.9, 299 |
| Disturbi affettivi | 296, 298.0, 300.4, 301.11, 301.13, 309.0, 309.1, 311 |
| Ansia, disturbi somatoformi e della personalità | 300.0-300.3, 300.5-300.7, 300.81, 301.0, 301.10, 301.12, 301.2-301.9, 307.4-307.45, 307.47-307.49, 307.8-307.9, 308, 309.81, 312.3-312.39, 312.81-312.89 |
| Abuso di alcool e tossicodipendenza | 291, 292, 303, 304, 305 |
| Disturbi mentali organici e senili | 290, 293, 294, 310 |
| Ritardo mentale | 317, 318, 319 |
| Disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza | 309.21, 312.0-312.23, 312.4, 312.8, 312.9, 313.0, 313.21, 314 |
| Altri disturbi psichici | Tutti gli altri codici del capitolo disturbi psichici |
| Codici V | Codici V |
| Malattie del sistema nervoso | 320-389 |
| Altre diagnosi/Codici non validi | Altri codici e codici non validi |

I primi otto gruppi comprendono tutte le diagnosi del *Capitolo V - Disturbi Psichici* della classificazione ICD9-CM (codici 290-319). Nelle undici Aziende ULSS con un buon livello di qualità di codifica della diagnosi provvisoria, tali patologie coprono circa il 93% della casistica trattata. Le diagnosi rimanenti sono state raggruppate in *Malattie del sistema nervoso*, *Codici V* e *Altre diagnosi/Codici non validi*.

Per i cinque gruppi di diagnosi psichiatriche più frequenti si sono considerati ulteriori sottogruppi diagnostici riportati nella tabella seguente.

Raggruppamenti e sottogruppi di codici di diagnosi ICD9-CM.

| Gruppi | Sottogruppi | ICD9-CM |
|---|--|---|
| Schizofrenia e disturbi correlati | 01A - Psicosi schizofreniche 01B - Stati paranoidi 01C - Altre e non specificate psicosi | 295 297 Tutti i rimanenti del gruppo |
| Disturbi affettivi | 02A - Mania 02B - Depressione maggiore 02C - Sindrome bipolare 02D - Psicosi nevrotica 02E - Reazione depressiva 02F - Altri disturbi affettivi | 296.0-296.1 296.2-296.3 296.4-296.7 300.4 309.0-309.1 Tutti i rimanenti del gruppo |
| Ansia, disturbi somatoformi e della personalità | 03A - Stati d'ansia 03B - Sindromi fobiche 03C - Sindrome ossessiva-compulsiva 03D - Ipocondria 03E - Disturbi di personalità 03F - Reazione acuta allo stress 03G - Altri disturbi psichici | 300.0 300.2 300.3 300.7 301 308 Tutti i rimanenti del gruppo |
| Disturbi mentali organici e senili | 05A - Demenza senile, presenile o arteriosclerotica 05B - Altri disturbi mentali organici e senili | 290.0-290.4 Tutti i rimanenti del gruppo |
| Altri disturbi psichici | 08A - Altri e non specificati disturbi nevrotici 08B - Disfunzioni fisiche originate da fattori psichici 08C - Anoressia nervosa 08D - Bulimia 08E - Altri disturbi psichici | 300.89, 300.9 306 307.1 307.51 Tutti i rimanenti del gruppo |

2.6 Prestazioni erogate

I grafici relativi alle prestazioni erogate nella *parte D* dei *capitoli 4 e 5* sono distinti per tipo di struttura erogante:

- *CSM*: CSM-componente ambulatoriale (*codice di struttura=10*) e CSM-componente non ambulatoriale (*codice di struttura=11*).
- *Strutture semi-residenziali*: Centro diurno (*codice di struttura=12*) e Day Hospital territoriale (*codice di struttura=13*).
- *Strutture residenziali*: Comunità alloggio (*codice di struttura=20*), CTRP attiva (*codice di struttura=31*) e CTRP mantenimento (*codice di struttura=32*).

La variabilità tra le Aziende ULSS del peso delle singole prestazioni è stata rappresentata con un grafico Box-Plot. In questo tipo di grafico i bordi inferiore e superiore della scatola (box) rappresentano rispettivamente il I e il III quartile della distribuzione dei valori e la linea centrale la mediana. Quindi, la scatola rappresenta i valori osservati nel 50% delle Aziende ULSS. Gli estremi dei segmenti verticali rappresentano di norma i valori minimo e massimo della distribuzione. Qualora esistano valori che si discostano dal quartile più di 1,5 volte lo scarto interquartile, questi vengono considerati osservazioni anomale e rappresentate da una quadratino esterno.

3. Risultati

Si commentano qui di seguito le tabelle e i grafici del *capitolo 4*, relativi al livello regionale. Le elaborazioni per singola Azienda ULSS, contenute nel *capitolo 5*, riportano i dati aziendali a confronto con quelli regionali. Poiché la lettura dei dati aziendali richiede un'approfondita conoscenza di elementi relativi al contesto locale (quali, ad esempio, il profilo demografico, l'organizzazione interna dei servizi, le risorse a disposizione e la presenza di specificità nell'offerta assistenziale) si demanda al personale esperto del settore di ciascuna Azienda ULSS la relativa interpretazione.

3.1 Qualità dei dati

L'archivio regionale risulta incompleto di circa 2.100 cartelle in quanto alcune Aziende ULSS hanno trasmesso alcune prestazioni senza la relativa cartella.

Una cartella attiva su 6 manca della diagnosi di apertura e una cartella chiusa su 4 è priva della diagnosi conclusiva.

In alcune Aziende ULSS le diagnosi di apertura e chiusura sono sempre presenti, mentre in altre Aziende ULSS mancano rispettivamente in una cartella attiva su 2 e in 9 cartelle chiuse su 10.

Il *codice erogatore* manca in circa 111.700 prestazioni (8,1%), il *profilo professionale erogante* in circa 85.000 (6,2%) e la *struttura erogante* in circa 61.400 (4,5%).

3.2 Casistica trattata

I dati raccolti presentano delle forti disomogeneità tra le Aziende ULSS, verosimilmente derivanti da diverse abitudini di gestione delle cartelle e di registrazione delle diagnosi e delle prestazioni: nelle diverse Aziende ULSS i processi di cura in atto per 1.000 abitanti variano tra 7 e 23 casi (Grafico 4.2).

Il Grafico 4.3 rappresenta l'andamento dei casi prevalenti in rapporto alla popolazione residente attraverso le fasce d'età. Il ricorso ai servizi territoriali risulta maggiore nelle femmine in ciascuna fascia di età. Attorno agli ottant'anni per i maschi si osserva un picco in corrispondenza ad un maggior ricorso ai servizi per circostanze diverse da malattia (codici V).

Il Grafico 4.4 descrive quale soggetto ha richiesto la prima prestazione all'apertura di una nuova cartella. Circa il 40% dei pazienti è stato segnalato ai servizi di psichiatria territoriale dal proprio medico di base.

Il Grafico 4.5 rappresenta l'andamento dei casi prevalenti con diagnosi psichiatriche in rapporto alla popolazione residente attraverso le fasce d'età. I dati utilizzati si riferiscono al gruppo di Aziende ULSS selezionate per qualità della compilazione della diagnosi provvisoria e pertanto non sono confrontabili con quelli presentati nel Grafico 4.3. Il ricorso ai servizi territoriali nei maschi raggiunge un plateau di circa 13 casi per mille intorno a quarant'anni, mentre nelle femmine

la prevalenza continua a salire progressivamente fino a 21 casi per mille intorno a cinquant'anni per poi scendere rapidamente a partire da settant'anni.

I disturbi mentali prevalentemente trattati presso i servizi territoriali appartengono alla categoria dei disturbi affettivi, seguiti nell'ordine dalle psicosi schizofreniche e dai disturbi d'ansia e della personalità (Grafico 4.6).

Nel Grafico 4.7 viene rappresentato l'andamento per età delle patologie più frequentemente trattate dai servizi territoriali. Mentre i disturbi d'ansia e della personalità si presentano soprattutto nei giovani, la prevalenza di disturbi affettivi cresce progressivamente fino all'età di circa settant'anni. Le psicosi schizofreniche rappresentano una quota significativa dei disturbi trattati anche nelle classi d'età centrali.

I Grafici 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 presentano le casistiche trattate specifiche per i sottogruppi di diagnosi.

3.3 Prestazioni erogate

Nei Grafici 4.12, 4.14 e 4.16 viene descritta la distribuzione percentuale delle prestazioni erogate nelle diverse strutture. Per i centri di salute mentale (Grafico 4.12), la prestazione più frequente è il *colloquio di informazione e sostegno* (30%), seguita dalla *somatoterapia psichiatrica* (18%) e dalle *visite di controllo* (18%). Nel Grafico 4.13 l'ampia estensione verticale delle scatole e dei segmenti verticali di alcune prestazioni erogate nei CSM evidenzia la notevole differenza del peso di queste prestazioni tra le Aziende ULSS. Ad esempio la prestazione *colloquio di informazione e sostegno* incide nelle diverse Aziende ULSS in misura variabile dal 6% al 43%. Per metà delle Aziende ULSS (ampiezza della scatola) questa prestazione costituisce un valore tra il 20% e il 33% del totale delle prestazioni erogate.

Per quanto riguarda le strutture semi-residenziali e residenziali (Grafici 4.14 e 4.16), il profilo di trattamento è invece caratterizzato dagli *interventi terapeutico-riabilitativi* (56% e 39%, rispettivamente). Considerando i valori a livello di Azienda ULSS (Grafico 4.15 e 4.17) tali percentuali variano enormemente tra lo 0% e l'88%.

4.

Tabelle e grafici

Regione Veneto

4.A. Qualità dei dati

Tabella 4.1. Indicatori di qualità dei dati.

| Indicatore | N. casi | % |
|--|---------|------|
| 01-Cartelle mancanti | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancante | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 12.115 | 0,9 |

4.B. Casistica trattata

Grafico 4.1. Numero di cartelle con almeno una prestazione per Azienda ULSS.




Grafico 4.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per Azienda ULSS.




Grafico 4.3. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età e sesso.





Grafico 4.4. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.



4.C. Patologie trattate

Grafico 4.5. Casistica trattata con diagnosi psichiatriche per 1.000 abitanti per classi d'età e sesso. Aziende ULSS selezionate.




Grafico 4.6. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi. Aziende ULSS selezionate.




Grafico 4.7. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi e classi d'età. Aziende ULSS selezionate.




Grafico 4.8. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'. Aziende ULSS selezionate.




Grafico 4.9. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'. Aziende ULSS selezionate.




Grafico 4.10. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'. Aziende ULSS selezionate.





Grafico 4.11. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'. Aziende ULSS selezionate.



4.D. Prestazioni erogate

Grafico 4.12. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 4.13. Frequenza relativa (%) delle prestazioni più frequenti sul totale delle prestazioni. Rappresentazione Box-Plot dei valori osservati nelle Aziende ULSS. Centro di Salute Mentale.




Grafico 4.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.




Grafico 4.15. Frequenza relativa (%) delle prestazioni più frequenti sul totale delle prestazioni. Rappresentazione Box-Plot dei valori osservati nelle Aziende ULSS. Strutture semi-residenziali.




Grafico 4.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.





Grafico 4.17. Frequenza relativa (%) delle prestazioni più frequenti sul totale delle prestazioni. Rappresentazione Box-Plot dei valori osservati nelle Aziende ULSS. Strutture residenziali.



5.

**Tabelle e grafici
per Azienda ULSS**

Azienda ULSS 1
Belluno

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 101-BELLUNO | | VENETO | |
|--|-------------|-----|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 1 | 0,0 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 3 | 0,1 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 0 | 0,0 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 0 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 0 | 0,0 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |

5.B. Casistica trattata

Grafico 5.1. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.




Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.





Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.

5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.5. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.6. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.7. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.8. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.9. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.10. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.11. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.12. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.





Grafico 5.13. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.



5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.



Azienda ULSS 2

Feltre

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 102-FELTRE | | VENETO | |
|--|------------|-----|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 2 | 0,1 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 13 | 0,9 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 3 | 9,7 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 0 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 22 | 0,0 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 51 | 0,1 | 12.115 | 0,9 |




5.B. Casistica trattata**Grafico 5.1.** Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.**Grafico 5.2.** Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.

Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.

5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.5. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.6. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.7. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.8. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.9. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.10. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.11. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.12. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.





Grafico 5.13. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.



5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.

Azienda ULSS 3
Bassano del Grappa

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 103-BASSANO | | VENETO | |
|--|-------------|-----|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 42 | 1,5 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 120 | 4,4 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 1 | 2,6 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 0 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 5 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 8 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 1.284 | 3,2 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 2 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |

5.B. Casistica trattata

Grafico 5.1. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.




Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.





Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.



5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.5. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.6. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.7. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.8. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.9. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.10. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.11. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.12. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.





Grafico 5.13. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.



5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.



Azienda ULSS 4
Alto Vicentino

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1.** Indicatori di qualità dei dati.

| Indicatore | 104-THIENE | | VENETO | |
|--|------------|------|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 2 | 0,1 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 412 | 17,5 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 0 | 0,0 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 0 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 0 | 0,0 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |


5.B. Casistica trattata**Grafico 5.1.** Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.

Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.





Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.



5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. *Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.5. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.6. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.7. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.8. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.9. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.10. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.11. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.12. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.*

Grafico 5.13. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.*

Elaborazioni non effettuate perchè la qualità dei dati risulta insufficiente

(17,5% di diagnosi mancanti o non valide)

5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.



Azienda ULSS 5
Ovest Vicentino

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 105- ARZIGNANO | | VENETO | |
|--|-------------------|-----|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 2 | 0,1 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 0 | 0,0 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 0 | 0,0 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 15 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 0 | 0,0 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |

5.B. Casistica trattata

Grafico 5.1. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.




Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.





Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.

5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.5. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.6. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.7. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.8. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.9. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.10. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.11. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.12. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.





Grafico 5.13. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.



5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.



Azienda ULSS 6
Vicenza

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 106-VICENZA | | VENETO | |
|--|-------------|------|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 388 | 10,6 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 4 | 0,1 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 1.895 | 57,8 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 50 | 38,5 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 69 | 0,1 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 3 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 11 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 735 | 1,3 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 889 | 1,5 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |

5.B. Casistica trattata


Grafico 5.1. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.

Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.

Elaborazioni non effettuate perchè la qualità dei dati risulta insufficiente

(10,6% di cartelle mancanti)

Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.



5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. *Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.5. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.6. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.7. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.8. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.9. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.10. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.11. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.12. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.*

Grafico 5.13. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.*

Elaborazioni non effettuate perchè la qualità dei dati risulta insufficiente

(57,8% di diagnosi mancanti o non valide)

5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.



Azienda ULSS 7
Pieve di Soligo

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 107-PIEVE DI SOLIGO | | VENETO | |
|--|---------------------|------|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 1.699 | 44,4 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 13 | 0,6 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 72 | 3,4 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 44 | 8,4 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 4.246 | 24,4 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 2 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 962 | 5,5 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 3 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 15 | 0,1 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 5.151 | 29,6 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 2 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |


5.B. Casistica trattata

Grafico 5.1. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.

Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.

Elaborazioni non effettuate perchè la qualità dei dati risulta insufficiente
(44,4% di cartelle mancanti)

Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.



5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. *Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.5. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.6. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.7. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.8. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.9. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.10. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.11. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.12. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.*

Grafico 5.13. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.*

Elaborazioni non effettuate perchè la qualità dei dati risulta insufficiente

(44,4% di cartelle mancanti)

5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.



Azienda ULSS 8
Asolo

5.A. Qualità dei dati

Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.

| Indicatore | 108-ASOLO | | VENETO | |
|--|-----------|-----|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 2 | 0,1 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 156 | 4,3 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 0 | 0,0 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 3 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 0 | 0,0 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |

5.B. Casistica trattata

Grafico 5.1. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.






Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.**Grafico 5.3.** Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.

5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.5. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.6. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.7. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.8. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.9. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.10. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.11. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.12. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.





Grafico 5.13. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.



5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.

Azienda ULSS 9
Treviso

5.A. Qualità dei dati

Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.

| Indicatore | 109-TREVISO | | VENETO | |
|--|-------------|------|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 162 | 4,5 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 99 | 2,8 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 271 | 59,0 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 10 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 40 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 2 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 710 | 0,8 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 18 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |

5.B. Casistica trattata

Grafico 5.1. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.




Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.





Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.



5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.5. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.6. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.7. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.8. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.9. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.10. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.11. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.12. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.





Grafico 5.13. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.



5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.

Azienda ULSS 12
Veneziana

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 112- VENEZIANA | | VENETO | |
|--|-------------------|------|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 17 | 0,5 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 545 | 16,1 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 181 | 77,7 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 7.334 | 4,7 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 23.887 | 15,2 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 17.863 | 11,4 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |




5.B. Casistica trattata**Grafico 5.1.** Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.**Grafico 5.2.** Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.

Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.



5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. *Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.5. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.6. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.7. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.8. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.9. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.10. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.11. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.12. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.*

Grafico 5.13. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.*

Elaborazioni non effettuate perchè la qualità dei dati risulta insufficiente

(16,1% di diagnosi mancanti o non valide)

5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.



Azienda ULSS 13
Mirano

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1.** Indicatori di qualità dei dati.

| Indicatore | 113-MIRANO | | VENETO | |
|--|------------|-----|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 6 | 0,2 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 23 | 0,7 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 16 | 1,8 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 1 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 4 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 131 | 0,1 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |


5.B. Casistica trattata**Grafico 5.1.** Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.

Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.





Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.



5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.5. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.6. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.7. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.8. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.9. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.10. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.11. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.12. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.





Grafico 5.13. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.



5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.

Azienda ULSS 14
Chioggia

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 114-CHIOGGIA | | VENETO | |
|--|--------------|-------|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 44 | 2,8 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 68 | 4,3 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 1 | 0,9 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 1 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 1 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 28.536 | 100,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 80 | 0,3 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 0 | 0,0 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |

5.B. Casistica trattata

Grafico 5.1. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.




Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.





Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.

5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.5. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.6. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.7. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.8. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.9. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.10. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.11. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.12. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.





Grafico 5.13. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.



5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.

Non sono state rilevate strutture semi-residenziali (codice 12, 13)

Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.

Non sono state rilevate strutture residenziali (codice 20, 31, 32)

Azienda ULSS 15
Alta Padovana

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 115- CITTADELLA | | VENETO | |
|--|--------------------|-----|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 5 | 0,1 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 4 | 0,1 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 0 | 0,0 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 0 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 0 | 0,0 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |

5.B. Casistica trattata

Grafico 5.1. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.




Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.





Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.



5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.5. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.6. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.7. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.8. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.9. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.10. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.11. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.12. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.





Grafico 5.13. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.



5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.



Azienda ULSS 17
Este

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 117-ESTE | | VENETO | |
|--|----------|------|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 7 | 0,2 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 212 | 7,3 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 1.638 | 56,2 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 318 | 93,5 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 7.205 | 8,8 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 12.226 | 15,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 81.022 | 99,1 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 22 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 194 | 0,2 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 3.514 | 4,3 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 10.038 | 12,3 | 12.115 | 0,9 |




5.B. Casistica trattata**Grafico 5.1.** Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.**Grafico 5.2.** Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.

Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.

5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. *Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.5. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.6. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.7. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.8. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.9. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.10. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.11. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.12. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.*

Grafico 5.13. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.*

Elaborazioni non effettuate perchè la qualità dei dati risulta insufficiente

(56,2% di diagnosi mancanti o non valide)

5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. *Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.*

Grafico 5.15. *Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.*

Grafico 5.16. *Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.*

Elaborazioni non effettuate perchè la qualità dei dati risulta insufficiente

(99,1% di prestazioni con codice erogatore mancante)

Azienda ULSS 18
Rovigo

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 118-ROVIGO | | VENETO | |
|--|------------|-----|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 8 | 0,2 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 15 | 0,4 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 0 | 0,0 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 18 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 0 | 0,0 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |

5.B. Casistica trattata

Grafico 5.1. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.




Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.





Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.

5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.5. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.6. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.7. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.8. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.9. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.10. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.11. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.12. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.





Grafico 5.13. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.



5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.

Azienda ULSS 19
Adria

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 119-ADRIA | | VENETO | |
|--|-----------|------|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 20 | 1,3 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 983 | 63,2 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 169 | 72,5 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 36 | 0,4 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 1 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 4 | 0,0 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |

5.B. Casistica trattata

Grafico 5.1. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.




Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.





Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.

5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. *Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.5. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.6. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.7. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.8. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.9. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.10. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.11. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.12. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.*

Grafico 5.13. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.*

Elaborazioni non effettuate perchè la qualità dei dati risulta insufficiente

(63,2% di diagnosi mancanti o non valide)

5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.




Grafico 5.16. *Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.*

Non sono state rilevate strutture residenziali (codice 20, 31, 32)

Azienda ULSS 20
Verona

5.A. Qualità dei dati

Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.

| Indicatore | 120-VERONA | | VENETO | |
|--|------------|------|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 1 | 0,0 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 1.923 | 34,6 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 211 | 99,5 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 0 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 29.710 | 33,3 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 6.298 | 7,1 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 28.143 | 31,6 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 193 | 0,2 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 1.599 | 1,8 | 12.115 | 0,9 |

5.B. Casistica trattata

Grafico 5.1. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.




Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.





Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.



5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. *Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.5. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.6. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.7. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.8. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.9. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.10. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.11. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.12. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.*

Grafico 5.13. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.*

Elaborazioni non effettuate perchè la qualità dei dati risulta insufficiente

(34,6% di diagnosi mancanti o non valide)

5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. *Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.*

Grafico 5.15. *Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.*

Grafico 5.16. *Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.*

Elaborazioni non effettuate perchè la qualità dei dati risulta insufficiente

(33,3% di prestazioni con codice erogatore mancante)

Azienda ULSS 21
Legnago

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1.** Indicatori di qualità dei dati.

| Indicatore | 121-LEGNAGO | | VENETO | |
|--|-------------|-----|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 0 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 0 | 0,0 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 0 | 0,0 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 0 | 0,0 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 0 | 0,0 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 0 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 0 | 0,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 0 | 0,0 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 12.115 | 0,9 |




5.B. Casistica trattata**Grafico 5.1.** Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.

Grafico 5.2. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.**Grafico 5.3.** Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.

5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.5. Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.




Grafico 5.6. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.7. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.




Grafico 5.8. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.9. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.




Grafico 5.10. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.11. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.




Grafico 5.12. Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.





Grafico 5.13. Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.



5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.





Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.

Azienda ULSS 22
Bussolengo

5.A. Qualità dei dati**Tabella 5.1. Indicatori di qualità dei dati.**

| Indicatore | 122- BUSSOLENGO | | VENETO | |
|--|--------------------|------|---------|------|
| | N. casi | % | N. casi | % |
| 01-Cartelle mancanti | 1 | 0,0 | 2.095 | 3,7 |
| 02-Cartelle doppie | 74 | 2,7 | 617 | 1,1 |
| 03-Diagnosi provvisoria principale mancante o non valida | 705 | 26,2 | 8.674 | 16,0 |
| 04-Diagnosi conclusiva non valida | 4 | 40,0 | 1.269 | 24,7 |
| 05-Prestazioni caricate su cartelle già chiuse | 3.335 | 2,1 | 22.273 | 1,6 |
| 06-Prestazione mancanti | 18 | 0,0 | 12.252 | 0,9 |
| 07-Erogatore errato/mancante | 0 | 0,0 | 111.697 | 8,1 |
| 08-Regime erogazione errato/mancante | 0 | 0,0 | 28.612 | 2,1 |
| 09-Richiedente prestazione errato/mancante | 44 | 0,0 | 7.381 | 0,5 |
| 10-Struttura erogante mancante | 9.404 | 6,0 | 61.434 | 4,5 |
| 11-Profilo professionale principale mancante | 55.317 | 35,5 | 85.078 | 6,2 |
| 12-Modalità erogazione errato/mancante | 405 | 0,3 | 12.115 | 0,9 |




5.B. Casistica trattata**Grafico 5.1.** Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Maschi.**Grafico 5.2.** Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età. Femmine.

Grafico 5.3. Distribuzione percentuale per richiedente dei nuovi episodi di cura.

5.C. Patologie trattate

Grafico 5.4. *Distribuzione percentuale delle cartelle attive per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.5. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per gruppi di diagnosi.*

Grafico 5.6. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.7. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Schizofrenia e disturbi correlati'.*

Grafico 5.8. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.9. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi affettivi'.*

Grafico 5.10. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.11. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Ansia, disturbi somatoformi e della personalità'.*

Grafico 5.12. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per diagnosi specifiche nel gruppo 'Disturbi mentali senili'.*

Grafico 5.13. *Casistica trattata per 1.000 abitanti per classi d'età nel gruppo di diagnosi 'Disturbi mentali senili'.*

Elaborazioni non effettuate perchè la qualità dei dati risulta insufficiente

(26,2% di diagnosi mancanti o non valide).

5.D. Prestazioni erogate

Grafico 5.14. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Centro di Salute Mentale.




Grafico 5.15. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture semi-residenziali.




Grafico 5.16. Distribuzione percentuale delle prestazioni per tipo. Strutture residenziali.

