

Lotto 2 GARZA IDROFILA DI COTONE TAGLIATA NON PIEGATA NON STERILE	Punti max	FARMAC ZABBAN	SANTEX
Puro cotone. Riduzione del filato per cm ² : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m ² , titolo del filato: 32/40.			
Garza Cm 36 x cm 40 (peso Netto 1 Kg)			
Soglia minima punti 24/40			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	2	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	2	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO			
Mantenimento della regolarità della tessitura anche in fase di trazione	4	3	3
Sfilacciature	5	3	4
Peso/mq	4	3	3
Impurità	5	5	5
Taglio ortogonale	4	4	4
Morbidezza	3	3	3
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO			
Sigillatura, facilità apertura, materiale confezione, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4	4	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3	3	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3	3	3
TOTALE	40	36	36,5

MA

Uff

MeCP

CG BR

Lotto 3 Sub a), Sub b), Sub c), Sub d), Sub e)	Punti max	FARMAC ZABBAN	BENEFIS	SANTEX
BENDA DI GARZA IDROFILO DI COTONE ORLATA, NON STERILE				
Puro cotone. Riduzione del filato per cm ² : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m ² , titolo del filato: 32/40.				
a) Benda Cm 5 x m 5				
b) Benda Cm 7 x m 5				
c) Benda Cm 10 x m 5				
d) Benda Cm 15 x m 5				
e) Benda Cm 20 x m 5				
Soglia minima punti 24/40				
CARATTERISTICHE GENERALI				
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	2	2	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	2	1,5	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO				
Mantenimento della regolarità della tessitura anche in fase di trazione	8	8	6	8
Peso/mq	5	3	3	4
Facilità di srotolamento	6	6	6	6
Resistenza dell'orlo	3	3	3	3
Taglio ortogonale	3	3	3	3
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO				
Facilità apertura, materiale confezione, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4	4	4	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3	3	2	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3	3	0	3
TOTALE	40	38	31,5	38,5

mk

mk
14 OR

Lotto 3 Sub f), Sub g), Sub h), Sub i), Sub j)	Punti max	FARMAC ZABBAN	BENEFIS	SANTEX
BENDA DI GARZA IDROFILO DI COTONE NON ORLATA NON STERILE				
Puro cotone. Riduzione del filato per cm ² : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m ² , titolo del filato: 32/40.				
f) Benda Cm 5 x m 5				
g) Benda Cm 7 x m 5				
h) Benda Cm 10 x m 5				
i) Benda Cm 15 x m 5				
j) Benda Cm 20 x m 5				
Soglia minima punti 24/40				
CARATTERISTICHE GENERALI				
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	2	2	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	2	1,5	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO				
Mantenimento della regolarità della tessitura anche in fase di trazione	5	5	3	5
Peso/mq	5	3	3	4
Facilità di srotolamento	5	5	5	5
Taglio ortogonale	5	5	5	5
Sfilacciatura	5	3	3	5
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO				
Facilità apertura, materiale confezione, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4	4	2	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3	0	0	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3	3	1	3
TOTALE	40	33	26,5	38,5

Wk
 prof
 (4)
 Wk
 R

Lotto 4 - GARZA IDROFILO DI COTONE PIEGATA A PIU' STRATI IN SINGOLA	Punti max	COPAG	FARMAC ZABBAN	BENEFIS	ARTSANA	L. SALVADORI	DEALFA	SANTEX
Puro cotone. Riduzione del filato per cm ² : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m ² , titolo del filato: 32/40.								
a) Garza Cm 18 x cm 40								
b) Garza Cm 36 x cm 40								
Soglia minima punti 24/40								
CARATTERISTICHE GENERALI								
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	1,5	2	2	1	1,5	1	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1							
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	0,5	1	1	1	1	0,5	1
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO								
Mantenimento della regolarità della tessitura	5							
Peso/mq	5	4	4	5	5	4	5	5
Impuntia	5	1	4	3	1	3	3	4
Taglio ortogonale	5	5	5	5	5	5	5	5
Morbidezza	5	5	5	5	5	5	5	5
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO								
Facilità apertura, materiale e tipologia confezione (es. scatola, dispenser), ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4	1	4	4	3	1	2	0
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3							
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3	2	3	3	2	3	3	3
		1,5	3	2	1,5	2	2	3
TOTALE	40	28,5	38	34,5	31	32,5	32,5	32,5

WV

WV

4 R

WV


Lotto 5 - Sub a), Sub b), Sub c), Sub d), Sub e)	Punti max	FARMAC ZABBAN	L. SALVADORI	SANTEX
TAMPONE ROTONDO IN GARZA CON FILO DI BARIO MORBIDO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE				
Puro cotone. La percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%. Riduzione del filato per cm ² : 12/8.				
a) Tampone Diametro mm 9 morbido (confezione da 10 pezzi)				
b) Tampone Diametro mm 15/16 morbido (confezione da 10 pezzi)				
c) Tampone Diametro mm 25 morbido (confezione da 5 pezzi)				
d) Tampone Diametro mm 30 morbido (confezione da 5 pezzi)				
e) Tampone Diametro mm 40 morbido (confezione da 5 pezzi)				
Soglia minima punti 24/40				
CARATTERISTICHE GENERALI				
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	2	1,5	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	2	2	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO				
Peso/mq	6	3	4	5
Impurità	6	6	6	6
Morbidezza	7	7	4	7
Capacità di mantenere la forma	6	6	6	6
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO				
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4	4	4	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3	3	3	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3	1	3	3
TOTALE	40	35	34,5	38,5

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

Lotto 5 - Sub f), Sub g)	Punti max	FARMAC ZABBAN	L. SALVADORI	SANTEX
<u>TAMPONE ROTONDO IN GARZA MORBIDO IN SINGOLA CONFEZIONE STERILE</u>				
Puro cotone. Riduzione del filato per cm ² : 12/8.				
f) Tampone Diametro mm 30 morbido				
g) Tampone Diametro mm 40 morbido				
Soglia minima punti 24/40				
CARATTERISTICHE GENERALI				
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	2	1,5	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	2	2	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL				
Peso/mq	6	3	4	5
Impurità	6	6	6	6
Morbidezza	7	7	7	7
Capacità di mantenere la forma	6	6	6	6
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER				
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4	4	4	3
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3	3	3	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3	3	3	3
TOTALE	40	37	37,5	37,5

 pref 64
 

Lotto 5 - Sub h), i), j)	Punti max	FARMAC ZABBAN	L. SALVADORI	SANTEX
<u>TAMPONE ROTONDO IN GARZA NON STERILE</u>				
Puro cotone. Riduzione del filato per cm ² : 12/8.				
h) Tampone Diametro mm 30 morbido				
i) Tampone Diametro mm 40 morbido				
j) Tampone Diametro mm 50 morbido				
Soglia minima punti 24/40				
CARATTERISTICHE GENERALI				
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	2	1,5	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	2	2	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO				
Peso/mq	6	3	4	5
Impurità	6	6	6	6
Morbidezza	7	7	7	6
Capacità di mantenere la forma	6	3	6	6
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO				
Facilità apertura, robustezza, richiudibilità della confezione, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4	4	2	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3	2	1	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3	1	2	3
TOTALE	40	31	32,5	37,5





Lotto 6	Punti max	L. SALVADORI	SANTEX
<u>TAMPONE ROTONDO IN GARZA CON FILO DI BARIO RIGIDO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE</u> <u>TAMPONE ROTONDO IN GARZA CON FILO DI BARIO RIGIDO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE</u>			
almeno pari al 60%. Riduzione del filato per cm ² : 12/8. Puro cotone. La percentuale di solfato di bario deve essere almeno			
a) Tampone Diametro mm 9/10 rigido			
b) Tampone Diametro mm 12 rigido			
c) Tampone Diametro mm 15/16 rigido			
Soglia minima punti 24/40			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	1,5	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	2	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO			
Peso/mq	6	4	5
Impurità	6	6	6
Capacità di mantenere la forma	7	7	7
Consistenza	6	6	6
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO			
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4	4	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3	2	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3	3	2
TOTALE	40	36,5	37,5

Lotto 7	Punti max	RAVS	FARMAC ZABBAN	BENEFIS	ARTSANA	L. SALVADORI	MEDIBERG	SANTEX
GARZA IDROFILO DI PURO COTONE PIEGATA A PIU' STRATI. CON FILO DI BARIO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE								
Puro cotone. La percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%. Riduzione del filato per cm ² : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m ² , titolo del filato: 32/40.								
a) Garza Cm 5 x cm 5 - 12 strati								
b) Garza Cm 7,5 x cm 7,5 - 16 strati								
c) Garza Cm 10 x cm 10 - 12 strati								
d) Garza Cm 10 x cm 10 - 16 strati								
e) Garza Cm 10 x cm 20 - 12 strati								
f) Garza Cm 10 x cm 20 - 16 strati								
Soglia minima punti 24/40								
CARATTERISTICHE GENERALI								
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	1	2	2	1	1,5	2	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1	1	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	1,5	2	1,5	1,5	2	1,5	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO								
Mantenimento della regolarità della tessitura								
Peso/mq	5	4	4	2	4	5	2	5
Impurità	5	3	4	1,5	1	3	1	4
Taglio ortogonale	5	5	5	5	5	5	5	5
Morbidezza	5	5	5	2	5	5	2	5
	5	3	5	3	3	5	3	5
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO								
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4	0	4	0	4	4	2	4
Completezza etichetta in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3	1	3	3	2	3	3	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3	1	3	1	2	3	0	3
TOTALE	40	25,5	38	22	29,5	37,5	22,5	38,5

MR

14

19

CR

.....

.....

.....

.....

Lotto 8	Punti max	F.A.S.E. Doppia	RAYS	FARMAC ZABBAN	BENEFIS.	ARTSANA	L. SALVADORI	MEDIBERG	SANTEX
GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA CUCITA CON ASOLA (FETTUCCIA) E CON FILO DI BARIO IN DOPPIA CONFEZIONE (LAPAROTOMICA) STERILE									
Puro cotone. La percentuale di soffiato di bario deve essere almeno pari al 60%. Riduzione del filato per cm ² : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m ² , titolo del filato: 32/40.					esclusa per non conformità alle prescrizioni del capitolato tecnico				
a) Garza Cm 10 x cm 40 - 4 strati									
b) Garza Cm 30 x cm 30 - 4 strati									
c) Garza Cm 40 x cm 40 - 4 strati									
d) Garza Cm 45 x cm 70 - 4 strati									
e) Garza Cm 50 x cm 50 - 4 strati									
Soglia minima punti 24/40									
CARATTERISTICHE GENERALI									
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	1	1	2		1	1,5	2	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1	1		1	1	2	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	0	1,5	2		1,5	2	1,5	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO									
Mantenimento della regolarità della tessitura	5	4	4	4		4	5	4	5
Peso/mq	5	3	3	4		1	3	1	4
Impunità	5	5	5	5		5	5	5	5
Taglio ortogonale	2	2	2	2		2	2	0,5	2
Morbidezza	5	2	3	5		3	5	3	5
Resistenza della cucitura e dell'asola	3	1	3	3		1	3	0,5	3
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO									
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4	0	0	4		3	4	4	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data scadenza, data scadenza etc.)	3	3	3	3		3	3	3	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3	3	0	3		3	3	0	3
TOTALE	40	25	26,5	38		25,5	37,5	26,5	38,5

MK

Wys

QR

mc

14

Page 1 of 1



Lotto 9	Punti max	FARMAC ZABBAN	L. SALVADORI	SANTEX
<u>LUNGHETTE DI GARZA IDROFILO DI COTONE PIEGATA A QUATTRO STRATI CUCITURA RETTILINEA CON FILO DI BARIO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE</u>				
Puro cotone. La percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%. Riduzione del filato per cm ² : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m ² , titolo del filato: 32/40.				
a) Cm 3 x cm 15 4 strati				
b) Cm 3 x cm 50 4 strati				
c) Cm 5 x cm 60 4 strati				
d) Cm 5 x cm 150 4 strati				
Soglia minima punti 24/40				
CARATTERISTICHE GENERALI				
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	2	1,5	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	2	2	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO				
Mantenimento della regolarità della tessitura	5	5	5	5
Peso/mq	5	4	3	4
Impurità	5	5	5	5
Taglio ortogonale	2	2	2	2
Morbidezza	5	5	5	5
Resistenza della cucitura	3	3	3	3
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L'USO				
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4	4	3	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3	3	3	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3	3	3	3
TOTALE	40	39	36,5	38,5







Lotto 10	Punti max	FARMAC ZABBAN	L. SALVADORI	SANTEX
<u>GARZA LAPAROTOMICA IN TNT PIEGATA CUCITA CON FETTUCCIA E CON FILO DI BARIO O TARGHETTA RADIOPACA 4 STRATI IN DOPIA CONFEZIONE STERILE</u>				
Tessuto non tessuto, viscosa e/o poliestere. La percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%. Peso non inferiore a 40 g/m ² .				
a) Garza Cm 30 x cm 40				
b) Garza Cm 40 x cm 40				
c) Garza Cm 40 x cm 60				
Soglia minima punti 24/40				
CARATTERISTICHE GENERALI				
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	2	1,5	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	2	2	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO				
Mantenimento della regolarità del tessuto	5	5	5	5
Peso/mq	5	4	5	4
Impurità	5	5	5	5
Taglio ortogonale	5	5	5	5
Morbidezza	5	4	4	5
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L'USO				
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4	4	3	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3	3	3	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3	3	3	3
TOTALE	40	38	37,5	38,5



Lotto 12 - Sub a), Sub b), Sub c), Sub d)	Punti max	F.A.S.E.	RAVS	FARMAC ZABBAN	CO.DI.SAN	L. SALVADORI	MEDIBERG	SANTEX
GARZA IN TNT PIEGATA 4 STRATI STERILE								
TNT PIEGATA 4 STRATI STERILE								
Tessuto non tessuto, viscosa e/o poliestere. Peso: non inferiore a 40 g/m ² . Tessuto non tessuto, viscosa e/o poliestere. Peso: non inferiore a 40 g/m ² .								
a) Garza Cm 5 x cm 5 a) Garza Cm 5 x cm 5								
b) Garza Cm 7,5 x cm 7,5 b) Garza Cm 7,5 x cm 7,5								
c) Garza Cm 10 x cm 10 c) Garza Cm 10 x cm 10								
d) Garza Cm 10 x cm 20 d) Garza Cm 10 x cm 20								
Soglia minima punti 24/40								
CARATTERISTICHE GENERALI								
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	1	1	2	0,5	1,5	2	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1	1	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	0	1,5	2	0	2	1,5	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO								
Mantenimento della regolarità del tessuto	6	6	6	6	6	6	6	6
Peso/mq	6	5	6	4	5	6	5	4
Morbidezza	7	7	7	7	7	7	7	7
Facilità di distacco della singola garza	6	6	6	6	6	6	6	6
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO								
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	6	5	4	5	3	6	6	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	4	3,5	3	4	3	4	3	4
TOTALE	40	34,5	35,5	37	31,5	39,5	37,5	37,5

Lotto 12 - Sub e), Sub f), Sub g), Sub h)		Punti max	F.A.S.E.	RAYS	FARMAC ZABBAN	CO.DILSAN	L. SALVADORI	MEDIBERG	SANTEX
GARZA IN TNT PIEGATA 4 STRATI NON STERILE									
IN TNT PIEGATA 4 STRATI NON STERILE									
Tessuto non tessuto, viscosa e/o poliestere. Peso: non inferiore a 40 g/m ² . Tessuto non tessuto, viscosa e/o poliestere. Peso: non inferiore a 40 g/m ² .									
e)	Garza Cm 5 x cm 5 e) Garza Cm 5 x cm 5								
f)	Garza Cm 7,5 x cm 7,5 f) Garza Cm 7,5 x cm 7,5								
g)	Garza Cm 10 x cm 10 g) Garza Cm 10 x cm 10								
h)	Garza Cm 10 x cm 20 h) Garza Cm 10 x cm 20								
Soglia minima punti 24/40									
CARATTERISTICHE GENERALI									
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità		2	1	1	2	0,5	1,5	2	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti		1	1	1	1	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)		2	0	1,5	2	0	2	1,5	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO									
Mantenimento della regolarità del tessuto		6	6	6	6	6	6	6	6
Peso/mq		6	5	6	4	5	6	5	4
Morbidezza		7	7	7	7	7	7	7	7
Facilità di distacco della singola garza		6	6	6	6	6	6	6	6
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO									
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)		6	6	6	6	6	6	6	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)		4	3,5	3	4	3,5	4	4	4
TOTALE		40	36,5	37,5	38	35	39,5	38,5	37,5

Lotto 13 - Sub a), Sub b)		Punti max	FARMAC ZABBAN	L. SALVADORI	MEDIBERG	SANTEX
<u>TAMPONE IN TNT ROTONDO STERILE</u> <u>TAMPONE IN</u>						
<u>TNT ROTONDO STERILE</u>						
40 g/m ² . Tessuto non tessuto, viscosa e/o poliestere. Peso: non inferiore a 40 g/m ² .						
a) Tampone mm 30						
b) Tampone mm 40						
Soglia minima punti 24/40						
CARATTERISTICHE GENERALI						
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità		2	2	1,5	2	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti		1	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)		2	2	2	1,5	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO						
Mantenimento della regolarità del tessuto		4	4	4	4	4
Peso/mq		7	5	7	6	5
Morbidezza		7	7	7	7	7
Consistenza		7	7	7	7	7
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO						
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)		6	6	6	6	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)		4	4	4	4	4
TOTALE		40	38	39,5	38,5	37,5

W/K

mc
10/11

19
BR

12345678910

Lotto 13 - Sub c)	Punti max	FARMAC ZABBAN	L. SALVADORI	MEDIBERG	SANTEX
TAMPONE IN TNT ROTONDO NON STERILE					
Viscosa e/o poliestere. Peso non inferiore a 40 g/m ² . Viscosa e/o poliestere. Peso non inferiore a 40 g/m ² .					
c) Tampone mm 30 c) Tampone mm 30					
Soglia minima punti 24/40					
CARATTERISTICHE GENERALI					
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	2	1,5	2	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	2	2	1,5	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO					
Mantenimento della regolarità del tessuto	4	4	4	4	4
Peso/mq	7	5	7	6	5
Morbidezza	7	7	7	7	7
Consistenza	7	7	7	7	7
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO					
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	6	6	5	6	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	4	4	4	4	4
TOTALE	40	38	38,5	38,5	37,5





Lotto 15	Punti max	RAYS	FARMAC ZABBAN	BENEFIS	ARTSANA	L. SALVADORI	SANTEX
GARZA IDROFILO DI COTONE PIEGATA A PIÙ STRATI STERILE							
GARZA IDROFILO DI COTONE PIEGATA A PIÙ STRATI STERILE							
STERILE							
Puro cotone, riduzione del filato per cm ² : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m ² ; titolo del filato: 32/40. Puro cotone. Riduzione del filato per cm ² : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m ² ; titolo del filato: 32/40.				esclusa per non conformità alle prescrizioni del capitolato tecnico			
a) Garza Cm 5 x cm 8 - 8 strati - (confezione da 5 pezzi)							
b) Garza Cm 7,5 x cm 7,5 - 12 strati - (confezione da 5 pezzi)							
c) Garza Cm 10 x cm 10 - 8 strati - (confezione da 5 pezzi)							
d) Garza Cm 10 x cm 10 - 12 strati - (confezione da 5 pezzi)							
e) Garza Cm 10 x cm 20 - 12 strati - (confezione da 5 pezzi)							
f) Garza Cm 10 x cm 20 - 12 strati - (confezione da 25 pezzi)							
Soglia minima punti 24/40							
CARATTERISTICHE GENERALI							
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	1	2		1	1,5	1,5
Modalità gestione reclami/ incidenti	1	1	1		1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	1,5	2		1,5	2	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO							
Mantenimento della regolarità della tessitura	5	4	5		5	5	5
Peso/mq	5	3	4		1	3	4
Impunità	5	5	5		5	5	5
Taglio ortogonale	5	5	4		5	5	5
Morbidezza	5	4	4		4	5	5
CONFEZIONE - ETICHETTA - ISTRUZIONI PER L'USO							
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	6	5	6		5	6	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	4	3	4		4	4	4
TOTALE	40	32,5	37		32,5	37,5	38,5

WKE

mg
WKE

CG
OR

Lotto 16 – GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A PIÙ STRATI NON									
Puro cotone. Riduzione del filato per cm ² : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m ² , titolo del filato: 32/40. Puro cotone. Riduzione del filato per cm ² : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m ² , titolo del filato: 32/40.									
a)	Garza Cm 5 x cm 5 - 8 strati								
b)	Garza Cm 7,5 x cm 7,5 - 12 strati								
c)	Garza Cm 10 x cm 10 - 8 strati								
d)	Garza Cm 10 x cm 20 - 8 strati								
e)	Garza Cm 10 x cm 20 - 12 strati								
Soglia minima punti 24/40									
CARATTERISTICHE GENERALI									
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2	1	2	2	1	1,5	2	1,5	
Modalità gestione reclami/incidenti	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Servizio assistenza post-vendita (Numero verde, orari apertura customer care)	2	1,5	2	1,5	1,5	2	1,5	2	
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL									
Mantenimento della regolarità della tessitura	5	2	5	1	5	5	1	5	
Peso/mq	5	3	4	1,5	1	3	1	4	
Impurità	5	5	3	5	5	5	5	5	
Taglio ortogonale	5	4	5	3	5	5	3	5	
Morbidezza	5	4	4	4	5	5	4	5	
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER									
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	6	6	6	6	6	6	6	6	
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	4	3	4	4	4	4	4	4	
TOTALE	40	30,5	36	29	34,5	37,5	28,5	38,5	

