



REGIONE VENETO
Area Sanità e Sociale

Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MEDICAZIONI SEMPLICI PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO**

* * * * *

Allegato 6 al disciplinare di gara

Criteri di valutazione qualitativa

LE DITTE DOVRANNO RAGGIUNGERE IL PUNTEGGIO MINIMO DI 24/40 PER ESSERE AMMESSE ALLE FASI SUCCESSIVE DI GARA

Lotto 1 OVATTA DI COTONE IDROFILO	Punti max
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Compattezza, resistenza e regolarità della falda	9
Assenza di corpi estranei/impurità da prova pratica su prodotto	5
Presenza di nodi	4
Polverosità – perdita di particelle	4
Morbidezza	3
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Sigillatura, facilità apertura e richiudibilità confezione, materiale confezione, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l’uso	3
TOTALE	40

Lotto 2 GARZA IDROFILO DI COTONE TAGLIATA NON PIEGATA NON STERILE	Punti max
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità della tessitura anche in fase di trazione	4
Sfilacciature	5
Peso/mq	4
Impurità	5
Taglio ortogonale	4
Morbidezza	3
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Sigillatura, facilità apertura, materiale confezione, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l’uso	3
TOTALE	40

Lotto 3 Sub a), Sub b), Sub c), Sub d), Sub e) BENDA DI GARZA IDROFILA DI COTONE ORLATA <u>NON STERILE</u>	Punti max
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità della tessitura anche in fase di trazione	8
Peso/mq	5
Facilità di srotolamento	6
Resistenza dell'orlo	3
Taglio ortogonale	3
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L'USO	10
Facilità apertura, materiale confezione, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3
TOTALE	40

Lotto 3 Sub f), Sub g), Sub h), Sub i), Sub j) BENDA DI GARZA IDROFILA DI COTONE NON ORLATA <u>NON STERILE</u>	Punti max
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità della tessitura anche in fase di trazione	5
Peso/mq	5
Facilità di srotolamento	5
Taglio ortogonale	5
Sfilacciatura	5
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L'USO	10
Facilità apertura, materiale confezione, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3
TOTALE	40

Lotto 4 - GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A PIU' STRATI IN SINGOLA CONFEZIONE <u>STERILE</u>	Punti max
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità della tessitura	5
Peso/mq	5
Impurità	5
Taglio ortogonale	5
Morbidezza	5
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L'USO	10
Facilità apertura, materiale e tipologia confezione (es. scatola, dispenser), ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3
TOTALE	40

Lotto 5 - Sub a), Sub b), Sub c), Sub d), Sub e)	Punti max
TAMPONE ROTONDO IN GARZA CON FILO DI BARIO MORBIDO IN DOPPIA CONFEZIONE <u>STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Peso/mq	6
Impurità	6
Morbidezza	7
Capacità di mantenere la forma	6
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L'USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3
TOTALE	40

Lotto 5 - Sub f), Sub g)	Punti max
TAMPONE ROTONDO IN GARZA MORBIDO IN SINGOLA CONFEZIONE <u>STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Peso/mq	6
Impurità	6
Morbidezza	7
Capacità di mantenere la forma	6
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l’uso	3
TOTALE	40

Lotto 5 - Sub h), i), j)	Punti max
TAMPONE ROTONDO IN GARZA <u>NON STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Peso/mq	6
Impurità	6
Morbidezza	7
Capacità di mantenere la forma	6
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, richiudibilità della confezione, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l’uso	3
TOTALE	40

Lotto 6	Punti max
TAMPONE ROTONDO IN GARZA CON FILO DI BARIO RIGIDO IN DOPPIA CONFEZIONE <u>STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Peso/mq	6
Impurità	6
Capacità di mantenere la forma	7
Consistenza	6
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l’uso	3
TOTALE	40

Lotto 7	Punti max
GARZA IDROFILA DI PURO COTONE PIEGATA A PIÚ STRATI CON FILO DI BARIO IN DOPPIA CONFEZIONE <u>STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità della tessitura	5
Peso/mq	5
Impurità	5
Taglio ortogonale	5
Morbidezza	5
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l’uso	3
TOTALE	40

Lotto 8	Punti max
GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA CUCITA CON ASOLA (FETTUCCIA) E CON FILO DI BARIO IN DOPPIA CONFEZIONE (LAPAROTOMICA) <u>STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità della tessitura	5
Peso/mq	5
Impurità	5
Taglio ortogonale	2
Morbidezza	5
Resistenza della cucitura e dell'asola	3
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L'USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3
TOTALE	40

Lotto 9 LUNGHETTE DI GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A QUATTRO STRATI CUCITURA RETTILINEA CON FILO DI BARIO IN DOPPIA CONFEZIONE <u>STERILE</u>	Punti max
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità della tessitura	5
Peso/mq	5
Impurità	5
Taglio ortogonale	2
Morbidezza	5
Resistenza della cucitura	3
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L'USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell'imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l'uso	3
TOTALE	40

Lotto 10	Punti max
GARZA LAPAROTOMICA IN TNT PIEGATA CUCITA CON FETTUCCIA E CON FILO DI BARIO O TARGHETTA RADIOPACA 4 STRATI IN DOPPIA CONFEZIONE <u>STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità del tessuto	5
Peso/mq	5
Impurità	5
Taglio ortogonale	5
Morbidezza	5
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l’uso	3
TOTALE	40

Lotto 11 - Sub a), Sub b)	Punti max
GARZA ALLO IODOFORMIO AL 10% - ZAFFO	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità della tessitura	5
Peso/mq	5
Impurità	5
Taglio ortogonale	5
Uniformità della distribuzione dello iodoformio	5
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l’uso	3
TOTALE	40

Lotto 11 Sub c), Sub d), Sub e)	Punti max
GARZA ALLO IODOFORMIO AL 10% - BENDA ORLATA	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità della tessitura	5
Peso/mq	5
Impurità	5
Taglio ortogonale	5
Uniformità della distribuzione dello iodoformio	5
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l’uso	3
TOTALE	40

Lotto 11 - Sub f), Sub g), Sub h)	Punti max
GARZA ALLO IODOFORMIO AL 10% - GARZA	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità della tessitura	5
Peso/mq	5
Impurità	5
Taglio ortogonale	5
Uniformità della distribuzione dello iodoformio	5
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	4
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	3
Presenza ed esaustività delle istruzioni per l’uso	3
TOTALE	40

Lotto 12 - Sub a), Sub b), Sub c), Sub d)	Punti max
GARZA IN TNT PIEGATA 4 STRATI <u>STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità del tessuto	6
Peso/mq	6
Morbidezza	7
Facilità di distacco della singola garza	6
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	4
TOTALE	40

Lotto 12 - Sub e), Sub f), Sub g), Sub h)	Punti max
GARZA IN TNT PIEGATA 4 STRATI <u>NON STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità del tessuto	6
Peso/mq	6
Morbidezza	7
Facilità di distacco della singola garza	6
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	4
TOTALE	40

Lotto 13 - Sub a), Sub b)	Punti max
TAMPONE IN TNT ROTONDO <u>STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità del tessuto	4
Peso/mq	7
Morbidezza	7
Consistenza	7
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	4
TOTALE	40

Lotto 13 - Sub c)	Punti max
TAMPONE IN TNT ROTONDO <u>NON STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità del tessuto	4
Peso/mq	7
Morbidezza	7
Consistenza	7
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	4
TOTALE	40

Lotto 14 - Sub a), Sub b), Sub c)	Punti max
COMPRESSE IN TNT AD ALTA ASSORBENZA <u>STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Facilità di riconoscimento della superficie applicabile sulla cute	8
Peso/mq	7
Morbidezza	10
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	4
TOTALE	40

Lotto 14 - Sub d), Sub e), Sub f)	Punti max
COMPRESSE IN TNT AD ALTA ASSORBENZA <u>NON STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Facilità di riconoscimento della superficie applicabile sulla cute	8
Peso/mq	7
Morbidezza	10
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	4
TOTALE	40

Lotto 15	Punti max
GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A PIÚ STRATI <u>STERILE</u>	
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità della tessitura	5
Peso/mq	5
Impurità	5
Taglio ortogonale	5
Morbidezza	5
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	4
TOTALE	40

Lotto 16 – GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A PIÚ STRATI <u>NON STERILE</u>	Punti max
<u>Soglia minima punti 24/40</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità	2
Modalità gestione reclami/ incidenti	1
Servizio assistenza post-vendita come richiesto dal disciplinare	2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	25
Mantenimento della regolarità della tessitura	5
Peso/mq	5
Impurità	5
Taglio ortogonale	5
Morbidezza	5
CONFEZIONE – ETICHETTA – ISTRUZIONI PER L’USO	10
Facilità apertura, robustezza, saldatura, ingombro dell’imballaggio esterno di trasporto (scatolone)	6
Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	4
TOTALE	40