



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
AJ WELLS AND SONS LTD	CHARNWOOD	COVE II	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,5	15	92	112	1250	77,0	3 stelle
AJ WELLS AND SONS LTD	CHARNWOOD	ISLAND II	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,5	37	59	103	1125	79,0	3 stelle
AJ WELLS AND SONS LTD	CHARNWOOD	ISLAND III	UNI EN 13240	Stufa	Legna	11,3	22	83	108	1125	79,0	3 stelle
AJ WELLS AND SONS LTD	CHARNWOOD	C-4	UNI EN 13240	Stufa	Legna	4,8	16	87	92	1000	82,0	3 stelle
AJ WELLS AND SONS LTD	CHARNWOOD	C-5	UNI EN 13240	Stufa	Legna	5,0	30	90	130	750	82,0	3 stelle
AJ WELLS AND SONS LTD	CHARNWOOD	C-6	UNI EN 13240	Stufa	Legna	5,9	33	72	113	875	82,0	3 stelle
AJ WELLS AND SONS LTD	CHARNWOOD	C-7	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,1	25	100	60	875	79,0	3 stelle
AJ WELLS AND SONS LTD	CHARNWOOD	C-8	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,0	30	96	118	875	81,0	3 stelle
AMG SPA	ADLER	BOILER24AD	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	21,51	5,9	2,3	144,8	19,4	90,4	3 stelle
AMG SPA	ADLER	BOILER28AD	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	24,5	9,3	3,1	121,9	17,3	90,1	3 stelle
AMG SPA	ADLER	BOILER32AD	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	29,1	10,1	3,8	134,7	24	91,6	3 stelle
AMG SPA	ARTEL	BOILER24AR	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	21,51	5,9	2,3	144,8	19,4	90,4	3 stelle
AMG SPA	ARTEL	BOILER28AR	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	24,5	9,3	3,1	121,9	17,3	90,1	3 stelle
AMG SPA	ARTEL	BOILER32AR	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	29,1	10,1	3,8	134,7	24	91,6	3 stelle
AMG SPA	KALOR	BOILER24KA	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	21,51	5,9	2,3	144,8	19,4	90,4	3 stelle
AMG SPA	KALOR	BOILER28KA	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	24,5	9,3	3,1	121,9	17,3	90,1	3 stelle
AMG SPA	KALOR	BOILER32KA	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	29,1	10,1	3,8	134,7	24	91,6	3 stelle
AMG SPA	TEPOR	CALDAIA24ATP	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	21,51	5,9	2,3	144,8	19,4	90,4	3 stelle
AMG SPA	TEPOR	CALDAIA28ATP	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	24,5	9,3	3,1	121,9	17,3	90,1	3 stelle
AMG SPA	TEPOR	CALDAIA32ATP	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	29,1	10,1	3,8	134,7	24	91,6	3 stelle
AMG SPA	ADLER	PEL.STOVE8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	ADLER	ASIAGOHE.2012	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	ADLER	CERAMIC.S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	ADLER	DESIGN.S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	ARTEL	REDONDA8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	ARTEL	REDONDAGL8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	ARTEL	EASY.S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	ARTEL	CLASS.S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	ARTEL	CLASS.S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
AMG SPA	KALOR	REDONDA8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	KALOR	REDONDAGL8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	KALOR	GRETA8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	KALOR	LUCIA8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	TEPOR	REDONDA8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	TEPOR	REDONDAGL8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	TEPOR	STUFATP8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	TEPOR	STUFATPM8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
AMG SPA	ADLER	BOILER20AD	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	17,51	4,8	2,1	126,6	14	92,1	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	BOILER20AR	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	17,51	4,8	2,1	126,6	14	92,1	4 stelle
AMG SPA	KALOR	BOILER20KA	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	17,51	4,8	2,1	126,6	14	92,1	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	CALDAIA20ATP	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	17,51	4,8	2,1	126,6	14	92,1	4 stelle
AMG SPA	ADLER	MIGNON6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,53	14,4	3,1	115	185,6	90	4 stelle
AMG SPA	ADLER	SLIM6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,14	3,2	4,9	122,8	41,9	94,01	4 stelle
AMG SPA	ADLER	SLIM8C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,48	4,1	5	126,3	35,5	93,38	4 stelle
AMG SPA	ADLER	PEL.STOVE10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	ADLER	DESIGN.M	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	ADLER	CERAMIC.M	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	ADLER	SLIM10C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,01	5,1	5,2	130,3	28,1	92,66	4 stelle
AMG SPA	ADLER	PEL.STOVE12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ADLER	PEL.STOVE12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ADLER	DESIGN.L	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ADLER	DESIGN.LC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ADLER	CANAZEIHE.2012	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ADLER	ORTISEIPRESTIGE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ADLER	ORTISEIPRESTIGE12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ADLER	ORTISEITOP	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ADLER	PRESTIGE.C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ADLER	CERAMIC.L	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
AMG SPA	ADLER	CERAMIC.LC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ADLER	SLIM12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,14	10,6	4,7	122,6	75,7	92,74	4 stelle
AMG SPA	ADLER	CORTINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	ADLER	CORTINA.C150	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	ADLER	CORTINAC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	ADLER	CORTINAC.C150	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	PETIT6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,53	14,4	3,1	115	185,6	90	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	SUBTILE.6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,14	3,2	4,9	122,8	41,9	94,01	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	98ELITE.6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	9,9	0,7	142,5	76,4	95,98	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	SUBTILE.8C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,48	4,1	5	126,3	35,5	93,38	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	98ELITE.8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,64	16,7	2,5	151,4	197,5	95,53	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	REDONDA10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	REDONDAGL10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	EASY.M	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	CLASS.M	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	CLASS.M	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	SUBTILE.10C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,01	5,1	5,2	130,3	28,1	92,66	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	REDONDA12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	REDONDA12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	REDONDAGL12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	REDONDAGL12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	EASY.L	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	CLASS.L	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	CLASS.LC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	CLASS.L	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	CLASS.LC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	98ELITE.10C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,32	12,9	1,8	150,2	122,6	93,59	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	98ELITE.12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,8	9,6	1,2	149,1	56,8	91,89	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	SUBTILE.LC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,14	10,6	4,7	122,6	75,7	92,74	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
AMG SPA	ARTEL	CLASS.XL	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	CLASS.XLC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	CLASS.XL	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	CLASS.XLC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	KALOR	PETIT6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,53	14,4	3,1	115	185,6	90	4 stelle
AMG SPA	KALOR	QUADRA.6TR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,14	3,2	4,9	122,8	41,9	94,01	4 stelle
AMG SPA	KALOR	98NUX.6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	9,9	0,7	142,5	76,4	95,98	4 stelle
AMG SPA	KALOR	QUADRA.8CTR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,48	4,1	5	126,3	35,5	93,38	4 stelle
AMG SPA	KALOR	98NUX.8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,64	16,7	2,5	151,4	197,5	95,53	4 stelle
AMG SPA	KALOR	REDONDA10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	KALOR	REDONDAGL10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	KALOR	MIRIAM10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	KALOR	EDDA10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	KALOR	QUADRA.10CTR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,01	5,1	5,2	130,3	28,1	92,66	4 stelle
AMG SPA	KALOR	REDONDA12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	KALOR	REDONDA12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	KALOR	REDONDAGL12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	KALOR	REDONDAGL12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	KALOR	LARA12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	KALOR	LARA12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	KALOR	MICHELA12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	KALOR	MICHELA12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	KALOR	98NUX.10C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,32	12,9	1,8	150,2	122,6	93,59	4 stelle
AMG SPA	KALOR	98NUX.12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,8	9,6	1,2	149,1	56,8	91,89	4 stelle
AMG SPA	KALOR	QUADRA.12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,14	10,6	4,7	122,6	75,7	92,74	4 stelle
AMG SPA	KALOR	ALICE16	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	KALOR	LIDIA16C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	PETIT6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,53	14,4	3,1	115	185,6	90	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	SLIM6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,14	3,2	4,9	122,8	41,9	94,01	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
AMG SPA	TEPOR	98STAR.6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	9,9	0,7	142,5	76,4	95,98	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	SLIM8C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,48	4,1	5	126,3	35,5	93,38	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	98STAR.8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,64	16,7	2,5	151,4	197,5	95,53	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	REDONDA10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	REDONDAGL10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	STUFATP10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	STUFATPM10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,7	125,3	165,9	90,5	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	SLIM10C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,01	5,1	5,2	130,3	28,1	92,66	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	REDONDA12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	REDONDA12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	REDONDAGL12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	REDONDAGL12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	STUFATP12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	STUFATP12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	STUFATPM12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	STUFATPM12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,53	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	98STAR.10C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,32	12,9	1,8	150,2	122,6	93,59	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	98STAR.12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,8	9,6	1,2	149,1	56,8	91,89	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	SLIM12C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,14	10,6	4,7	122,6	75,7	92,74	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	STUFATP16	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	STUFATP16C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	STUFATPM16	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	STUFATPM16C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,6	10,7	4,6	138,5	220,1	89,8	4 stelle
AMG SPA	ADLER	MERANO150	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,84	16,8	10	116,5	230,7	93,54	4 stelle
AMG SPA	ADLER	MERANO200	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,22	8,9	0,8	124,5	54,9	95,74	4 stelle
AMG SPA	ADLER	MERANO240	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,96	8,5	0,8	122,1	55,9	94,98	4 stelle
AMG SPA	ADLER	MERANO280	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	25,86	10,8	6,5	108	19,1	94,56	4 stelle
AMG SPA	ADLER	MERANO320	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	30,48	16,3	3,3	127,3	18,4	94,03	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	CLASS.IDRO.L	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,84	16,8	10	116,5	230,7	93,54	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
AMG SPA	ARTEL	MAJO.IDRO15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,84	16,8	10	116,5	230,7	93,54	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	SUBTILE.IDRO.L16	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15	11,5	0,6	122,6	21,2	92,9	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	IDRO20	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,22	8,9	0,8	124,5	54,9	95,74	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	MAJO.IDRO20	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,22	8,9	0,8	124,5	54,9	95,74	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	IDRO24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,96	8,5	0,8	122,1	55,9	94,98	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	MAJO.IDRO24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,96	8,5	0,8	122,1	55,9	94,98	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	IDRO28	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	25,86	10,8	6,5	108	19,1	94,56	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	MAJO.IDRO28	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	25,86	10,8	6,5	108	19,1	94,56	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	IDRO32	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	30,48	16,3	3,3	127,3	18,4	94,03	4 stelle
AMG SPA	ARTEL	MAJO.IDRO32	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	30,48	16,3	3,3	127,3	18,4	94,03	4 stelle
AMG SPA	KALOR	ALESSIA15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,84	16,8	10	116,5	230,7	93,54	4 stelle
AMG SPA	KALOR	MARA15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,84	16,8	10	116,5	230,7	93,54	4 stelle
AMG SPA	KALOR	DONATA16	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15	11,5	0,6	122,6	21,2	92,9	4 stelle
AMG SPA	KALOR	MARTA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,22	8,9	0,8	124,5	54,9	95,74	4 stelle
AMG SPA	KALOR	DANIELA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,22	8,9	0,8	124,5	54,9	95,74	4 stelle
AMG SPA	KALOR	ILARIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,96	8,5	0,8	122,1	55,9	94,98	4 stelle
AMG SPA	KALOR	NADIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,96	8,5	0,8	122,1	55,9	94,98	4 stelle
AMG SPA	KALOR	ADA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	25,86	10,8	6,5	108	19,1	94,56	4 stelle
AMG SPA	KALOR	SONIA28	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	25,86	10,8	6,5	108	19,1	94,56	4 stelle
AMG SPA	KALOR	DORA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	30,48	16,3	3,3	127,3	18,4	94,03	4 stelle
AMG SPA	KALOR	ALICE32	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	30,48	16,3	3,3	127,3	18,4	94,03	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	IDROTP15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,84	16,8	10	116,5	230,7	93,54	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	IDROTPM15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,84	16,8	10	116,5	230,7	93,54	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	SLIM.IDRO16	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15	11,5	0,6	122,6	21,2	92,9	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	IDROTP20	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,22	8,9	0,8	124,5	54,9	95,74	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	IDROTPM20	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,22	8,9	0,8	124,5	54,9	95,74	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	IDROTP24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,96	8,5	0,8	122,1	55,9	94,98	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	IDROTPM24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,96	8,5	0,8	122,1	55,9	94,98	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	IDROTP28	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	25,86	10,8	6,5	108	19,1	94,56	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
AMG SPA	TEPOR	IDROTPM28	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	25,86	10,8	6,5	108	19,1	94,56	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	IDROTP32	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	30,48	16,3	3,3	127,3	18,4	94,03	4 stelle
AMG SPA	TEPOR	IDROTPM32	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	30,48	16,3	3,3	127,3	18,4	94,03	4 stelle
ATRA	Atraflam	ATF 16/9 800	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	15,5	18	80,5	77	1.000,00	78,6	3 stelle
ATRA	Atraflam	ATF 16/ 9 800 PLUS	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	13,8	37,7	36,1	97,6	900	76,6	3 stelle
ATRA	Atraflam	ATF 16/9 800 SHD	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	15,5	18	80,5	77	1.000,00	78,6	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Ibis 11	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	11	3	181	133	91,5	3 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Idron 11	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	11	3	181	133	91,5	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Aquos 24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	24,8	7	5,4	138	96	91,6	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Aquos 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,4	1,5	0,3	123	139	92,1	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Ibis 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,4	1,5	0,3	123	139	92,1	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Idron 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,4	1,5	0,3	123	139	92,1	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Aquos 22	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Ibis 22	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Idron 22	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Cristal	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	29	2	122	236	88,5	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Nice	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	29	2	122	236	88,5	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Lisbona	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	29	2	122	236	88,5	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Adina	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	29	2	122	236	88,5	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Leonora	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	29	2	122	236	88,5	3 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Miriam	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	29	2	122	236	88,5	3 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Pretty 7kw	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	29	2	122	236	88,5	3 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Mary	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	11	1	105	80	88	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Pretty	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	11	1	105	80	88	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Kriss	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	11	1	105	80	88	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Verve	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	11	1	105	80	88	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Cristal 8,5	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	11	1	105	80	88	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Diana	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	11	1	105	80	88	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
CADEL SRL	CADEL	Chantal	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	11	1	105	80	88	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Wall	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2	1	129	24	90	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Style	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2	1	129	24	90	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Lean Plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2	1	129	24	90	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Cloe3	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	16	0,4	110	103	89,5	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Cloe	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	16	0,4	110	103	89,5	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Caldara	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	16	0,4	110	103	89,5	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Square	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	16	0,4	110	103	89,5	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Horizon Plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	19	19	101	222	88,5	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Eolo	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	20	20	105	139	88	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Confort 80	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	20	20	105	139	88	4 stelle
CADEL SRL	RED	IRIS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	20	20	105	139	88	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Mika	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,54	27,5	1,8	142	75	91	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Rondò	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,54	27,5	1,8	142	75	91	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Sfera3	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	12	1	152	67	86,5	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Doge 3	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	11	1	147	77	86,5	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Prince3	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	11	1	147	77	86,5	3 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Globe	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	11	1	147	77	86,5	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Sfera3 Plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	12	1	136	83	87,1	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Doge3 Plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	12	1	136	83	87,1	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Sire3 Plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	12	1	136	83	87,1	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Prince3 Plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	12	1	136	83	87,1	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Elise3 Plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	12	1	136	83	87,1	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Vega	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	12	1	136	83	87,1	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Fire	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	12	1	136	83	87,1	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Trend	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	12	1	136	83	87,1	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Kriss3 - 7 kw	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,19	27,5	1,1	129,6	145	90	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Evo3 - 7 kw	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,19	27,5	1,1	129,6	145	90	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Kriss3 - 8,5 kw	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,62	29,4	2,8	132	177	88,9	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
CADEL SRL	RED	ERICA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,62	29,4	2,8	132	177	88,9	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Evo3 - 8,5 kw	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,62	29,4	2,8	132	177	88,9	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Tecna3	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,62	29,4	2,8	132	177	88,9	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Shell3	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,62	29,4	2,8	132	177	88,9	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Elise3	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,62	29,4	2,8	132	177	88,9	3 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Verve Airtight	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,62	29,4	2,8	132	177	88,9	3 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Glass	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,62	29,4	2,8	132	177	88,9	3 stelle
CADEL SRL	CADEL	Venus3 Plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,5	15	7	136	116	87,5	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Joy	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,5	15	7	136	116	87,5	4 stelle
CADEL SRL	CADEL	Sweet	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	7	2	139	50	92	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Luna	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	9	2	137	40	89	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Free	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	9	2	137	40	89	4 stelle
CADEL SRL	FREEPOINT	Easy	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	7	2	136	125	91,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Light 80 15kW	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	14,4	13	81	100	1.110,00	84,6	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Light 80 27kW	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	27,3	31	59	124	1.220,00	85,3	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Light 06	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	15	38	82	119	1.193,00	83	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	CMP 01 conv. Naturale	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	8,6	24	95	162	1.499,00	79,8	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	CMP 03 conv. Naturale	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	9,9	31	99	148	1.436,00	81	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	CMP 03 conv. Forzata	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	10	30	100	151	1.458,00	83	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	CMP 05 conv. Forzata	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	11,1	29	40	168	1.066,00	81,3	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AKTIV 23	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	21,85	11,1	0,3	136,7	22,4	93,6	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AKTIV 28	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	26,05	15,4	0,9	139,9	32,3	93,1	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AKTIV 35	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	31,1	20	1	130,2	132,6	90,8	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AKTIV 12	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	11,46	18,1	4,5	117,8	45,3	91,3	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AKTIV 15	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	13,79	15,6	5,6	121,5	50,1	91,7	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LXE 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,45	23,2	11,1	123,7	248,8	85,3	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Atomo 9 EVO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	25	11	147	235	86	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Atomo 65-75-85	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	23	9	116	239	87	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AP 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	25	11	147	235	86	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	NOLA 10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	12	8	145	214	86	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	Etel 10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	12	8	145	214	86	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	Lodi 10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	12	8	145	214	86	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	nov-10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	12	8	145	214	86	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	Philia 7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	29,2	4,7	128	214	86	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	Philia 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	29,3	9,9	121	214	85,1	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	Novedia 10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	12	8	145	214	86	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	Idol 10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	12	8	145	214	86	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AS 6 Evo	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	22	28	153	219	90	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AS 9 Evo	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	22	28	153	219	86	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LX 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	22	1	117	213	89	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Inside X9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	22	1	117	213	89	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LXE 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,2	24,3	7,6	135,1	137,2	87,5	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Montegrappa Pellet Power	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,5	22	3	118	142	90	3 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Light 01	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	12	19	39	86	811	86	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Tech 3	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	13	28	36	103	1.149,00	80,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Light 80 21kW	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	21,4	19	32	95	710	83,3	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Light 02	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	13	24	56	125	1.075,00	83	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Light 03	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	10,5	25	45	142	1.221,00	82,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	CMP 05 conv. Naturale	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	10,5	25	42	155	1.049,00	80,1	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LH 6	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	11	54	98	1.062,00	83,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LH 9	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9	30	59	89	1.053,00	80	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LHW 8	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	13	57	99	1.108,00	82	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LHW 10	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10	19	56	97	1.026,00	80	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AKTIV 18	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	16,59	12,6	6,9	125,9	55,8	92,2	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LW 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15	20	3	118	75	90	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Inside W7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	11	8	125	232	93,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Inside W9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	11	3	108	119	93	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Inside W12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	11	2	101	87	92,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Inside W15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15	20	3	118	75	90	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,5	5	6	140	29	96,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,5	4	6	142	39	96,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ18	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,5	4	6	134	185	96	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ 27	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	26,5	9	1	114	40	93	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ 32	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	31,5	11	1	133	62	91,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	MB Pellet W15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,5	16	7	115	100	92	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	MB Pellet W19	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	19	14	7	119	86	92	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	MB Pellet W23	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,5	10	6	123	67	92	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	MB Pellet W27	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	27	8	5	112	40	92	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Atomo 6 EVO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	18	10	137	199	88	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AP 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	18	10	137	199	88	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AX 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	16	5	119	182	87,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AX 11	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	15	3	119	234	87,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LI 8 EVO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	14	11	124	236	87	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	NOLA 7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	12	8	147	157	88	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	Etel 7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	12	8	147	157	88	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	Lodi 7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	12	8	147	157	88	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	Novedia 7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	12	8	147	157	88	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	INVICTA	Idol 7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	12	8	147	157	88	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LP 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	18	3	63	163	90,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LP 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	18	5	79	94	90	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LX 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	20	1	105	191	87	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	Inside X12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	20	1	105	191	87	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LW 7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	11	8	125	232	93,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LW 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	11	3	108	119	93	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LW 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	11	2	101	87	92,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ 21	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	20,5	6	1	92	40	94,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LS 6 EVO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	19	3	129	214	89,5	4 stelle
CAMINETTI MONTEGRAPPA SPA	CAMINETTI MONTEGRAPPA	LS 9 EVO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,7	19	4	127	287	87,5	4 stelle
CERAMPIU' SRL	Cerampiu'	Sintesi	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12	29	20	101	544	86,5	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
CERAMPIU' SRL	Cerampiù	la Stubetta 7,5	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,5	27	17	82	822	81,5	4 stelle
CERAMPIU' SRL	Cerampiù	la Stubetta Chef 10	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10	29	22	95	420	81,5	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Orizzonte 85HD	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	10	33	56	111	1.046,00	75,5	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Orizzonte 100HD	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	12	35	58	114	1.077,00	76,5	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Orizzonte 120HD	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	14	36	59	116	1.108,00	78	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Calorvision ECO 76	UNI EN 13229	Inserto	Legna	11	28	64	94	1.048,00	76	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Pratico Small+	UNI EN 14785	Inserto	Pellet	7,5	14	1	104	202	86	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Sirio	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	30	2	103	241	87	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Sirio+	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	30	2	103	241	87	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Astra	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	30	2	103	241	87	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Astra+	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	30	2	103	241	87	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Venere	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	30	2	103	241	87	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Venere+	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	30	2	103	241	87	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Vega	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	30	2	103	241	87	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Vega+	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	30	2	103	241	87	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Mizar	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	9	2	104	241	86	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Small	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,1	24,5	11,5	126	215	88	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Tower+	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	27,5	43,2	126	224	89	3 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Favilla 5.84 C. XL E.U.	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	14,5	26,1	58	38	1.354,00	79	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Energy 75	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	20,5	29	56	37	1.190,00	82	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Energy 85	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	22,5	26	57	39	1.195,00	82,5	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Vittoria EVO 20kW	UNI EN 14785	Caldaia	Pellet	20	7	20	128	200	93,5	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Vittoria EVO 26kW	UNI EN 14785	Caldaia	Pellet	23	12	20	122	250	91	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Vittoria EVO 34kW	UNI EN 14785	Caldaia	Pellet	31,5	6	25	134	79	91	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
CLAM SOC. COOP	CLAM	Termofavilla T.P.30	UNI EN 14785	Camino chiuso	Pellet	28,5	19	2	110	212	91	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Favilla F.P.15	UNI EN 14785	Camino chiuso	Pellet	13,5	19	6	124	180	90,5	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Suez Idro Air Power	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,5	12	1	126	203	90,5	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Molina EVO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16,4	19	1	115	189	89	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Tivoli 8/20 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,5	14	1	124	207	90	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Tivoli 11/26kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,5	18	4	137	204	90,5	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Tivoli 14/34 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	29	17	4	140	191	87,5	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Niagara	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23	29	9	82	230	87	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Molina	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14	38	37	107	244	89	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Suez+	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	19	2	112	201	87	4 stelle
CLAM SOC. COOP	CLAM	Atlas	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5	12	3	130	249	87	4 stelle
COLA SRL	COLA	DOMUSFIRE C17 HR	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	16,2	17,3	4,5	106,5	101,7	95,68	3 stelle
COLA SRL	COLA	DOMUSFIRE C17	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	16,2	17,3	4,5	106,5	101,7	95,68	3 stelle
COLA SRL	COLA	DOMUSFIRE C24 HR	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	22	16,2	3,4	111,3	83,3	95,54	3 stelle
COLA SRL	COLA	DOMUSFIRE C24	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	22	16,2	3,4	111,3	83,3	95,54	3 stelle
COLA SRL	COLA	DOMUSFIRE C29 HR	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	27,4	17,6	4,9	106,8	44,4	94,45	3 stelle
COLA SRL	COLA	DOMUSFIRE C29	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	27,4	17,6	4,9	106,8	44,4	94,45	3 stelle
COLA SRL	COLA	DOMUSFIRE C35 HR	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32,4	17,2	4,8	107	60,4	94,18	3 stelle
COLA SRL	COLA	DOMUSFIRE C35	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32,4	17,2	4,8	107	60,4	94,18	3 stelle
COLA SRL	COLA	DOMUSFIRE C39 HR	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	34,9	17,8	4,9	94,7	77,7	91,32	3 stelle
COLA SRL	COLA	DOMUSFIRE C38 - DOMUSFIRE C39	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	34,9	17,8	4,9	94,7	77,7	91,32	3 stelle
COLA SRL	COLA	HELENA	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8,73	11,2	37,5	92,5	1.122,20	80,17	4 stelle
COLA SRL	COLA	HELENA RUSTIC	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8,73	11,2	37,5	92,5	1.122,20	80,17	4 stelle
COLA SRL	COLA	HELENA DELUXE	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8,73	11,2	37,5	92,5	1.122,20	80,17	4 stelle
COLA SRL	COLA	MINIHELENA	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8,73	11,2	37,5	92,5	1.122,20	80,17	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
COLA SRL	COLA	MINIHELENA RUSTIC	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8,73	11,2	37,5	92,5	1.122,20	80,17	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOHELENA RUSTIC	UNI EN 12815	Cucina	Legna	13,05	20,7	73,1	79	1.488,30	88,72	3 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOHELENA RUSTIC COMBY	UNI EN 12815	Cucina	Legna	13,05	20,7	73,1	79	1.488,30	88,72	3 stelle
COLA SRL	COLA	ENEA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,5	5,9	53,5	89,7	1.235,30	85,81	4 stelle
COLA SRL	COLA	ENEA FORNO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,5	5,9	53,5	89,7	1.235,30	85,81	4 stelle
COLA SRL	COLA	ARIANNA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,2	4,6	30,8	73	733,5	85,01	4 stelle
COLA SRL	COLA	ARIANNA FORNO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,2	4,6	30,8	73	733,5	85,01	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMO ARIANNA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	15,15	6,7	30	85,1	453,4	85,54	5 stelle
COLA SRL	COLA	AMBRA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,33	16	10	133,9	208,1	89,1	4 stelle
COLA SRL	COLA	AMBRA LUX	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,33	16	10	133,9	208,1	89,1	4 stelle
COLA SRL	COLA	LADY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,33	16	10	133,9	208,1	89,1	4 stelle
COLA SRL	COLA	VISION HR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,33	16	10	133,9	208,1	89,1	4 stelle
COLA SRL	COLA	EASY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	25,9	3,4	121,7	249,4	91,09	3 stelle
COLA SRL	COLA	LUNA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	25,9	3,4	121,7	249,4	91,09	3 stelle
COLA SRL	COLA	VISION ERMETICA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	14	8	132	180	90,5	4 stelle
COLA SRL	COLA	SMART	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,97	13,7	11,9	110,9	191	91,63	4 stelle
COLA SRL	COLA	FAST - FAST HR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,97	13,7	11,9	110,9	191	91,63	4 stelle
COLA SRL	COLA	FREE - FREE HR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,27	9,9	14,9	115,9	210,8	90,42	4 stelle
COLA SRL	COLA	ANTIGUA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,27	9,9	14,9	115,9	210,8	90,42	4 stelle
COLA SRL	COLA	FUOCOLA'	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	COLA	DIAMOND	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	COLA	AURORA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	COLA	ALOE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	COLA	FIRE - FIRE HR - FIRE LUX - FIRE LUX HR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	COLA	CAMILLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	COLA	FLOW - FLOW HR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
COLA SRL	COLA	LOTO H - LOTO HR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	COLA	CUPIDO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,13	13,9	3	132,9	78,9	90,32	4 stelle
COLA SRL	COLA	MIMOSA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	10,7	2,9	126,4	148,1	90,37	4 stelle
COLA SRL	COLA	CALLA canalizzabile	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	10,7	2,9	126,4	148,1	90,37	4 stelle
COLA SRL	COLA	SPRINT** acciaio	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,04	18	2,2	138,8	203,9	89,03	4 stelle
COLA SRL	COLA	SPRINT** maiolica	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,04	18	2,2	138,8	203,9	89,03	4 stelle
COLA SRL	COLA	MEDEA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,01	18	5	123	172,7	91,47	4 stelle
COLA SRL	COLA	MEDEA LUX	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,01	18	5	123	172,7	91,47	4 stelle
COLA SRL	COLA	PUPILLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,01	18	5	123	172,7	91,47	4 stelle
COLA SRL	COLA	PUPILLA LUX	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,01	18	5	123	172,7	91,47	4 stelle
COLA SRL	COLA	ORION H acciaio	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	8,2	1,7	108,8	160,5	90,86	4 stelle
COLA SRL	COLA	ORION H ceramica	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	8,2	1,7	108,8	160,5	90,86	4 stelle
COLA SRL	COLA	WONDER canalizzabile	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	8,2	1,7	108,8	160,5	90,86	4 stelle
COLA SRL	COLA	SIMONA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	8,2	1,7	108,8	160,5	90,86	4 stelle
COLA SRL	COLA	FOCUS HR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,83	8	1,9	99,8	164,8	89,25	5 stelle
COLA SRL	COLA	FOCUS HR canalizzabile	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,83	8	1,9	99,8	164,8	89,25	5 stelle
COLA SRL	COLA	BLITZ - BLITZ HR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,83	8	1,9	99,8	164,8	89,25	5 stelle
COLA SRL	COLA	ENERGY H acciaio	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,83	8	1,9	99,8	164,8	89,25	5 stelle
COLA SRL	COLA	ENERGY H vetro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,83	8	1,9	99,8	164,8	89,25	5 stelle
COLA SRL	COLA	ELLISSE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,83	8	1,9	99,8	164,8	89,25	5 stelle
COLA SRL	COLA	ELLISSE canalizzabile	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,83	8	1,9	99,8	164,8	89,25	5 stelle
COLA SRL	COLA	SABINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,83	8	1,9	99,8	164,8	89,25	5 stelle
COLA SRL	COLA	SABINA HR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,72	17,1	4,9	143,6	247,1	90,18	4 stelle
COLA SRL	COLA	CHARME	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,72	17,1	4,9	143,6	247,1	90,18	4 stelle
COLA SRL	COLA	BEAUTY** canalizzabile	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,7	16,4	8	137,4	199,3	90	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
COLA SRL	COLA	BEAUTY LUX** canalizzabile	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,7	16,4	8	137,4	199,3	90	4 stelle
COLA SRL	COLA	CHARME canalizzabile	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,7	16,4	8	137,4	199,3	90	4 stelle
COLA SRL	COLA	WAVE acciaio canalizzabile	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,7	16,4	8	137,4	199,3	90	4 stelle
COLA SRL	COLA	WAVE vetro canalizzabile	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,7	16,4	8	137,4	199,3	90	4 stelle
COLA SRL	COLA	VINTAGE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,62	12,3	5,2	133,6	42,2	90,12	4 stelle
COLA SRL	COLA	TOPFIRE 70 SLIM	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,62	12,3	5,2	133,6	42,2	90,12	4 stelle
COLA SRL	COLA	TOPFIRE 70	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,36	14,3	0,9	149,4	53,3	89,41	4 stelle
COLA SRL	COLA	TOPFIRE 80	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,36	14,3	0,9	149,4	53,3	89,41	4 stelle
COLA SRL	COLA	TOPFIRE 80 canalizzabile	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,36	14,3	0,9	149,4	53,3	89,41	4 stelle
COLA SRL	COLA	PETIT	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	16,2	1,4	135,6	155,2	91,29	4 stelle
COLA SRL	COLA	MIRAGE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17	15,4	1	149,2	94,9	91,85	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMO ORION acciaio	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,5	13,5	4,9	115,2	154,7	95,24	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMO ORION ceramica	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,5	13,5	4,9	115,2	154,7	95,24	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOPERLA-TERMOPERLA**	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,5	13,5	4,9	115,2	154,7	95,24	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOPERLA LUX-TERMOPERLA LUX**	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,5	13,5	4,9	115,2	154,7	95,24	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOFOCUS acciaio	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17,4	11,3	4,1	116,7	163,1	95,24	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOFOCUS ceramica	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17,4	11,3	4,1	116,7	163,1	95,24	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOFOCUS HR**acc	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17,4	11,3	4,1	116,7	163,1	95,24	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOFYRE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17,4	11,3	4,1	116,7	163,1	95,24	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOBLITZ - TERMOBLITZ HR - HR**	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17,4	11,3	4,1	116,7	163,1	95,24	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOELLISSE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17,4	11,3	4,1	116,7	163,1	95,24	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOCHARME	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17,4	11,3	4,1	116,7	163,1	95,24	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
COLA SRL	COLA	TERMOPERLA PLUS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,2	11,9	1,6	141,8	80,2	92,88	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOCHARME PLUS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,2	11,9	1,6	141,8	80,2	92,88	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOBLITZ PLUS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,2	11,9	1,6	141,8	80,2	92,88	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOPLUS 18	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	19	11,6	0,7	149,8	84,7	93,11	4 stelle
COLA SRL	COLA	AQUAPLUS 18	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	19	11,6	0,7	149,8	84,7	93,11	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOPLUS 23	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23	7,5	0,3	151,1	128	93,4	4 stelle
COLA SRL	COLA	AQUAPLUS 23	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23	7,5	0,3	151,1	128	93,4	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOFIRE L	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,5	11,4	0,7	131	88,2	91,77	4 stelle
COLA SRL	COLA	TERMOFIRE M	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,1	13,4	0,9	147	76,7	92,56	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	EVA 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,33	16	10	133,9	208,1	89,1	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	SIRA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,33	16	10	133,9	208,1	89,1	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	GINEVRA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	25,9	3,4	121,7	249,4	91,09	3 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	LISA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	ALBA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	ELENA - DEBORA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	SARA - ALICE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	ROSA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	EMMA H acciaio - EMMA H maiolica	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	LUISA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	6,1	4,5	131,8	110,4	89,26	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	MEGAN	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	10,7	2,9	126,4	148,1	90,37	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	ZETA H	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	8,2	1,7	108,8	160,5	90,86	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	DIVA H acciaio	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,83	8	1,9	99,8	164,8	89,25	5 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	DIVA H ceramica	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,83	8	1,9	99,8	164,8	89,25	5 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	VIOLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,83	8	1,9	99,8	164,8	89,25	5 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	VIOLA 2014	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,72	17,1	4,9	143,6	247,1	90,18	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	FIORE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,36	14,3	0,9	149,4	53,3	89,41	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	TERMOASIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	16,2	1,4	135,6	155,2	91,29	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
COLA SRL	LAST CALOR	TERMOBETTA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17	15,4	1	149,2	94,9	91,85	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	TERMODIVA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17,4	11,3	4,1	116,7	163,1	95,24	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	TERMOVIOLA - TERMOVIOLA**	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17,4	11,3	4,1	116,7	163,1	95,24	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	TERMOVIOLA PLUS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,2	11,9	1,6	141,8	80,2	92,88	4 stelle
COLA SRL	LAST CALOR	TERMOFIORE M	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,1	13,4	0,9	147	76,7	92,56	4 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	POLIFIRE ECO 19	UNI EN 303-5	Caldaia automatica	Pellet	19	10	0,1	147	26	90,5	4 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	POLIFIRE ECO 25	UNI EN 303-5	Caldaia automatica	Pellet	25	10	0,1	147	26	90,5	4 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	POLIFIRE ECO 28	UNI EN 303-5	Caldaia automatica	Pellet	28	10	0,1	147	26	90,5	4 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	POLIFIRE ECO 32	UNI EN 303-5	Caldaia automatica	Pellet	32	17	7	152	11	93	3 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	KOPERNIKO 21	UNI EN 303-5	Caldaia automatica	Pellet	21	11	1	107	24	91,5	4 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	KOPERNIKO 27	UNI EN 303-5	Caldaia automatica	Pellet	26,6	10	1	119	15	91,5	4 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	KOPERNIKO 34	UNI EN 303-5	Caldaia automatica	Pellet	34	10	1	119	21	90,1	3 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	PENELOPE 19	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	19	19	1,9	74	141	90,9	4 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	PENELOPE 31	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	30,9	20	2,7	107	110	90,7	4 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	DELUXE PRO	UNI EN 13229 UNI EN 14785	Termocamino	Legna-Pellet	19,3 (Legna) 22,2 (Pellet)	20 (Legna, Pellet)	65 (Legna) 3 (Pellet)	94 (Legna) 113 (Pellet)	1096 (Legna) 196 (Pellet)	87,5 (Legna) 90,8 (Pellet)	4 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	PREMIUM PRO	UNI EN 13229 UNI EN 14785	Termocamino	Legna-Pellet	8,4 (Legna) 11,3 (Pellet)	19 (Legna, Pellet)	30 (Legna) 8 (Pellet)	119 (Legna) 107 (Pellet)	668 (Legna) 178 (Pellet)	87,9 (Legna) 89,9 (Pellet)	4 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	DELUXE	UNI EN 13229	Termocamino	Legna	19,3	20	65	94	1096	87,5	4 stelle
Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.	CTM	PREMIUM	UNI EN 13229	Termocamino	Legna	8,4	19	30	119	668	87,9	4 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	LIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,3	17,9	9,9	62,3	210	87,1	4 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	CARMEN	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,3	17,9	9,9	62,3	210	87,1	4 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	LIA PLUS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,3	17,9	9,9	62,3	210	87,1	4 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	THELMA 90	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,6	25,6	7,8	71,9	180	91,4	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	LOUISE 90	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,6	25,6	7,8	71,9	180	91,4	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	NOTABENE 90	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,6	25,6	7,8	71,9	180	91,4	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	TRENDY 90	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,6	25,6	7,8	71,9	180	91,4	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	SINTESI 90	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,6	25,6	7,8	71,9	180	91,4	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	THELMA 120	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	21,2	10	75,1	190	90,3	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	LOUISE 120	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	21,2	10	75,1	190	90,3	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	NOTABENE 120	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	21,2	10	75,1	190	90,3	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	TRENDY 120	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	21,2	10	75,1	190	90,3	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	SINTESI 120	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	21,2	10	75,1	190	90,3	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	CIPPATINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	21,2	10	75,1	190	90,3	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	TESI	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,4	17,1	7,8	74,3	220	85,2	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	DALI 90	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,4	18,3	3,7	64,1	170	86,9	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	FLORI 90	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,4	18,3	3,7	64,1	170	86,9	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	DALI 120	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	20,6	3,7	68	160	87,9	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	FLORI 120	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	20,6	3,7	68	160	87,9	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	PANORAMA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	20,6	3,7	68	160	87,9	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	BIOSTILE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,2	19,3	1,5	82,4	210	86,7	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	BIOLADY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,2	19,3	1,5	82,4	210	86,7	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	SILENZIO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,2	26,2	5	120	172	91	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	SCRIGNO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,2	29,3	0,4	111	178	88,2	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	ANDY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,2	29,3	0,4	111	178	88,2	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	TESI H2O	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,1	24,8	4,8	73,8	172	91,9	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	VENEXIA 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,4	12,2	1,3	121	167	93,3	4 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	MURANO 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,4	12,2	1,3	121	167	93,3	4 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	VENEXIA 18	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17	11,8	1,3	124	215	92,5	4 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	MURANO 18	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17	11,8	1,3	124	215	92,5	4 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	VENEXIA 21	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	20,1	19,9	4	149	155	93,4	4 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	VENEXIA 25	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,9	23,9	3	155	196	93,3	3 stelle
CS THERMOS SRL	CS THERMOS	GAC50	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	44,9	17,4	3,7	86,8	150	86,8	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Loretta	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5	18	23	151	192	87,8	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Tecla	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	12,5	1,5	150,2	214,8	90,5	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Eco_Gran_Focosa	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	20	58	111	1.125,00	80,3	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Stefy	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,2	21,5	4,5	131,4	249,5	87,4	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Edy	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,3	27,7	2,2	116,2	223,8	86,7	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Ombretta_13_EVO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,5	12,3	26,6	75,8	678	82,4	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Regina_631_Maiolica	UNI EN 12815	Cucina	Legna	6,5	30	62	141	1.375,00	78,9	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Regina_631_Steel	UNI EN 12815	Cucina	Legna	6,5	30	62	141	1.375,00	78,9	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Regina 631 Pietra	UNI EN 12815	Cucina	Legna	6,5	30	62	141	1.375,00	78,9	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Amy x	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,6	17,5	73,8	108,8	1.061,00	81	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Ombretta_Forno_13_EVO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,7	9,8	26,5	84,8	538	86	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Gabry	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	23,9	1	130,3	147	86,3	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Genny elite steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	17,9	17,1	134,4	132,1	87,2	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Genny	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	24	12	42	110	87,7	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Genny steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	24	12	42	110	87,7	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Genny elite	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	17,9	17,1	134,4	132,1	87,2	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Genny elite steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	17,9	17,1	134,4	132,1	87,2	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Inserto 700 2.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,1	18,4	3,9	153,4	248,2	90	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Regina_350_BII_Maiolica	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,2	10,6	50,8	89,2	981	82	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Regina_350_BII_Steel	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,2	10,6	50,8	89,2	981	82	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Gabry elite	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	26,4	1,2	133,5	179,9	86,7	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Karin	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	14,7	1,8	152,1	138,3	90,8	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Karin steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	14,7	1,8	152,1	138,3	90,8	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Elsa	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8	29	56	108	1.250,00	77,5	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Elda steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	13,9	0,9	151	76,2	86,7	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Melania	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	13,9	0,9	151	76,2	86,7	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Melania steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	13,9	0,9	151	76,2	86,7	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Elda elite steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	14,8	0,8	150,7	92,7	88	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Melania elite steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	14,8	0,8	150,7	92,7	88	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Valli 8,7 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,7	18,3	1,9	156	65	86,7	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Valli steel 8,7 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,7	18,3	1,9	156	65	86,7	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Azzurra	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	8,3	0,5	148,3	102,1	93,4	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Rita	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	12,8	0,9	119	118,2	90,2	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Inserito_700_Crystal	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9	37	55	112	875	78,2	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Inserito 700 a Legna	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9	34	68	84	1.375,00	79,7	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Rita elite	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,2	11,4	3,3	124,2	87,8	91,8	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Beatrice	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,2	9,5	3,2	103,3	153,5	90	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Diletta	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,3	11,1	0,8	120,5	80,1	90,1	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Marianna	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Marianna steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Marianna elite	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Marianna elite steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Graziella	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Aurora	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Graziella steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Inserito 700 elite crystal	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	9,6	3,5	116,1	41	90,8	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Noemi elite steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	20	17	120	150	90,2	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Noemi steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,1	7,4	0,1	110,6	242,8	89,8	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Noemi maiolica	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,1	7,4	0,1	110,6	242,8	89,8	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Clara 13	UNI EN 13240	Stufa	Legna	11,9	10,3	22,1	86,5	1.248,00	82	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Valli idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	16	15	133	81	91,2	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Valli idro steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	16	15	133	81	91,2	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Wanna idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	16	15	133	81	91,2	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Frida idro*	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,7	5,1	0,4	111,6	56,5	91,6	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Frida idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,7	17,1	0,4	111,6	56,5	91,6	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Termo_Carlotta_13 EVO DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12,8	17	84	144	1.125,00	83	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Termo_Carlotta_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	13,5	29	47	123	1.250,00	78,2	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Termo_Carlotta_12 DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	13,5	29	47	123	1.250,00	78,2	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Termo_Carlotta_13 DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	13,5	29	47	123	1.250,00	78,2	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Jole idro *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,1	18,7	2,6	150,8	154	91,2	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Jole idro 2.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,2	18,8	2,8	142,6	133,9	90	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	DZ14	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	14,7	8	2	125	94	93,4	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Termo_Regina_631 DSA	UNI EN 12815	Cucina	Legna	15,5	36	52	128	1.500,00	79,9	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Termo_Elsa_DSA	UNI EN 12815	Cucina	Legna	18,4	36	66	140	1.500,00	83	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Marta idro *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,8	15,4	4,6	141,1	47,3	91,6	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Marta idro 2.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	19	11,8	1,9	139,6	87,6	91,6	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Inserito idro 800	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	19	7	0,2	144	129	90,4	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	DZ20	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	20,9	10	1	132	73	93,7	3 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Malika idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,8	13,9	6,1	151,6	87,4	92,4	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	Veronica idro 25	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,5	7,2	4,6	92,9	147,8	95,3	4 stelle
DAL ZOTTO S.p.A.	DAL ZOTTO	DZ30	UNI EN 303-5	Caldiaia	Pellet	31,1	2,5	1	114	66,8	92	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Acquatondo 22	UNI EN 13229	Termo Caminetto	legna	23	21,3	58,1	106	1147	82,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Acquatondo 29	UNI EN 13229	Termo Caminetto	legna	28	25,7	57,3	110	1119	81,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Adria	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20,0	6,0	140	200	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Alpen	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20,0	6,0	140	200	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Ande	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20,0	6,0	140	200	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Ania	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	26,3	1,0	148	104	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Aris	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Aris Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10,0	2,0	141	162	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Basic	UNI EN 303-5	Caldiaia	pellet	18	17,8	5,4	141	199	90,0	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Basic Plus	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	18	17,8	5,4	141	199	90,0	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Bering	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	12	19,6	1,5	145	103	90,4	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Big	UNI EN 13240	Stufa	legna	11	18,0	53,0	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Bijoux	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	19,5	1,0	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Billy	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,5	28,8	0,3	147	104	90,0	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Blade	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	18,3	1,5	152	45	90,4	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Blues 2016	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Bora	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9,0	5,0	146	188	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Boston	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	32,6	21,2	4,1	125	149	93,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Brio	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,5	16,0	6,0	120	216	89,0	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cameo	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	19,5	1,0	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Charme	UNI EN 14785	Stufa	pellet	15	16,0	6,6	53	166	89,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cherie	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11	16,7	4,3	145	196	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Chic	UNI EN 13240	Stufa	legna	11	18,0	53,0	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Chip	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Chip Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10,0	2,0	141	162	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Classica	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Classica Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10,0	2,0	141	162	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Coral 1	UNI EN 13240	Stufa	legna	6	17,0	63,0	107	832	82,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Coral 2	UNI EN 13240	Stufa	legna	6	17,0	63,0	107	832	82,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cristal 45	UNI EN 13229	Caminetto	legna	13	38,2	49,0	108	1100	76,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cristal 76	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15	35,0	41,0	114	1137	77,9	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cristal 90	UNI EN 13229	Caminetto	legna	18	28,0	18,0	129	1238	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cubira 12	UNI EN 13240	Termostufa	legna	12	22,9	18,0	127	771	87,4	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Dafne 2016	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Dafne Forno 2016	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Daisy	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	20	19,9	3,0	148	189	91,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Dame	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6	3,3	4,0	148	123	85,7	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	De Luxe	UNI EN 13240	Stufa	legna	7	24,0	76,0	110	1125	78,4	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Demy legna	UNI EN 13240	Stufa	legna	10	30,0	38,0	148	1072	85,8	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Demy pellet	UNI EN 14785	Stufa	pellet	10	14,0	2,0	112	18	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Detroit	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	32,6	21,2	4,1	125	149	93,2	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Dida	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9,0	5,0	146	188	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Dida Idro	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	19,5	1,0	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Dida Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9,0	5,0	146	188	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Dotty	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Dotty Idro	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	11,3	16,2	4,7	125	163	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	EK 29	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	29,2	18,9	3,6	109	49	92,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	EK 45	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	45,2	8,7	6,5	122	63	90,3	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Elite	UNI EN 13240	Stufa	legna	11	18,0	53,0	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Fantasy	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13,2	13,1	13,0	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Fata	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13,2	13,1	13,0	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Fiord	UNI EN 13240	Stufa	legna	8	13,7	54,0	28	948	85,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Flamma 14	UNI EN 13240	Termostufa	legna	14	29,2	65,0	110	1154	87,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Forma	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6	9,1	2,3	147	163	95,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Fuji	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20,0	6,0	140	200	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Funny	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11	16,7	4,3	145	196	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Ginny	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Ginny 12	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9,0	5,0	146	188	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Ginny 15 Idro	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	19,5	1,0	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Giulia 2016	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Glam	UNI EN 13240	Stufa	legna	11	18,0	53,0	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Gloria 2 2016	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Gloria 2 Forno 2016	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Gloria 2016	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Gloria Forno 2016	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	H2Oceano 15	UNI EN 13229	Termo Caminetto	legna	16	15,8	59,1	101	1181	83,1	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	H2Oceano 23	UNI EN 13229	Termo Caminetto	legna	23	21,3	58,1	106	1147	82,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	H2Oceano 28	UNI EN 13229	Termo Caminetto	legna	28	25,7	57,3	110	1119	81,5	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Idrochip	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	11,3	16,2	4,7	125	163	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Idroflexa C	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	12	19,6	8,6	129	146	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Idropellbox	UNI EN 14785	Termo Caminetto	pellet	15,7	17,8	5,8	156	176	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Idropoint	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	11,3	16,2	4,7	125	163	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Idropolis	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	19,5	1,0	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Idrosally	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	14	19,5	1,0	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Idrotech	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	12	19,6	8,6	129	146	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Inpellet 49	UNI EN 14785	Inserto	pellet	6,5	18,7	3,3	144	57	91,8	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Inpellet 54	UNI EN 14785	Inserto	pellet	8	21,7	3,8	140	140	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Ivory	UNI EN 13240	Stufa	legna	6	17,0	63,0	107	832	82,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Jane	UNI EN 14785	Stufa	pellet	4,7	28,3	1,8	147	127	90,6	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Juppy	UNI EN 14785	Stufa	pellet	4,7	28,3	1,8	147	127	90,6	3 stelle
EDILKAMIN	KITCHEN KAMIN	KE 80 W	UNI EN 12815	Cucina	legna	7,6	33,5	50,5	132	1171	78,6	3 stelle
EDILKAMIN	KITCHEN KAMIN	KE 90 W	UNI EN 12815	Cucina	legna	7,6	33,5	50,5	132	1171	78,6	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Kelly	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	17,0	6,4	127	187	94,1	4 stelle
EDILKAMIN	KITCHEN KAMIN	KG 90 BW	UNI EN 12815	Cucina	legna	7,6	33,5	50,5	132	1171	78,6	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Kikka	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Kikka Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10,0	2,0	141	162	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Klima CS	UNI EN 13240	Termostufa	legna	14,5	16,0	52,0	150	1185	88,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna M 25	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	21,9	17,4	6,8	128	146	90,0	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna M 33	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	29,1	18,8	2,7	121	228	91,0	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna P 12	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	11,4	9,5	2,0	139	61	92,1	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Lilly	UNI EN 14785	Stufa	pellet	4,7	28,3	1,8	147	127	90,6	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Linosa 18	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	18	17,8	5,4	141	199	90,0	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Linosa 24	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	24	16,2	0,7	142	44	90,7	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Linosa 28	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	28	17,5	0,7	141	25	90,4	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Logo	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	19,5	6,3	140	176	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Lory	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9,0	5,0	146	188	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Lory Idro	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	19,5	1,0	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Lou	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,0	12,4	127	162	93,0	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Lux	UNI EN 13240	Stufa	legna	11	18,0	53,0	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Maxima 24	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	24	14,5	0,7	143	33	94,7	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Meg	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	23	6,9	2,2	149	182	94,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Meg Più	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	30	7,4	1,2	143	80	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Miami	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	32,6	21,2	4,1	125	149	93,2	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Miss 2016	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Mito Idro	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	13	19,5	1,0	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Modo 2	UNI EN 13240	Stufa	legna	6	17,0	63,0	107	832	82,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Moon	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11	16,7	4,3	145	196	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Mya 2014	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,5	11,9	3,7	136	175	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Nancy	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	17,0	6,4	127	187	94,1	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Naomy	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	19,5	1,0	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Nara	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7	28,8	0,3	147	104	90,0	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Nea	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,0	12,4	127	162	93,0	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Nelly	UNI EN 14785	Stufa	pellet	23	6,9	2,2	149	182	94,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Nelly Più	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	30	7,4	1,2	143	80	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Pellbox	UNI EN 14785	Inserto	pellet	10	22,0	11,0	115	47	90,3	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Pellet Più 54	UNI EN 14785	Inserto	pellet	8	21,7	3,8	140	140	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Pellet-Block	UNI EN 14785	Caminetto	pellet	15	16,4	6,1	59	185	93,9	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Pellgreen 18	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	18	17,8	5,4	141	199	90,0	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Pellkamin 10	UNI EN 14785	Inserto	pellet	10	16,5	2,0	149	167	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Pellkamin 12	UNI EN 14785	Inserto	pellet	12	26,6	7,0	149	179	90,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Pellkamin 8	UNI EN 14785	Inserto	pellet	8	15,2	2,0	149	137	91,1	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Pellquadro	UNI EN 14785	Inserto	pellet	10	16,5	2,0	149	167	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Piro	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,5	28,8	0,3	147	104	90,0	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	INNOFIRE	Pixa	UNI EN 14785	Stufa	pellet	23	6,9	2,2	149	182	94,5	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Pixa Più	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	30	7,4	1,2	143	80	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Point	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Point Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10,0	2,0	141	162	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Polis	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9,0	5,0	146	188	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Polis Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9,0	5,0	146	188	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Prima	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Sally	UNI EN 14785	Stufa	pellet	10	9,0	5,0	146	188	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Sally Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	10	9,0	5,0	146	188	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Screen 100	UNI EN 13229	Caminetto	legna	14,5	25,0	40,0	110	1202	84,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Screen Evo 100	UNI EN 13229	Caminetto	legna	14,5	25,0	40,0	110	1202	84,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Screen Up 100	UNI EN 13229	Caminetto	legna	14,5	25,0	40,0	110	1202	84,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Side 2 N	UNI EN 13229	Caminetto	legna	12	34,1	28,5	72	1040	81,5	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Side 2 V	UNI EN 13229	Caminetto	legna	13	34,3	37,5	54	1098	82,1	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Simpli	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Sirena	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13,2	13,1	13,0	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Slide	UNI EN 14785	Stufa	pellet	4,7	28,3	1,8	147	127	90,6	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Soleil Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13	13,1	13,0	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Sound	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,5	26,0	96,0	111	1125	78,0	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Space	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11	16,7	4,3	145	196	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Story	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13,2	13,1	13,0	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Strass	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	19,5	1,0	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Tally	UNI EN 13240	Stufa	legna	6	39,7	72,0	126	1183	85,6	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Tally Up	UNI EN 13240	Stufa	legna	6	39,7	72,0	126	1183	85,6	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Ten	UNI EN 14785	Stufa	pellet	10	9,0	5,0	146	188	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Ten Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	10	9,0	5,0	146	188	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Termika 18	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	18	17,7	5,4	141	199	90,0	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Termika 24	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	24	16,2	0,7	142	44	90,7	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Termika 28	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	28	17,5	0,7	141	25	90,4	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Thermofire	UNI EN 13229	Termo Caminetto	legna	14,8	30,0	67,7	12	1225	85,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Tiny	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	17,0	6,4	127	187	94,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Tresor	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	19,5	1,0	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Twin	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6	9,1	2,3	147	163	95,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Ural	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20,0	6,0	140	200	90,0	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Vanity 2014	UNI EN 13240	Stufa	legna	11	18,0	53,0	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Vintage	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11	16,7	4,3	145	196	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Vip	UNI EN 13240	Stufa	legna	11	18,0	53,0	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Warm CS	UNI EN 13240	Termostufa	legna	14,5	16,0	52,0	150	1185	88,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Windo2 75	UNI EN 13229	Caminetto	legna	12	34,1	28,5	72	1040	81,5	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Windo3 85	UNI EN 13229	Caminetto	legna	12	34,1	28,5	72	1040	81,5	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Zara	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Zara Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10,0	2,0	141	162	91,5	4 stelle
ETA HEIZTECHNIK	ETA	SH 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	20	15	3	96	61	91,6	4 stelle
ETA HEIZTECHNIK	ETA	SH 30	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	29,7	19	1	122	165	93,4	4 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	Twin 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20	11	1	105	4	92	4 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	TWIN 26	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	26	11	1	93	10	91,5	4 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	PelletsUnit PU 7	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	7,7	9	1	110	13	93,4	5 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	PelletsUnit PU 11	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	11,2	12	1	119	10	92,5	4 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	PelletsUnit PU 15	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	14,9	14	1	139	6	93,5	3 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	PelletsCompact PC 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20	10	1	119	7	94,4	5 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	PelletsCompact PC 25	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	25	5	1	107	7	95,2	5 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	PelletsCompact PC 32	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32	8	1	113	7	94,5	5 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	PelletsCompact PC 33	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32,9	9	1	113	7	94,4	5 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	Pe-K 32	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32	11	1	107	16	93,7	4 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	HACK 25	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	26	9	1	160	19	92,2	2 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	HACK 25	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	26	7	1	102	10	93,8	5 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	HACK 32	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	32	10	1	145	20	91,9	3 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	HACK 32	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32	7	1	105	11	93,3	5 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	eHACK 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	20	13	1	94	21	94	4 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	eHACK 25	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	25,4	5	1	94	67	94,6	4 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	eHACK 25	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	25,4	5	1	72	38	94,6	4 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	eHack 32	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	32	6	1	100	51	94,6	4 stelle
ETA Heiztechnik GmbH	ETA	eHack 32	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32	5	1	76	28	94,3	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	MATILDE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	4,5	8	7	100	129	86	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	GAIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	4,5	8	7	100	129	86	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	FLORA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	4,5	8	7	100	129	86	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	ASIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	19	10	131	128	88,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	ELENA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	19	10	131	128	88,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	PERLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	19	10	131	128	88,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	ANITA NEW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	SOFIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	SONIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	CLAUDIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	BETTY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	RITA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	ADELE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	ERMINY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	ALINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	ZELDA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	ANDREA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	17	10	122	154	85	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	TOMMY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	17	10	122	154	85	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	LEONARDO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	17	10	122	154	85	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	DONATELLO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	17	10	122	154	85	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	HYDRO 13 TOSCA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,44	27	0,1	118	112	91	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	HYDRO KANTINA 27	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	24,5	19	10	130	163	90	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	HYDRO SLIM 16 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,5	19	8	105	123	90,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	INSERTO GIOVE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16,5	15	7	99	235	90,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	INSERTO MARCUS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16,5	15	7	99	235	90,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	HYDRO 20	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,5	12	2	68	247	91,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	HYDRO 20 TOSCA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,5	12	2	68	247	91,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	HYDRO KANTINA 20	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,5	12	3	149	127	92	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	HYDRO 24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23	12	3	140	196	90	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	HYDRO 24 TOSCA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23	12	3	140	196	90	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	HYDRO KANTINA 24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,5	12	4	177	121	91	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	PATTY	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	14	39	107	694	86	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	GINEVRA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	14	39	107	694	86	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	MARICA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	14	39	107	694	86	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	ALBERTA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	14	39	107	694	86	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	LUDOVICA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,5	14	18	84	326	83,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	MARGHERITA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,5	14	18	84	326	83,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	NINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	19	12,5	139	178	88,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	FUTURA 19,5	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18	6	5	131	129	91	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	FUTURA 15,0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,5	7	6	146	82	91,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	EVA CALÒR	DUNA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18	13	0,4	154	15	86,77	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	CAMILLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	4,5	8	7	100	129	86	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	TEA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	4,5	8	7	100	129	86	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	IDA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	4,5	8	7	100	129	86	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	TINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	4,5	8	7	100	129	86	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	SUSY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	19	10	131	128	88,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	LARA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	19	10	131	128	88,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	GIORGINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	19	10	131	128	88,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	CATRIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	19	10	131	128	88,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	MIRTA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	19	10	131	128	88,5	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	LICIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	19	10	131	128	88,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	TONDE'	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	LORY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	VANDA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	DARIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	DORA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	DELIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	POLY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	IRINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	10	6	150	205	85,5	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	ALESSIO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	17	10	122	154	85	3 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	CAROLINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	19	12,5	139	178	88,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	LEA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	19	12,5	139	178	88,5	4 stelle
EVA STAMPAGGI SRL	PUNTO FUOCO	IVY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18	13	0,4	154	15	86,77	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Rosy	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5	18	23	151	192	87,8	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Glenda wifi	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	12,5	1,5	150,2	214,8	90,5	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Dorina	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,2	21,5	4,5	131,4	249,5	87,4	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Ketty	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,3	27,7	2,2	116,2	223,8	86,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Giusy	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	23,9	1	130,3	147	86,3	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Graziosa lux plus *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	17,9	17,1	134,4	132,1	87,2	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Graziosa steel plus *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	17,9	17,1	134,4	132,1	87,2	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Karolina 7 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	24	12	42	110	87,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Karolina steel 7 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	24	12	42	110	87,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Graziosa 7 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	24	12	42	110	87,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Graziosa lux 7 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	24	12	42	110	87,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Graziosa steel 7 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	24	12	42	110	87,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Serafina	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,1	12,2	2,1	132,6	124,7	87,3	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Comfort P70H49	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,1	18,4	3,9	153,4	248,2	90	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Bella 7,5 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	18,3	1,9	156	65	87,6	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Bella lux 7,5 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,5	18,3	1,9	156	65	87,6	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Giusy plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	26,4	1,2	133,5	179,9	86,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Ilenia	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	14,7	1,8	152,1	138,3	90,8	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Annabella	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	14,7	1,8	152,1	138,3	90,8	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Ella	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	12	0,6	123,4	71,2	91,1	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Mietta	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	12	0,6	123,4	71,2	91,1	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Sibilla	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	13,9	0,9	151	76,2	86,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Sibilla plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	14,8	0,8	150,7	92,7	88	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Teodora	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,7	2,4	3,8	101,4	141,4	88,3	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Duchessa 8,7 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,7	18,3	1,9	156	65	86,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Duchessa steel 8,7 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,7	18,3	1,9	156	65	86,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Contessa 8,7 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,7	18,3	1,9	156	65	86,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Esmeralda	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,9	20	39	87	235	87,9	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Esmeralda crystal	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,9	20	39	87	235	87,9	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Falò 1Xlp *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,9	20	39	87	235	87,9	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Falò 1Cp *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,9	20	39	87	235	87,9	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Falò 2Cp *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,9	20	39	87	235	87,9	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Comfort maxi *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,9	23	9	137	229	88,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Doroty	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	8,3	0,5	148,3	102,1	93,4	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Viviana 9 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	12,8	0,9	119	118,2	90,2	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Comfort P70	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,7	12,3	2,9	153,1	174,5	86,6	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Wendy	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	14,4	0,9	130,8	133,4	90	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Viviana plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,2	11,4	3,3	124,2	87,8	91,8	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Irma plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,2	11,4	3,3	124,2	87,8	91,8	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Novella plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,2	11,4	3,3	124,2	87,8	91,8	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Souvenir lux	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,2	9,5	3,2	103,3	153,5	90	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Souvenir steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,2	9,5	3,2	103,3	153,5	90	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Viviana (10 kW)	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,3	11,1	0,8	120,5	80,1	90,1	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Novella	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,3	11,1	0,8	120,5	80,1	90,1	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Irma	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,3	11,1	0,8	120,5	80,1	90,1	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Ecologica	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,3	23	7	133	226	86	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Clementina	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Divina	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Divina plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Divina steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Contessa 10,5 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Irina 10,5 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Melinda air 10,5 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Melinda steel air 10,5 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Graziella steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,3	1,9	156	65	85,4	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Comfort plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	9,6	3,5	116,1	41	90,8	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Comfort plus crystal	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	9,6	3,5	116,1	41	90,8	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Tosca plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	20	17	120	150	90,2	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Emma plus *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	20	17	120	150	90,2	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Emma *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,1	7,4	0,1	110,6	242,8	89,8	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Duchessa idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	16	15	133	81	91,2	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Duchessa idro steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	16	15	133	81	91,2	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Megan idro steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	16	15	133	81	91,2	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Anastasia plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	8,5	0,4	115,4	168,8	89	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Ecologica idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,6	15	42	104	188	90,2	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Ecologica idro steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,6	15	42	104	188	90,2	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Comfort idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,6	15	42	104	188	90,2	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Elisir idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,7	17,1	0,4	111,6	56,5	91,6	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Melinda idro *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,1	18,7	2,6	150,8	154	91,2	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Melinda idro steel *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,1	18,7	2,6	150,8	154	91,2	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Melinda idro 2.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,2	18,8	2,8	142,6	133,9	90	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Melinda idro steel 2.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,2	18,8	2,8	142,6	133,9	90	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	LP14	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	14,7	8	2	125	94	93,4	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Evelyne idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17,5	14,1	0,8	136,7	166,8	93,5	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Fiandra idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17,6	17,3	1,4	139,2	109,8	90	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Iside idro *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,8	15,4	4,6	141,1	47,3	91,6	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Giordana idro *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,8	15,4	4,6	141,1	47,3	91,6	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Raffaella idro *	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,8	15,4	4,6	141,1	47,3	91,6	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Iside idro 2.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	19	11,8	1,9	139,6	87,6	91,6	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Raffaella idro 2.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	19	11,8	1,9	139,6	87,6	91,6	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Comfort idro L80	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	19	7	0,2	144	129	90,4	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	LP20	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20,9	10	1	132	73	93,7	3 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Liliana idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,8	13,9	6,1	151,6	87,4	92,4	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Lucrezia idro 25	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,5	7,2	4,6	92,9	147,8	95,3	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Lucrezia idro steel 25	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,5	7,2	4,6	92,9	147,8	95,3	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Diadema idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	28,4	18,9	2	147,5	180,8	90,5	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	Diadema ACS idro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	28,4	18,9	2	147,5	180,8	90,5	4 stelle
EXTRAFLAME SPA	EXTRAFLAME	LP30	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	31,1	2,5	1	114	66,8	92	4 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Vertigo 6.5	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,5	9	11	95	186	87	4 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Vertigo 8.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	8	4	131	77	88	4 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Less	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	7	4	102	110	87,5	4 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Tonda	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	7	4	102	110	87,5	4 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Alma 9.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	14	3	130	75	87	4 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Alma 11.0C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	11	3	114	174	87,5	4 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Aura 9.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	14	3	130	75	87	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
Fontana Forni Srl	HORUS	Aura 11.0C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	11	3	114	174	87,5	4 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Vertigo 12.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	14	3	77	201	88	5 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Versus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,5	10	1	140	54	89,5	4 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Icon 7.0 - B6S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,5	5	25	116	177	92,5	4 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Icon 9.0 - B9S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	7	18	118	202	90,5	4 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Aqua 14.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,9	10,7	7	119	176	88,7	4 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Aqua 18.5	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16	12,1	3	134	150	86,6	3 stelle
Fontana Forni Srl	HORUS	Aqua 24.0	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,7	15	2	123	115	90	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	P2 Pellet 15	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	15	11	1	93	135	92,6	3 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	P2 Pellet 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20	14	1	102	97	92,3	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	P2 Pellet 25	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	25	17	1	111	58	92	3 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	TMC 28	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	28	9	1	81	48	92	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	TMC 35	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	35	12	1	89	49	91,6	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	PE1 Pellet 7	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	7	16	1	125	4	94,3	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	PE1 Pellet 10	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	10	17	1	130	17	94,5	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	PE1 Pellet 15	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	15	13	0,7	129	17	94,7	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	PE1 Pellet 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20	14	0,7	131	15	95	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	PE1 Pellet 25	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	25	8	1	134	14	94	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	PE1 Pellet 30	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	30	9	1,3	139	25	95,2	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	PE1 Pellet 32	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32	10	1,3	140	30	95,6	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	PE1 Pellet 35	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	35	12	0,7	145	17	94,3	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	P4 Pellet 15	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	14,9	19	1	117	12	93,3	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	P4 Pellet 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20	18	1	119,1	22	93,5	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	P4 Pellet 25	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	25	17	1	121,1	31	93,6	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	P4 Pellet 32	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32	15	1	121,9	48	93,5	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	P4 Pellet 15 BW	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	14,9	13	1	124	24	102,8	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	P4 Pellet 20 BW	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20	10	1	115,4	21	104,1	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	P4 Pellet 25 BW	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	25	10	1	119	5	103,6	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	P4 Pellet 32 BW	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32	8	0,9	111,6	15	104,6	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual compact 15	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	15	9	0,9	133	28	95	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual compact 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20	15	1,8	132	45	94,1	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual 15	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	15,6	16	2	107	8	93,6	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual 22	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	22	19	2	110,4	7	93,5	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual 28	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	25	20	2	112	6	93,4	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual 32	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32	18	2	126	11	94,1	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	T4 24 BW	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	27,5	13	2	112	16	105,7	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	T4 24	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	24	16	1	103	12	92,2	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	T4 30	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	30	17	1	106	10	92	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	T4 24 BW	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	27,5	14	1	171	14	105	3 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	T4 24	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	24	19	1	103	13	92,3	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	T4 30	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	30	19	1	135	52	91	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S1 Turbo 15	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	15	11	5	118	102	92,5	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S1 Turbo 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	20	15	5	129	75	92	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S1 Turbo 15 / F	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	15	11	5	118	102	92,5	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S1 Turbo 20 / F	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	20	15	5	129	75	92	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S3 Turbo 18	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	22,5	11	9,5	134	133	91,1	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S3 Turbo 28	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	31	10	4,8	123	86	92,3	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S4 Turbo 15	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	15	11	2	123	61	92,3	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S4 Turbo 22	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	22	13	2	104	59	92,7	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S4 Turbo 28	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	28	12	5,7	110,7	68	92,8	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S4 Turbo 32	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	32	11	8,1	115,1	74	92,9	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S4 Turbo 34	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	34	10	9,3	117,3	77	92,9	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S4 Turbo 15 / F	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	15	11	2	123	61	92,3	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S4 Turbo 22 / F	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	22	13	2	104	59	92,7	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S4 Turbo 28 / F	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	28	12	5,7	110,7	68	92,8	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S4 Turbo 32 / F	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	32	11	8,1	115,1	74	92,9	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	S4 Turbo 34 / F	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	34	10	9,3	117,3	77	92,9	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual compact 15	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	15	11	5	118	102	92,5	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual compact 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	20	15	5	129	75	92	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual 15	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	15	11	2	123	61	92,3	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual 22	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	22	13	2	104	59	92,7	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual 28	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	28	12	5,7	110,7	68	92,8	4 stelle
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual 32	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	32	11	8,1	115,1	74	92,9	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.	Fröling	SP Dual 34	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	34	10	9,3	117,3	77	92,9	4 stelle
Greithwald Herde Srl	Greithwald Herde	FZH 60	UNI EN 12815	Termo Cucina	Legna	13,84	12,76	84,2	109	501	84,6	3 Stelle
Greithwald Herde Srl	Greithwald Herde	FZH 80-90-100	UNI EN 12815	Termo Cucina	Legna	13,57	13,68	88,8	115	492	84,12	3 Stelle
Greithwald Herde Srl	Greithwald Herde	Joy 50	UNI EN 12815	Cucina	Legna	6,26	27,8	18,8	41	397	83,05	4 Stelle
Greithwald Herde Srl	Greithwald Herde	Joy 60	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,26	29,4	41,9	102	999	80,88	4 Stelle
Greithwald Herde Srl	Greithwald Herde	Joy 70	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,51	27,7	46,2	80	971	82,72	4 Stelle
Greithwald Herde Srl	Greithwald Herde	Joy 80	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,36	22,1	47	82	1098	83,03	4 Stelle
Greithwald Herde Srl	Greithwald Herde	ÖP 80-90-100	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,46	39,5	37,7	104	1101	85,84	3 Stelle
Greithwald Herde Srl	Greithwald Herde	ÖP 60-70-75	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,19	39,2	93,4	92	1373	82,52	3 Stelle
Greithwald Herde Srl	Greithwald Herde	ÖP 60 SF	UNI EN 12815	Cucina	Legna	6,41	24,4	39,4	99	1038	80,77	4 Stelle
Greithwald Herde Srl	Greithwald Herde	ÖS 40-50-60	UNI EN 12815	Cucina	Legna	5,95	36,2	57,1	101	1020	80,52	3 Stelle
Greithwald Herde Srl	Tyrola	TR_A60	UNI EN 12815	Cucina	Legna	6,39	21	68,3	86	1300	82,69	3 Stelle
Greithwald Herde Srl	Tyrola	TR_A80-90	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,06	37,31	67	110	1179	81,06	3 Stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	CP 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20,3	20	1,9	139,9	174,8	91,07	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	CP 26	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	26	11,8	2,4	128,9	142,4	91,01	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 52/57	UNI EN 13229	Inserto	Legna	9	30	46	68	856	80,5	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 52/57	UNI EN 13229	Inserto	Legna	7	25	57	84	1064	80,5	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 65/49	UNI EN 13229	Inserto	Legna	7,2	25	51	90	1125	80,09	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 65/54	UNI EN 13229	Inserto	Legna	7,5	21	40	179	875	78,09	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 65/56 V	UNI EN 13229	Inserto	Legna	7,2	25	51	90	1125	80,09	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 75/58	UNI EN 13229	Inserto	Legna	9,19	26	56	97	1000	80	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 75/64	UNI EN 13229	Inserto	Legna	9,3	23	87	90	1125	79,7	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 75/66 V	UNI EN 13229	Inserto	Legna	9,3	23	87	90	1125	79,7	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IP11	UNI EN 14785	Inserto	Pellet	11	12,9	1,27	120,7	142	86	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IP68/49	UNI EN 14785	Inserto	Pellet	7,3	20	8	101	250	85,2	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IP78/58	UNI EN 14785	Inserto	Pellet	9	22,4	2,7	165,8	158,1	85,1	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IP78/68	UNI EN 14785	Inserto	Pellet	11	16,4	6,3	100,8	174,7	85,3	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	SCP11	UNI EN 14785	Inserto	Pellet	11	12,9	1,27	120,7	142	86	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	SCP7	UNI EN 14785	Inserto	Pellet	6,8	29,3	8,6	104,9	249,1	85,5	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	SCP9	UNI EN 14785	Inserto	Pellet	9,19	27	8,2	80,9	228,8	85	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	510 A, 510 SL	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	8	35,7	94	68	1250	82	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	555E A, 555T A, 555T SL	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	8	15	72	112	1375	81	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	760T	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14	15,4	64	70	750	75,5	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA 266 SL	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	12,5	33	43	138	1226	75	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA 283 DX SL, MA 283 SX SL	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	13,5	16	63	131	1250	75	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MC 120/48	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14,1	24	83	106	1250	78,9	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MC 65/60, MC 65/60 SL, MC 80/64 BL	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	11	21	87	126	1125	80	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MC 70/51	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	11	23	51	111	1250	79	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MC 90/44	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	12,2	29	61	129	1250	79,3	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MP970	UNI EN 14785	Inserto	Pellet	11,1	15,2	23,5	86,9	250	86,7	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MP973	UNI EN 14785	Inserto	Pellet	11,1	15,2	23,5	86,9	250	86,7	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MP973 TH, MP973 TH ACS	UNI EN 14785	Inserto	Pellet	30,3	19,5	1,1	126,6	99,5	91,9	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MP973 TH, MP973 TH ACS	UNI EN 14785	Inserto	Pellet	26	17,9	0,9	118,5	83,7	92,3	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	C UNO, C DUE	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	19	79	117	1414	78	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	CIRCLE, E924, E924-H, E924-H SC/P, E924 A, E924 A-H, E924 A-H SC/P, E924 A C/P, E924 M, E924 M SC/P, E924 SC/P	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	9,1	16,3	81,1	495,7	83,59	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	DOVER	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	37	99	67	1212	83	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E900	UNI EN 13240	Stufa	Legna	13	16	60	87	920	79	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E904 K, E904 M, E904 S	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,5	35	70	61	1191	81,09	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E911	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,1	17	30	91	1125	84,9	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E915, E916, E917, E918	UNI EN 13240	Stufa	Legna	5	26	96	137	1418	82,5	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 D-H, E929 M-H	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,9	11	30	64	1010	85,7	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E929 C, E929 C S/B, E929 D, E929 M, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND-M	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,8	12	30	63	920	83,7	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	MADDALENA, MILENA, MORENA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,2	28	58	124	1500	81,3	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	MANUELA, MARELLA, MEDEA, MICAELA, MILVA, MIRIAM	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,6	14	44	118	875	81	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	OXFORD	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	19	79	117	1414	78	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	QUBE, QUBE1, QUBE2, QUBE3, QUBE4	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9	30	46	68	856	80,5	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	QUBE, QUBE1, QUBE2, QUBE3, QUBE4	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	25	57	84	1064	80,5	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	SANDRA, STEFANIA, SILVIA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,19	26	40	105	1125	78,2	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	SARA, SIMONA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,19	25	46	120	875	80,3	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	CIRCLE BCS, E924-H BCS, E924-H SC/P BCS, E924 A-H BCS, E924 A-H SC/P BCS, E924 A BCS, E924 A C/P BCS, E924 BCS, E924 M BCS, E924 M SC/P BCS, E924 SC/P BCS	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,1	9,2	9,8	79,9	465,8	84	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E927 D BCS, E927 M BCS	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9	17	24	75	1193	81,4	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E927 D BCS, E927 M BCS	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	10	18	79	1143	81,4	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E927 D BCS, E927 M BCS	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	13	19	89	888	85,8	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D-H BCS, E929 M-H BCS	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,8	5	27	66	1022	87,6	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 D BCS, E929 M BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,7	9	27	61	522	85,6	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	BRUNICO, CANAZEL, ORTISEI	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,3	10,1	3,4	124	134,6	90	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	CLEO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	29,8	4,6	134,4	242,1	92,14	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	GIOIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	23,9	3,7	126,2	203,5	86,6	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	LIA, LISA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	25	4	133	250	85,2	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	LIA C, LISA C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	22,2	2,1	139,4	240,1	85,6	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	LINE, P944	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,19	23	3,6	122,2	192,6	85,5	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	MAIRA, MARCELLA, MIA, MONIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	26	6,3	119,8	161,9	89	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	MAIRA-S, MARCELLA-S, MIA-S, MONIA-S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,4	22,7	25,3	132,5	245,1	91,2	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	MILLY	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,5	26	6,3	119,8	161,9	89,02	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	MILLY C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,2	22,9	6,1	100,4	144,1	89,1	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	MINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	26	6,3	119,8	161,9	89	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	MONICA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	26	6,3	119,8	161,9	89	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MP938, P937, P963, P963 C, P963 D, P963 M, P964	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,3	10,1	3,4	124	134,6	90	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P936	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	4,8	5,5	146	250	85,5	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P943, P943 M	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,5	26,8	8,9	123,2	116,7	92,1	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P943, P943 M	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,3	19,9	4,7	125,7	127,2	94,1	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P943, P943 M	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	18,1	4,6	127,6	72,8	93	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P951	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,2	22,9	6,1	100,4	144,1	89,1	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P955, P956, P957	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,9	19	9	74	175	90,1	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P958, P958 C, P958 D, P958 M, P959	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,6	27,7	1,6	134,5	248,6	89,3	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P958-S, P958-S C, P958-S D, P958-S M	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,4	29,9	40,7	142,3	158,1	90,3	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P960, P961, P962	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	12,02	5,48	79	300	87,5	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P960 F	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,7	18	20	128	139	89,7	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P971, P972	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,1	15,2	23,5	86,9	250	86,7	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	RITA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	19,85	11,19	146,7	160,5	87,02	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	SABRINA, SAMANTA, SIRIA, SVEVA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,1	24	7,6	113,5	221,2	89,4	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	SEFORA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,1	24	7,6	113,5	221,2	89,4	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	SOLANGE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,1	24	7,6	113,5	221,2	89,4	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	SONIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,1	24	7,6	113,5	221,2	89,4	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	SONIA C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,6	21,5	10	112,7	200,5	87,7	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P163 TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	15,63	19,8	3	164,4	249,8	90,55	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P185 TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	13,4	18,2	4,5	140,8	117,7	94,05	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P185 TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	16,2	27,2	4,4	144,3	155,9	93,4	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P188 TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	15,3	17,29	3,03	168,9	199,8	93,61	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P188 TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	19,6	18,64	3,37	160,1	149,3	93,05	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P960 TH, P961 TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	12	15	26	86	250	90,2	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P963 C TH, P963 D TH, P963 M TH, P963 TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	15,6	19,8	3	164,4	249,8	90,5	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P963 C TH, P963 D TH, P963 M TH, P963 TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	10	26,9	1,3	121,9	238,8	90	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P965 TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	19	11	3	115	84	93	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P966 TH, P966 TH ACS	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	28,8	19	1	103	153	92	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P985 THERMO	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	13,4	18,2	4,5	140,8	117,7	94,05	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P985 THERMO	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	16,2	27,2	4,4	144,3	155,9	93,4	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P988 THERMO	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	20,7	12,2	0,6	118,5	89,6	91,5	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P988 THERMO	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	17,3	14,6	0,6	121,5	65,8	91,5	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	RITA TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	16,2	27,2	4,4	144,3	155,9	93,4	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	RITA TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	13,4	18,2	4,5	140,8	117,7	94,05	4 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	SABRINA TH, SAMANTA TH, SIRIA TH, SVEVA TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	15,6	19,8	3	164,4	249,8	90,5	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	SEFORA TH	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	15,6	19,8	3	164,4	249,8	90,5	3 stelle
GRUPPO PIAZZETTA	SUPERIOR	TEA TH-18	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	19,6	18,64	3,37	160,1	149,3	93,05	3 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Asmara	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	6	23	62	113	771	82	4 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Bari C.11	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	6	13	59	128	1104	80	4 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Como	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	7	36	50	120	938	82	3 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Delhi 114	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	5	16	56	120	1021	80,4	4 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Delhi 124	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	7	22	89	121	842	81	3 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Jena B.11	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	6	16	45	118	946	81	4 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Lagos	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	5	<10	75	113	1217	81	3 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Lima C.16	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	6	16	59	104	1000	81	4 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Lisboa C.15	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	5	13	100	116	1171	80	3 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Luno B.13	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	5,5	15	69	129	809	80,2	4 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Sendai 110	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	6	9	66	99	817	83,5	4 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Sendai 135	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	6	9	66	99	817	83,5	4 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Sendai 175	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	6	9	66	99	817	83,5	4 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Sila	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	6	16	59	104	1000	81	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Sila Plus	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	6	16	59	104	1000	81	4 stelle
HASE KAMINOFENBAU GMBH	HASE	Valencia B.12	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	8	37	39	109	709	80	3 stelle
HERZ	HERZ	Firestar 20 lambda	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	22	10	1,5	112	33	92,3	4 stelle
HERZ	HERZ	Firestar 30 Lambda	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	30	12	2,9	106	36	90,4	4 stelle
HERZ	HERZ	Pelletfire 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	20	9	1,4	112	33	92,5	4 stelle
HERZ	HERZ	Pelletfire 30	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	30	11	2,9	106	35	90,3	4 stelle
HERZ	HERZ	Pelletstar 10	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	10	14	2	133	29	91,8	3 stelle
HERZ	HERZ	Pelletstar 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20	13	0	120	26	90,6	3 stelle
HERZ	HERZ	Pelletstar 30	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	30	14	1	111	24	91,2	4 stelle
HERZ	HERZ	Pelletifire 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20	13	0	120	26	90,6	3 stelle
HERZ	HERZ	Pelletfire 30	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	30	14	1	111	24	91,2	4 stelle
HERZ	HERZ	Firematic 35	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	30	17	1	110	20	91	3 stelle
HERZ	HERZ	Firematic 20	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	20	3	0	95	16	93,3	5 stelle
HERZ	HERZ	Firematic 35	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	35	3	0	105	36	92	4 stelle
Hoval	Hoval	AgroLyt (20)	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	20,5	28	6,5	125	193	85,8	3 stelle
Hoval	Hoval	AgroLyt (25)	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	25	30	15	121	189	86,6	3 stelle
Hoval	Hoval	BioLyt (8)	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	7,9	1	2,2	114	51	93,2	4 stelle
Hoval	Hoval	BioLyt (13)	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	13	12	0	91	29	93,7	4 stelle
Hoval	Hoval	BioLyt (15)	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	14,9	11	0	94	26	94,1	4 stelle
Hoval	Hoval	BioLyt (23)	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	23	6	0	105	10	95,7	5 stelle
Hoval	Hoval	BioLyt (25)	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	24,9	4	0	107	6	96,1	5 stelle
Hoval	Hoval	BioLyt (31)	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	31	3	0	109	23	97,5	5 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 37/50W, WI	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	8	13	73	117	1.054,00	89,24	3 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 63/51W, WI	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	15	17	54	124	1.086,00	84,87	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 63/51 W+, WI+	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	22	22	57	104	1.025,00	84,28	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 63/51 Wa	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	15	23	59	111	1.164,00	85,82	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 63/51 Wa+	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	22	31	68	109	1.188,00	83,74	3 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 63/51 WT	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	14,5	19	63	86	749	84,54	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 67/51 Wh, Wlh	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	11	17	59	94	933	87,48	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 67/51 Wh+, Wlh+	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	17,6	19	67	113	1.086,00	86,47	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 89/45 Wh	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	14	30	64	96	1.167,00	86,9	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 89/45 Wh+	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	22	32	68	105	1.174,00	85,01	3 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 89/45 WTh	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	10	18	67	125	1.180,00	85,54	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 89/45 WTh+	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	20	19	59	104	1.054,00	85,05	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	ECKA 50/35/45W(h)	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	7,5	19	67	110	1.183,00	83,3	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	ECKA 67/45/51 W(h)	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	13	25	64	115	801	86,82	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 37/50	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	6	26	87	146	898	80,92	3 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 37/50G	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	6	15	68	79	667	85,94	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 63/51	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	8,5	27	99	127	879	80,5	3 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 63/51 a	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	8,5	27	99	127	879	80,5	3 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 67/51 h	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	8	19	66	116	762	80,47	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 78/57 (h)	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	8	18	67	132	902	80,8	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 89/45 h	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	13	18	61	101	732	80,32	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 89/72 h	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	13	18	64	110	759	80,63	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 110/51 h	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	13,5	15	51	124	792	80,2	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 37/50 T	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	6	28	56	85	719	80,97	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 63/51 T	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	8,5	27	70	124	1.002,00	80,53	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	HAKA 89/45 Th	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	10	19	65	116	1.082,00	80,26	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	ECKA 50/35/45 (h)	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	5,9	19	60	168	980	80,26	3 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	ECKA 67/45/51 (h)	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	8	27	66	103	960	81,69	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	ECKA 76/45/57 h	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	8	19	68	91	719	81,01	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	ECKA 90/40/40 h	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	11	20	68	121	1.028,00	80,38	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	UKA 37/55/37/57 h	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9	19	66	109	880	80,51	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	UKA 37/75/37/57 h	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	10,5	20	52	106	1.149,00	80,24	4 stelle
HOXTER A.S.	Hoxter	UKA 37/95/37/57 h	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	13	19	79	111	1.087,00	80,12	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	HERGOM	MANCHESTER	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12,6	36	26,2	99,9	1250	75,2	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	HERGOM	E-30S	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,5	22	88	122	1250	79,1	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	HERGOM	E-30M	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,6	21	81	116	1250	79,2	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	HERGOM	E-30L	UNI EN 13240	Stufa	Legna	11,6	20	75	111	1250	79,3	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	HERGOM	GLANCE M	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	22	65	94	875	80	4 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	HERGOM	ARCE	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12,1	20	82	95	1125	80,1	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	NESTOR MARTIN	C43	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,5	21	100	93	1375	85	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	NESTOR MARTIN	S43	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,5	21	100	93	1375	85	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	NESTOR MARTIN	TQH33	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9	28	50	97	1000	81,4	4 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	NESTOR MARTIN	HARMONY I	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	29	58	108	750	76	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	NESTOR MARTIN	HARMONY III	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12	29	88	122	1125	76	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	NESTOR MARTIN	STANFORD 9	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	29	58	108	750	76	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	NESTOR MARTIN	STANFORD 9P	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	29	58	108	750	76	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	NESTOR MARTIN	STANFORD 12	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12	29	88	122	1125	76	3 stelle
INDUSTRIAS HERGOM SL	NESTOR MARTIN	STANFORD 12P	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12	29	88	122	1125	76	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Universaljolly 80 EVO	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	13,5	39,1	28	77	1.015,00	79,5	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Superjolly 80 EVO	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14	39,1	31	80	1.247,00	81	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Universaljolly 68x58 EVO 9 kW	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	9,23	39,6	70,3	142,5	1.140,70	80,79	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Superjolly 68x58 EVO 9 kW	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	9,23	39,6	70,3	142,5	1.140,70	80,79	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Foghet Evo Aria L 12 kW	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	12,06	32,2	44,2	163,3	604	85,79	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Foghet EVO	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	15,9	38,9	44	93,3	1.245,20	84,03	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Foghet Evo Aria L 7,5kW	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	7,57	18,5	67,5	156,1	1.242,20	88	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Foghet Evo Aria L 9kW	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	9,62	26,4	61,2	150,9	779,3	85,39	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Foghet EVO 8 kW	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	7,97	26,5	49,8	97,1	808,1	85,08	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	EASY	UNI EN 13240	Stufa	Legna	14	39	31	80	1.247,00	81	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	EASY 68x58 9 kW	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,23	39,6	70,3	142,5	1.440,70	80,79	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	RFE Aria L 12 kW	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12,06	32,2	44,2	163,3	604	85,79	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Ambria 9 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,1	28,6	3,5	149,9	219,7	90	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Eko Plus	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,13	21,9	6,3	118,6	188,6	93,97	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	I-Dea Idro Angolo 9S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	15	11	178	168	93,5	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	I-Dea Idro Frontale 9S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	15	11	178	168	93,5	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	I-Dea Idro Quadra 9S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	15	11	178	168	93,5	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Inserto Star 68	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	24,3	6,2	145,4	169,6	87,47	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Inserto Synthesis 68	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	24,3	6,2	145,4	169,6	87,47	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Riva 9 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,1	28,6	3,5	149,9	219,7	90	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Mira 6 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,1	21,9	6,3	118,6	188,6	93,97	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Foghet Evo Aria P 13kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,65	23,2	4,3	157,6	32,6	88,21	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	RFE Aria P 13kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,65	23,2	4,3	157,6	32,6	88,21	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	RFE Aria L 7,5kW	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,57	18,5	67,5	156,1	1.242,20	88	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	RFE Aria L 9kW	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,62	26,4	61,2	150,9	779,3	85,39	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Ambria 6 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,2	12,9	5,2	158,7	140,8	90,89	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Arte Acciaio 18 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,58	13,4	1,4	124,8	71,4	94,23	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Arte Maiolica 18 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,58	13,4	1,4	124,8	71,4	94,23	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Arte Maiolica 23 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,47	11,2	2,4	137,8	135,6	94,13	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Arte Acciaio 23 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,47	11,2	2,4	137,8	135,6	94,13	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Botero	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,01	19,9	14,5	117,5	235,8	93,5	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Foghet EVO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,24	17,4	2	116,8	117	91,02	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	I-DEA 11 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,5	10	10	137	136	90,5	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	I-DEA 9 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	8	2	138	245	91	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	I-Dea Idro Angolo 17S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17	11	8	125	130	93	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	I-Dea Idro Frontale 17S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17	11	8	125	130	93	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	I-Dea Idro Quadra 17S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17	11	8	125	130	93	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Riva 6 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,2	12,9	5,2	158,7	140,8	90,89	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Rubik	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,01	19,9	14,5	117,5	235,8	93,5	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Stile	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,01	19,9	14,5	117,5	235,8	93,5	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Techna 18 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,58	13,4	1,4	124,8	71,4	94,23	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Techna 23 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,47	11,2	2,4	137,8	135,6	94,13	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Mira 8 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,01	19,9	14,5	117,5	235,8	93,5	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Dhama	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,01	19,9	14,5	117,5	235,8	93,5	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Foghet Evo Aria P 6,5 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,58	11,7	23,2	139,3	81,5	89,39	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Foghet Evo Aria P 9,5 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,55	14,9	5,3	131,2	105,6	90	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	RFE Aria P 6,5 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,58	11,7	23,2	139,3	81,5	89,39	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	RFE Aria P 9,5 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,55	14,9	5,3	131,2	105,6	90	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Universaljolly EVO 60	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	6,78	39,2	58,7	122,7	1.188,90	83,4	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Universaljolly EVO 68X50	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	8,5	39,5	66,9	136,6	1.155,00	81,6	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Superjolly EVO 60	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	6,78	39,2	58,7	122,7	1.188,90	83,4	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Superjolly EVO 68X50	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	8,5	39,5	66,9	136,6	1.155,00	81,6	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	QL10	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,75	36	24,9	125,2	1.001,00	85,1	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	TL10	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,5	38	20,8	121,4	854,1	83	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	EASY 60	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,78	39,2	58,7	122,7	1.188,90	83,4	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Aerjolly EVO 7,5 kW	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	7,57	18,5	67,5	156,1	1242,2	88	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Aerjolly EVO 9 kW	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	9,62	26,4	61,2	150,9	779,3	85,39	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Aerjolly EVO 12 kW	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	12,06	32,2	44,2	163,3	604	85,79	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Termojolly EVO 8 kW	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	7,97	26,5	49,8	97,1	808,1	85,08	4 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	Termojolly EVO 15 kW	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	15,89	38,9	44	93,3	1245,2	84,03	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	QL15	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,75	36	24,9	125,2	1001	85,08	3 stelle
JOLLY MEC CAMINETTI SPA	JOLLY MEC	TL15	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,5	38	20,8	121,4	854,1	83	3 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul I 400 DE PIANO	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	6	36	74	128	932	79	3 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul I 400 DE PANORAMA	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	6	36	74	128	932	79	3 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 600	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,5	35	22	21	1.250,00	78	3 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 105 LL	UNI EN 13240	Stufa	Legna	4,5	7	76	99	1.125,00	83	3 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 105 B	UNI EN 13240	Stufa	Legna	4,5	7	76	99	1.125,00	83	3 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 105 SL	UNI EN 13240	Stufa	Legna	4,5	7	76	99	1.125,00	83	3 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul I 18 PANORAMA	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	10	27	46	132	1.125,00	81	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul I 18 HARMONY	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	10	27	46	132	1.125,00	81	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul I 520 F	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	7	14	60	54	875	77	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul I 520 FL	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	7	14	60	54	875	77	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul I 520 FR	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	7	14	60	54	875	77	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul I 520 FRL	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	7	14	60	54	875	77	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul C 24 IT	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	9	11	48	119	689	85,3	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 162	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	16	60	120	633	85,8	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 164	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	16	60	120	633	85,8	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 166	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	16	60	120	633	85,8	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 163	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	14	57	124	546	85,2	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 165	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	14	57	124	546	85,2	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 167	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	14	57	124	546	85,2	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 305 LL	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	7	64	85	786	79	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 305 B	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	7	64	85	786	79	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 481 AT	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	20	57	112	976	79	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 483 AT	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	20	57	112	976	79	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 371 advance	UNI EN 13240	Stufa	Legna	5,9	4	45	93	731	78	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 373 advance	UNI EN 13240	Stufa	Legna	5,9	4	45	93	731	78	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 263	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	14	57	124	546	85,2	4 stelle
JØTUL AS	JØTUL	Jøtul F 520	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	14	60	54	875	77	4 stelle
KWB	KWB	Classicfire	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	18	10	5	111	0	93,4	5 stelle
KWB	KWB	Classicfire	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	28	15	5	123	0	92,4	5 stelle
KWB	KWB	Easyfire EF2	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	8	14	1	90	22	92,4	4 stelle
KWB	KWB	Easyfire EF2	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	12	15	1	98	24	94	4 stelle
KWB	KWB	Easyfire EF2	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	15	12	1	100,1	20	94,3	4 stelle
KWB	KWB	Easyfire EF2	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	22	5	1	105	11	95	5 stelle
KWB	KWB	Easyfire EF2	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	25	6	1	107,3	10	95,2	5 stelle
KWB	KWB	Easyfire EF2	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	30	8	1	111,2	9	95,4	5 stelle
KWB	KWB	Easyfire EF2	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	33	9	1	115	8	95,6	5 stelle
KWB	KWB	Easyfire EF1	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	10	15	3	121	36	95,6	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
KWB	KWB	Easyfire EF1	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	15	15	1	111	30	95,6	4 stelle
KWB	KWB	Easyfire EF1	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20	19	1	101	24	95,6	3 stelle
KWB	KWB	Multifire MF2	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	20	11	2	96	11	93	4 stelle
KWB	KWB	Multifire MF2	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	30	12	2	88	9	93,6	4 stelle
KWB	KWB	Multifire MF2	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20	10	2	87	10	93,6	5 stelle
KWB	KWB	Multifire MF2	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	30	12	2	90	7	94,4	4 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	STELAR 72	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	34,6	96	90	750	80,0	3 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	STELAR 73	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	34,6	96	90	750	80,0	3 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	STELAR 92	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9	29	81	138	1250	80,0	3 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	STELAR 93	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9	29	81	138	1250	80,0	3 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	INCA 80	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	15,2	11	47	89	875	82,0	4 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	INCA 100	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	16,4	28	62	150	875	80,0	4 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	SAKAN 14	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	17,05	23	82,5	127	1000	80,0	3 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	ITACA 80R12 eco	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	17,2	16	73	132	1125	82,0	3 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	IC-800	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	12	26	92	98	1250	75,4	3 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	CHROME-700 C	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	11,9	27	23	94	1163	80	4 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	ETNA 5T	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8	10	65	83	1194	81,5	4 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	IC-700	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	10,1	22	92	112	1250	76	3 stelle
LACUNZA KALOR GROUP	LACUNZA	Sakan 12	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	14,8	20,6	64	132	800	80	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Super_Junior	UNI EN 13240	Stufa	Legna	5	22	47	141	1.250,00	80	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Brigitta	UNI EN 13240	Stufa	Legna	5,7	9	29	116	625	80	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Asia BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	21	67	101	750	81,3	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fiammetta BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	21	67	101	750	81,3	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fiorella BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	21	67	101	750	81,3	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fulvia_Liberty	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	21	46	101	750	82	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fulvia_Petra	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	21	46	101	750	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fulvia_Forno_Liberty	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	21	46	101	750	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fulvia_Forno_Petra	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	21	46	101	750	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Gaia	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	21	46	101	750	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Gaia_Forno	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	21	46	101	750	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Gemma_Elegance	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	23	53	110	1.000,00	82,2	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Gemma_Liberty	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	23	53	110	1.000,00	82,2	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Gemma_Petra	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	23	53	110	1.000,00	82,2	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Plasma_80:26	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	7,1	78,6	82,6	885	78,4	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Super_Max	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	20	58	111	1.125,00	80,3	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Doris	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	23	67	129	1.250,00	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Doris_Silk_Vogue	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	23	67	129	1.250,00	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Giorgia BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	21	67	101	750	81,3	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Lucy BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	21	67	101	750	81,3	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Plasma_80V:30	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	23	64	129	1.250,00	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserto_50V_P30	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	6	23	64	129	1.250,00	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Cortina_Maiolica	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,5	27	43	113	1.375,00	78,1	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Cortina_Petra	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,5	27	43	113	1.375,00	78,1	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Cortina_Forno_Petra	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,5	24	39	99	1.375,00	79,9	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Cortina_Forno_Maiolica	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,5	24	39	99	1.375,00	79,9	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rosa_Maiolica	UNI EN 12815	Cucina	Legna	6,5	30	62	141	1.375,00	78,9	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rosa_Liberty	UNI EN 12815	Cucina	Legna	6,5	30	62	141	1.375,00	78,9	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rosa_Petra	UNI EN 12815	Cucina	Legna	6,5	30	62	141	1.375,00	78,9	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Giulietta_x	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,6	17,5	73,8	108,8	1.061,00	81	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Tea	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,6	10,5	61,9	106,9	888	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Violetta x	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,6	17,5	73,8	108,8	1.061,00	81	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Helga	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,7	23,9	33	91	939	81,3	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Helga Petra	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6,7	23,9	33	91	939	81,3	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fortuna	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	32	39	101	750	80,4	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fortuna_Steel	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	32	39	101	750	80,4	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fortuna_Panorama	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	32	39	101	750	80,4	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Gemma_Forno	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	21,8	18,4	87,1	751	85,3	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Carillon	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	33	55	128	750	78,2	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Giada	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	32	47	167	1.125,00	78,7	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Isetta_07	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	21	42	93	1.125,00	78,1	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Isetta_07_con_cerchi	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	21	42	93	1.125,00	78,1	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Viola	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	21	42	93	1.125,00	78,1	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Italy_Built_In	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,1	32	92	132	1.250,00	81,9	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Candy	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,2	22,7	76,2	87,9	1.197,00	82,6	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rosetta_Maiolica_BII	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,2	10,6	50,8	89,2	981	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rosetta_Liberty_BII	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,2	10,6	50,8	89,2	981	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rosetta_Petra_BII	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,2	10,6	50,8	89,2	981	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Helga EVO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,3	8,7	33	88	984	86,8	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Helga Petra EVO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,3	8,7	33	88	984	86,8	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rosetta_Sinistra_Liberty_BII	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7,3	14	49	91	875	80	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Ester_BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,5	17,9	30,5	66,5	1.142,00	80	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Zen_Petra	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,5	22,5	26	70,5	1.150,00	81,6	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Isetta_EVO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,7	7,5	74,1	84,5	1.148,00	82	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Isetta_con_cerchi_EVO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,7	7,5	74,1	84,5	1.148,00	82	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserto_80_High_Pressure	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	7,9	25	40	73,9	905	82,4	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fortuna_Bifacciale	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	14	14,9	77	987	80,4	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Gisella	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	34	80	128	1.250,00	78,1	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Nicoletta	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	25	38,1	91	625	80,9	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rossella_Plus_Liberty	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	25	38,1	91	625	80,9	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rossella_Plus_Petra	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	25	38,1	91	625	80,9	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Anthea_Vogue	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	37	58	76	1.000,00	78,5	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Ellipse	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	23	50	105	1.125,00	78,1	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Venere_Vogue	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	37	58	76	1.000,00	78,5	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Monoblocco_500_Angolo	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	8	31	41	108	1.000,00	78,4	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Italy	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8	29	62	108	1.250,00	77,5	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Verona	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8	12	57,7	96,7	633	78,4	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Padova	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8	38	55	111	875	75	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rosa_L	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8,1	10,2	34,3	113	1.212,00	84	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rosa_Reverse	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8,1	15	21,7	111,4	910	81,1	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Ester_Forno_EVO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,2	14,3	55,4	90	857	86,7	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Flò	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,3	3,9	26,1	102,8	1.136,00	85	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserito_50_Vert_Crystal_Vent_BII	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	8,3	16	49	67	875	81	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fly_con_Cassettoni	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,5	21	42	92	1.125,00	78,5	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fly con supporto	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,5	21	42	92	1.125,00	78,5	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fly sospeso	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,5	21	42	92	1.125,00	78,5	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rosa_XXL	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8,5	19	66	112	1.000,00	85	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Suprema	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8,5	31	73	136	1.500,00	78	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Mamy	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8,7	29	62	108	1.250,00	78	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Luna BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,8	22	73	111	625	80	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rossella_R1_BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,8	22	73	111	625	80	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rossella_R1_BII_Petra	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,8	22	73	111	625	80	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserito_70_L_Ventilato	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9	39	49	106	1.250,00	78,1	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserto_70_Crystal Ventilato	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9	37	50	112	875	78,2	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserto_80_Crystal Ventilato	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9	28	45	88	1.375,00	78,8	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Sovrana EVO	UNI EN 12815	Cucina	Legna	9	21	54	127	1.250,00	76	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Nicoletta_Forno_EVO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,1	16,2	54	108,8	777	86	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rossella_Plus_Forno EVO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,1	16,2	54	108,8	777	86	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Rossella_Plus_Forno Petra EVO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,1	16,2	54	108,8	777	86	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Focolare_70_Piano	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9,1	25	59	102	1.125,00	80	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Focolare_70_Tondo	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9,1	25	59	102	1.125,00	80	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Focolare 70 prismatico	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9,1	25	59	102	1.125,00	80	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Cucinotta	UNI EN 12815	Cucina	Legna	9,1	25	56	110	1.375,00	78	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Astrid	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,2	14	82	104	1.250,00	78	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserto_70_Crystal Angolo	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9,2	14	82	104	1.250,00	78	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Wanda	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,4	33	88	135	1.250,00	78,6	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Wanda Classic	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,4	33	88	135	1.250,00	78,6	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Focolare_60_Piano	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9,4	33	92	135	1.250,00	78,6	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserto_100_Crystal Ventilato	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9,5	39	46	111	1.000,00	78,2	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserto_70_Crystal 3 Lati	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9,7	14	70	121	1.125,00	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Futura dati per funzionamento a Legna	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,8	7	51	80,8	1.205,00	80,5	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserto_70_Ventilato	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9,8	34	77	85	1.375,00	80	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserto_70_Ventilato Tondo	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9,8	34	77	85	1.375,00	80	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserto_70_Ventilato Prismatico	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9,8	34	77	85	1.375,00	80	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Inserto_70_H49_Ventilato	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	9,8	34	77	85	1.375,00	80	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Futura dati per funzion. a tronchetti	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10	28	26,5	51,6	847	80,2	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Monoblocco_800_Angolo Dx	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	10	26	70	77	1.250,00	80,9	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Monoblocco_800_Angolo Sx	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	10	26	70	77	1.250,00	80,9	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Monoblocco_1000 Piano Crystal	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	10	32	63	117	1.000,00	78,3	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Focolare_80_Bifacciale Hybrid	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	10,2	22	80	93	875	83	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Norvegia_New_BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,6	17,6	39,9	88,5	1.162,00	85,1	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Stefany_Forno_BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,6	17,6	39,9	88,5	1.162,00	85,1	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Stefany_Forno_Petra_BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,6	17,6	39,9	88,5	1.162,00	85,1	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Svezia_New_BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,6	17,6	39,9	88,5	1.162,00	85,1	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Svezia_New_Petra_BII	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,6	17,6	39,9	88,5	1.162,00	85,1	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Focolare_100_Bifacciale	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	11	39	81	106	1.500,00	80	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Isotta_Forno	UNI EN 13240	Stufa	Legna	11,5	26	57	98	1.250,00	83,1	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	America	UNI EN 12815	Cucina	Legna	11,6	36	49	122	1.000,00	76	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Isotta_Evo	UNI EN 13240	Stufa	Legna	11,9	10,3	22,1	86,5	1.248,00	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Isotta_con_cerchi_Evo	UNI EN 13240	Stufa	Legna	11,9	10,3	22,1	86,5	1.248,00	82	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoNicoletta_EVO_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12,8	17	84	144	1.125,00	83	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoRossella_Plus_EVO_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12,8	17	84	144	1.125,00	83	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoRossella_Plus_EVO_DSA_Petra	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12,8	17	84	144	1.125,00	83	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Monoblocco_Ghisla 750 Piano	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	13	37	36	101	625	78,3	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Monoblocco_Ironker 750 Piano	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	13	37	36	101	625	78,3	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Monoblocco_Ironker 750 Tondo	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	13	37	36	101	625	78,3	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Monoblocco_1300 Piano Crystal	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	13	32	60	112	1.500,00	78,3	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Monoblocco_750_Prismatico 13kW	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	13	30	50	87	750	80,9	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Monoblocco_Ghisla 750 Tondo	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	13	37	36	101	625	78,3	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoRossella_Plus_Forno_DSA_Liberty	UNI EN 13240	Stufa	Legna	13,5	37	64	137	875	81,1	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoRossella_Plus_Forno_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	13,5	37	64	137	875	81,1	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoNicoletta_Forno DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	13,5	37	64	137	875	81,1	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Monoblocco_1300 H800 Piano	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	13,5	37	66	130	1.250,00	81	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoSovrana_DS A	UNI EN 12815	Cucina	Legna	13,5	36	88	190	1.500,00	81,2	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Termolsotta_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	15	28	52	117	1.250,00	78,4	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Monoblocco_900_Piano	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	15	38	48	96	1.375,00	78,5	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fly_Idro_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	15,4	20	47	91	1.250,00	82,7	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Fly_Idro_Crystal_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	15,4	20	47	91	1.250,00	82,7	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Focolare_80_Idro_Crystal DSA	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	15,4	20	47	91	1.250,00	82,7	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoRosa_DSA	UNI EN 12815	Cucina	Legna	15,5	36	52	128	1.500,00	79,9	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoRosa_DSA_Petra	UNI EN 12815	Cucina	Legna	15,5	36	52	128	1.500,00	79,9	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoCamino_Base DSA	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	15,6	26	62	106	1.375,00	80,9	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoRosa_Ready DSA 2.0	UNI EN 12815	Cucina	Legna	15,6	36	52	128	1.500,00	79,9	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoRosa_Ready DSA 2.0 Petra	UNI EN 12815	Cucina	Legna	15,6	36	52	128	1.500,00	79,9	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Loriet S	UNI EN 13240	Stufa	Legna	16,8	25,3	39,8	129,9	985	88	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoCucinotta_EVO_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	16,9	39,9	23,2	91,7	1.152,00	78,8	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Norma_S_EVO_Idro_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	17,5	17,1	72	92	1.241,00	85,3	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Norma_Classic_S_EVO_Idro_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	17,5	17,1	72	92	1.241,00	85,3	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Norma_Steel_S_EVO_Idro_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	17,5	17,1	72	92	1.241,00	85,3	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Italy_Termo_Built_In_DSA	UNI EN 12815	Cucina	Legna	18,4	36	66	140	1.500,00	83	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoRosa_XXL_DSA	UNI EN 12815	Cucina	Legna	18,4	36	73	140	1.500,00	83	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoRosa_XXL_READY_DSA 2.0	UNI EN 12815	Cucina	Legna	18,4	36	73	140	1.500,00	83	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Italy_Termo_DSA	UNI EN 12815	Cucina	Legna	18,5	36	66	140	1.500,00	83	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoSuprema_Compact_DSA	UNI EN 12815	Cucina	Legna	18,5	36	66	140	1.500,00	83	3 stelle
LA NORDICA S.p.A.	ATMOS	DC18GD	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	19	12	2	139	152	90,3	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Norma_S_Idro_DS_A	UNI EN 13240	Stufa	Legna	19,5	25	67	112	1.125,00	78,6	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Norma_Classic_S_Idro_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	19,5	25	67	112	1.125,00	78,6	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	Norma_Steel_S_Idro_DSA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	19,5	25	67	112	1.125,00	78,6	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	LA NORDICA	TermoCamino_WF PLUS DSA	UNI EN 13229	Camino Chiuso	Legna	20,5	15	45	108	727	85,5	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	ATMOS	DC25GD	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	25	11	5	132	97	90,5	4 stelle
LA NORDICA S.p.A.	ATMOS	DC30GD	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	29,8	12	7	131	64	90,8	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	BOXTHERM 80 WOOD	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	9	21	1	71	1.500,00	82,9	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	FORMA T50 WOOD	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	11,5	25	75	129	677	81,3	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	FORMA 65 WOOD	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	10,5	39	84	143	1.480,00	83,4	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	FORMA 75 WOOD	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	11,1	39	84	143	1.480,00	83,4	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	FORMA 95 WOOD	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	12,3	32	54	120	1.462,00	86,6	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
MCZ GROUP SPA	MCZ	FORMA 115 WOOD	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	13,5	32	54	120	1.462,00	86,6	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	VIVO 70 WOOD	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	11	25	65	110	970	84	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	VIVO 90 WOOD	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	11	25	65	110	970	84	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	BAHR	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	30	70	113	1.030,00	84,7	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	SAVA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	30	70	113	1.030,00	84,7	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	VELD	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	30	70	113	1.030,00	84,7	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	NOGAL	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	30	70	113	1.030,00	84,7	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	QUASAR	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,9	14	72	99	1.437,00	78,3	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	STRIPE OVERNIGHT	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,2	33	69	115	1.242,00	83,1	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	STUB	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,2	33	69	115	1.242,00	83,1	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	STUB OVERNIGHT	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,2	33	69	115	1.242,00	83,1	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	THOR	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,2	33	69	115	1.242,00	83,1	3 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Matilde di Canossa	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,8	21	90	114	919	91	3 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Corsara	UNI EN 13240	Stufa	Legna	14,9	26	92	139	971	85,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Castellana	UNI EN 13240	Stufa	Legna	14,9	26	92	139	971	85,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Viennese con colonna	UNI EN 13240	Stufa	Legna	14,9	26	92	139	971	85,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Viennese L/A	UNI EN 13240	Stufa	Legna	14,9	26	92	139	971	85,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Corsara L/A	UNI EN 13240	Stufa	Legna	14,9	26	92	139	971	85,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Liberty	UNI EN 13240	Stufa	Legna	14,4	34	69	117	590	87,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Vecchia Londra	UNI EN 13240	Stufa	Legna	14,4	34	69	117	590	87,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Giglio	UNI EN 13240	Stufa	Legna	14,4	34	69	117	590	87,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Maria Luigia	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,9	28,5	66	120	980	80,9	4 stelle
MCZ GROUP SPA	ARCO	Asko Le06 (2014)	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	11	14	53	1.020,00	87,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	ARCO	St. Moritz Le06 (2014)	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	11	14	53	1.020,00	87,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	ARCO	St. Moritz Le08 (2014)	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	14,5	12	53,5	750	85	4 stelle
MCZ GROUP SPA	ARCO	Asko Le08 (2014)	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	14,5	12	53,5	750	85	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
MCZ GROUP SPA	ARCO	Asko Le10 (2014)	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,5	18	10	54	635	85	4 stelle
MCZ GROUP SPA	ARCO	St. Moritz Le10 (2014)	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,5	18	10	54	635	85	4 stelle
MCZ GROUP SPA	ARCO	Asko Le12 (2014)	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12	27	19	84	1.186,00	84,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	ARCO	St. Moritz Le12 (2014)	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12	27	19	84	1.186,00	84,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Country 200 LGE	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Country 190 LGE	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Country 180 LGE	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Country 140 LGE	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Country 100 L	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Country 90 L	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Borgo Antico 200 LGE	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Borgo Antico 140 LGE	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Borgo Antico 100 L	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Borgo Antico 90 L	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Rustica 140 LGE	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Rustica 100 L	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	Rustica 90 L	UNI EN 12815	Cucina	Legna	10,5	30	10	92	946	78,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	NEOS 60L	UNI EN 12815	Cucina	Legna	6	16	67	73	1.323,00	77,5	3 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	NEOS 125LGE	UNI EN 12815	Cucina	Legna	6	16	67	73	1.323,00	77,5	3 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	NEOS 80L	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7	38	66	71	1.418,00	78,5	3 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	NEOS 145LGE	UNI EN 12815	Cucina	Legna	7	38	66	71	1.418,00	78,5	3 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	NEOS 90L	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8,4	38	66	71	1.418,00	78,5	3 stelle
MCZ GROUP SPA	CORRADI CUCINE	NEOS 155LGE	UNI EN 12815	Cucina	Legna	8,4	38	66	71	1.418,00	78,5	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	BOXTHERM 60 Pellet	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,1	28	7	119	128	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	BOXTHERM 70 Pellet	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,8	16	6	120	181	92,7	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CUTE AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	13	5	107	231	90,5	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
MCZ GROUP SPA	MCZ	THEMA AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	13	5	107	231	90,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	DALIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	27	7	112	164	92,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	KAIKA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	27	7	112	164	92,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	FACE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	27	7	112	164	92,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	EGO AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	STAR AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	SAGAR AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	TOBA AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	MARGHERITA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	GARDENIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	EGO HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	11	3	181	133	91,5	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	STAR HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	11	3	181	133	91,5	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	MARGHERITA HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	11	3	181	133	91,5	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	GARDENIA HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	11	3	181	133	91,5	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	EGO C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	STAR C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	TOBA C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	TUBE C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	SUITE AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CLUB AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MUSA AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	PRIMULA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	ORCHIDEA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	22	5	123	175	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	YARI AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,5	22	5	123	174,5	91,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	FLUX HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16	14	2	107	177	95,6	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	GIO'	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,1	13	5	116	230	90	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	KAMA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,6	30	7	186	179	88,9	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	NASIK	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,6	30	7	186	179	88,9	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	LOTUS HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	24,8	7	5,4	138	96	91,6	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
MCZ GROUP SPA	MCZ	SWING HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	24,8	7	5,4	138	96	91,6	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	PHILO C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	28	27	145	193	87,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	FLAT C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	28	27	145	193	87,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	FLAIR C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	28	27	145	193	87,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	EDERA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	28	27	145	193	87,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	POLAR HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,7	6	3	149	231	92	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	NOVA HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,7	6	3	149	231	92	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	ATHOS HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,7	6	3	149	231	92	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	SOLAR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,7	30	4	105	222	91	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	GEA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,7	30	4	105	222	91	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	SUITE C - AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,5	20	8	133	164	90,2	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CLUB C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,5	20	8	133	164	90,2	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MUSA C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,5	20	8	133	164	90,2	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	NIMA C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,5	20	8	133	164	90,2	4 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	PRIMULA MULTIAIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	20	8	133	164	90,2	4 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	ORCHIDEA MULTIAIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	20	8	133	164	90,2	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	YARI MULTIAIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	20	8	133	164	90,2	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	EGO 2.0 AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	21	5	101	185	90,1	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	STAR 2.0 AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	21	5	101	185	90,1	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	KLIN	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	21	5	101	185	90,1	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	AIKE COMFORT AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	21	5	101	185	90,1	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	EGO 2.0 C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	17	5	98	209	90,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	STAR 2.0 C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	17	5	98	209	90,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	SUITE 2.0 AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	17	5	98	209	90,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CLUB 2.0 AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	17	5	98	209	90,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MUSA 2.0 AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	17	5	98	209	90,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	TILDA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	17	5	98	209	90,3	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MAGGIE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	17	5	98	209	90,3	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
MCZ GROUP SPA	MCZ	SUITE 2.0 C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,1	12	4	95	233	90,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CLUB 2.0 C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,1	12	4	95	233	90,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MUSA 2.0 C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,1	12	4	95	233	90,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	VIVO 90 Pellet C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	14	4	112	152	93,1	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	SUITE HYDRO 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,4	1,5	0,3	123	139	92,1	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CLUB HYDRO 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,4	1,5	0,3	123	139	92,1	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MUSA HYDRO 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,4	1,5	0,3	123	139	92,1	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	SUITE HYDRO 22	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,3	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CLUB HYDRO 22	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,3	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MUSA HYDRO 22	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,3	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	DUO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,3	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	TOBA HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,3	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	VIVO 85 Pellet HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,3	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	PRIMULA HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	ORCHIDEA HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Marlene P/I	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,3	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Sissy P/I	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,3	2	0,2	132	158	92,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	TRAY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	26	3	93	182	93	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CAP	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	26	3	93	182	93	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	LAM	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	3	93	182	93	3 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Marlene P/N	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	3	93	182	93	3 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	Sissy P/N	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	22	3	93	182	93	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	VIVO 80 Pellet C-AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	19	2	133	99	92,2	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	VIVO 80 Pellet HYDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16,9	20	1,1	117	144	90,1	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	EGO OYSTER	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	19,8	5	128	76	91,6	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	AIKE OYSTER	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	19,8	5	128	76	91,6	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	STREAM	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,4	19	0,3	142	135	85,8	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
MCZ GROUP SPA	MCZ	MUSA 2.0 C-AIR 14	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14	20	1	139	221	85	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	THEMA AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,6	25	4	145	122	87,6	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CUTE AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,6	25	4	145	122	87,6	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	DECO' AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,6	25	4	145	122	87,6	3 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	AMY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,3	17	1	139	83	91,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	FLORA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,3	17	1	139	83	91,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	TULIP	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	16	0,1	137	37	90,4	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	GIO' - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	16	0,1	137	37	90,4	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CURVE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,1	17	0,1	142	27	90,9	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MOOD	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,1	17	0,1	142	27	90,9	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	HALO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,1	17	0,1	142	27	90,9	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	EGO AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,1	17	0,1	142	27	90,9	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	STAR AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,1	17	0,1	142	27	90,9	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	KLIN - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,1	17	0,1	142	27	90,9	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	AIKE COMFORT AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,1	17	0,1	142	27	90,9	4 stelle
MCZ GROUP SPA	LEONI	MARIA SOFIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,1	17	0,1	142	27	90,9	4 stelle
MCZ GROUP SPA	ARCO	BERG	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,1	17	0,1	142	27	90,9	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MUSA AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	18	2	141	35	90,4	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	SUITE AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	18	2	141	35	90,4	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CLUB AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	18	2	141	35	90,4	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	EGO COMFORT AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	18	2	141	35	90,4	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	STAR COMFORT AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	18	2	141	35	90,4	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MAGGIE - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	18	2	141	35	90,4	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	TILDA - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	18	2	141	35	90,4	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MUSA COMFORT AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,9	14	1	148	89	90,8	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	SUITE COMFORT AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,9	14	1	148	89	90,8	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
MCZ GROUP SPA	MCZ	CLUB COMFORT AIR - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,9	14	1	148	89	90,8	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MUSA COMFORT AIR 14 - 2016	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,8	13	1	150	109	90,5	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	SUITE HYDROMATIC 16	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16,1	16	4	109	46	93,6	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CLUB HYDROMATIC 16	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16,1	16	4	109	46	93,6	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MUSA HYDROMATIC 16	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16,1	16	4	109	46	93,6	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	SUITE HYDROMATIC 24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,9	12	3	108	103	92	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	CLUB HYDROMATIC 24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,9	12	3	108	103	92	4 stelle
MCZ GROUP SPA	MCZ	MUSA HYDROMATIC 24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,9	12	3	108	103	92	4 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	COMPACT 18 - 2015	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	16,8	17,9	1	131	89	93,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	COMPACT 18 EASY CLEAN - 2015	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	16,8	17,9	1	131	89	93,7	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	COMPACT 24	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	22,1	17,8	0,1	132	124	90,2	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	COMPACT 24 EASY CLEAN	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	22,1	17,8	0,1	132	124	90,2	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	COMPACT 35	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32	16,5	1,5	143	44	92,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	COMPACT 35 EASY CLEAN	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32	16,5	1,5	143	44	92,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	COMPACT SLIM 15	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	13,5	19	2	140	67	90	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	PERFORMA 25 EASY CLEAN	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	22,5	15	1	115	59	90,8	3 stelle
MCZ GROUP SPA	RED	PERFORMA 30 EASY CLEAN	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	27	15	2	113	123	90,3	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	AIR 120	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,2	4	5,4	110,8	194	85,6	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	AIR 70	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,06	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	AIR 71	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	26,3	6,3	144,2	96,9	86,27	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	AIR 71	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	9,4	1,2	130,6	25,9	89	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	AIR 90	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	17,5	3,5	66,2	105	86,2	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ALBA 3 1/2	UNI EN 12815	Cucina	Legna	5	27	59	123	1.250,00	79	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ALBA 4 1/2	UNI EN 12815	Cucina	Legna	5	27	59	123	1.250,00	79	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	AMELIE	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,9	24	45	109	1.000,00	80,5	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	ANTONELLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,2	4	5,4	110,8	194	85,6	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ARIEL	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,7	30,9	36	105	1.189,00	88,3	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	ATENA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,14	29,7	8,3	138,3	95,3	85,6	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	ATENA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	8,4	1,1	133,6	25,5	87,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	AURA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,22	21,7	7,9	57,7	247,7	85,4	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	AURA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,2	21,7	7,9	57,7	248	85,4	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	BELLA IDRO 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,52	12,9	2,6	148,9	80,2	92,44	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	BELLA IDRO 20	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	19,58	11,3	5	153,9	162,5	90,56	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	BETTY 3 1/2 NEW	UNI EN 12815	Cucina	Legna	5	27	59	123	1.250,00	79	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	BETTY 4 1/2 NEW	UNI EN 12815	Cucina	Legna	5	27	59	123	1.250,00	79	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	CLAUDIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,2	22,9	8,2	129,3	320,6	89,7	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	CLEMY STANDARD	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	26,38	15,1	3,1	119	221	88,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	CLEMY TOP	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	26,38	15,1	3,1	119	221	88,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	CLOE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,2	22,9	8,2	129,3	320,6	89,7	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	CORRIDOIO NEW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,35	10,5	1,7	114	117	91,91	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 10 IC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 10 IFC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 10 IM	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 12 AC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 12 AFC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 12 AM	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 13 IFC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 15 IC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 15 IFC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 15 IM	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 17 IL	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16,93	14,4	2,1	149,3	85,5	93,75	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 17 IM	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16,93	14,4	2,1	149,3	85,5	93,75	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 24 IL	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,6	18,1	1,6	146,6	107,6	92,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 24 IM	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,6	18,1	1,6	146,6	107,6	92,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 6 AC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,11	6,5	2	149,5	41,7	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 6 AS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,11	6,5	2	149,5	41,7	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 7 AFC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	5,2	4,7	134,2	93,8	90,35	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DE 9 AFC	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	DELPHINE 6 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,11	6,5	2	149,5	41,7	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	DELPHINE 8 KW SILENT	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,06	12,9	3,1	147,4	118,5	90,01	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	DELPHINE 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	DEMETRA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,2	4	5,4	110,8	194	85,6	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	DIVA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	17,5	3,5	66,2	105	86,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	DST 14 IM	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,21	20,9	0,5	137,7	77,6	87,91	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ADAGIO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	4,23	12	10,1	162,7	93,7	95,61	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ADELE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,17	7,8	4,1	157	200	91,52	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE AIDA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	13,4	3,9	165,9	81,2	91,4	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE AIDA 6 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,11	6,5	2	149,5	41,7	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE AIDA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ALICE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,29	3,8	0,7	101,6	162,5	93,4	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ALLEGRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	11,3	2,6	147,4	88,1	88,54	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANDREA 6 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,11	6,5	2	149,5	41,7	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANDRES	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	11,3	2,6	147,4	88,1	88,54	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANGELICA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,2	26,5	38,2	163,2	137,5	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA 12 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA 7 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	5,2	4,7	134,2	93,8	90,35	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA IDRO 10 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA IDRO 13 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA IDRO 15 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANNA 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	11,3	2,6	147,4	88,1	88,54	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANNA 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	11,3	2,6	147,4	88,1	88,54	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANNA 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	8,1	1,9	150,4	34,9	90,52	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ANNA 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	8,1	1,9	150,4	34,9	90,52	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ASSOLO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	4,23	12	10,1	162,7	93,7	95,61	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE AUDREY 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,24	8,7	3,4	113,1	104,5	94,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE AUDREY 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,02	8,3	3,5	106,7	78,3	92,11	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE BEATRICE 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,1	15,5	0,5	148,9	47,2	91,8	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE BIANCA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,17	7,8	4,1	157	200	91,52	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE BIANCA 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	11,3	2,6	147,4	88,1	88,54	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE BIANCA 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	11,3	2,6	147,4	88,1	88,54	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE BRIAN ARIA 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,19	25	7,6	113,4	226,8	89,51	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA 12 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA 7 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	5,2	4,7	134,2	93,8	90,35	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA IDRO 10 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA IDRO 13 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA IDRO 15KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA 12 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA 7 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	5,2	4,7	134,2	93,8	90,35	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA IDRO 10 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA IDRO 13 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA IDRO 15 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA 12 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA 7 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	5,2	4,7	134,2	93,8	90,35	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 10 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 13 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 15 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CARMEN	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,17	7,8	4,1	157	200	91,52	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CATERINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,3	25,7	7,1	164,7	30	91,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CECILE 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,24	8,7	3,4	113,1	104,5	94,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CECILE 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,02	8,3	3,5	106,7	78,3	92,11	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CESARE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,73	8,4	26,3	110,3	290,8	86,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CORINNE 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,19	25	7,6	113,4	226,8	89,51	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA 12 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA 7KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	5,2	4,7	134,2	93,8	90,35	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA IDRO 10 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA IDRO 13 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA IDRO 15 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DA INSERIMENTO CANALIZZABILE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,4	120,6	163	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,84	13,1	1,2	144,2	88,3	92,53	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO 16	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,64	18,6	2,7	141,7	112,5	92,62	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO 18	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,1	22,1	3,6	140,1	128,2	92,67	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DA INSERIMENTO VENTILAZIONE FRONTALE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,4	120,6	163	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DA RIVESTIMENTO 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,13	19,6	2,9	167,2	56,6	87,03	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DA RIVESTIMENTO 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	13,4	3,9	165,9	81,2	91,4	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DA RIVESTIMENTO 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DALILA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,17	7,8	4,1	157	200	91,52	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DALILA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,06	12,9	3,1	147,4	118,5	90,01	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DANI 7 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	5,2	4,7	134,2	93,8	90,35	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DANI NEW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	8,4	1,1	133,6	25,5	87,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DANI NEW 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	10,2	1,2	128,1	26,3	90	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE DENISE 7 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,35	10,5	1,7	114	117	91,91	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ELDORA 7KW SILENT	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	11,7	4,5	114,2	99,9	90,38	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ELDORA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,09	10,8	3,3	104,6	86,1	90,43	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ELENA MINI	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,3	14,7	7,4	69,1	64,7	92,5	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ELENA NEW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,3	10	5	64,7	125	91	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ELETTRA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	13,4	3,9	165,9	81,2	91,4	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ELETTRA 6 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,11	6,5	2	149,5	41,7	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ELETTRA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ELISABETH 12 CANALIZZATA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,93	23,1	2,4	134,8	141,9	90,07	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ELISABETH 12 IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	17,6	1,7	127,1	118,7	93,42	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ELISABETH 15 IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16	20,9	2,1	148	97,2	91,13	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ELISABETH 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	19,1	1,7	128,5	96,2	91,71	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE EMI	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,43	20,2	20,4	127	244,1	87,6	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ERMIONE IDRO 20 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	20,1	16,1	1,8	148	96	93,21	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ERMIONE IDRO 24 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,6	18,1	1,6	146,6	107,6	92,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ERMIONE IDRO 26KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	26,7	19,8	1,3	145,4	118	92,06	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE FEDRA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,81	12,6	3	113	140	90,4	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE FIORELLA 7 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,35	10,5	1,7	114	117	91,91	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE FRANCESCA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,17	7,8	4,1	157	200	91,52	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE FREDDY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,6	124	163	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE FREDDY IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,2	28,2	5,5	108,4	163,7	90,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE GIADA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,3	25,7	7,1	164,7	30	91,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE GINEVRA NEW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,6	124	163	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE GINEVRA NEW IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,2	28,2	5,5	108,4	163,7	90,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE GINGER 12 CANALIZZATA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,93	23,1	2,4	134,8	141,9	90,07	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE GINGER 12 IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	17,6	1,7	127,1	118,7	93,42	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE GINGER 15 IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16	20,9	2,1	148	97,2	91,13	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE GINGER 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	19,1	1,7	128,5	96,2	91,71	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE GIORGIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,43	20,2	20,4	127	244,1	87,6	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE GISELLE 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,19	25	7,6	113,4	226,8	89,51	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE GIULIA IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,5	17	4	113	137,5	91,1	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE GIULIETTA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,6	16	8	132	66	90,1	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE HOTTY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,3	14,7	1,5	20,6	98,8	91,5	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE HOTTY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,3	14,7	1,5	20,6	99	91,5	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE IDRO DA INSERIMENTO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,2	28,2	5,5	108,4	163,7	90,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE INES 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,24	8,7	3,4	113,1	104,5	94,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE INES 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,02	8,3	3,5	106,7	78,3	92,11	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ISABELLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,2	26,5	38,2	163,2	137,5	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ISABELLA V10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,13	19,6	2,9	167,2	56,6	87,03	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE JENNY TURBO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	27	35	96	150	90,1	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE JESSICA 12 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE JESSICA 8 KW SILENT	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,06	12,9	3,1	147,4	118,5	90,01	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE JESSICA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE JULIE 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	11,3	2,6	147,4	88,1	88,54	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE JULIE 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	11,3	2,6	147,4	88,1	88,54	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE JULIE 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	8,1	1,9	150,4	34,9	90,52	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE JULIE 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	8,1	1,9	150,4	34,9	90,52	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE KATE 6 KW ERMETICA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,11	6,5	2	149,5	41,7	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE KATE 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE KATE 9 KW ERMETICA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE KELLY IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,5	17	4	113	137,5	91,1	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE KELLY IDRO PLUS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,5	17	4	113	137,5	91,1	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE LA GRACIOSA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE LARA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,81	12,6	3	113	140	90,4	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE LETIZIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,2	26,5	38,2	163,2	137,5	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE LIA 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	10,2	1,2	128,1	26,3	90	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE LIA 8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	8,4	1,1	133,6	25,5	87,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE LOLA 6 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,24	8,7	3,4	113,1	104,5	94,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE LOLA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,02	8,3	3,5	106,7	78,3	92,11	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE LORA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,6	124	163	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MALU	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	8,4	1,1	133,6	25,5	87,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MALU'	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,14	29,7	8,3	138,3	95,3	85,6	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARGHERITA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,25	19,5	4,4	135	120	90,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARGHERITA NEW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,4	15,7	20	158	71,3	90,1	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARGHERITA V10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	15	6,7	149	127,3	90,38	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARISA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	15	6,7	149	127,3	90,38	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 10 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 13 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 15 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO 10 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO 13 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO 15 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 10 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 13 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 15 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,21	20,9	0,5	137,7	77,6	87,91	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MAXI	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,6	124	163	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MAXI IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,2	28,2	5,5	108,4	163,7	90,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MELISSA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,23	13,2	1,8	162,8	44,3	92,63	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	9,4	1,2	130,6	25,9	89	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MICHELA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,13	19,6	2,9	167,2	56,6	87,03	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MICHELA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MINI	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,81	12,6	3	113	140	90,4	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MINI LUX ACCIAIO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,81	12,6	3	113	140	90,4	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MINI LUX MAIOLICA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,81	12,6	3	113	140	90,4	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MINI SCALDAVIVANDE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,81	12,6	3	113	140	90,4	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MINI STANDARD	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,81	12,6	3	113	140	90,4	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MINNIE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,25	19,5	4,4	135	120	90,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MIRIAM 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	11,3	2,6	147,4	88,1	88,54	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MIRIAM 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	11,3	2,6	147,4	88,1	88,54	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MIRIAM 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	8,1	1,9	150,4	34,9	90,52	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MIRIAM 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	8,1	1,9	150,4	34,9	90,52	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MOLLY IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,443	17	10,8	89	89,9	86,7	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MONICA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	13,4	3,9	165,9	81,2	91,4	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE MONICA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE NADIA 12 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE NADIA 7 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	5,2	4,7	134,2	93,8	90,35	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE NADIA 9 kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE NICOLETTA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,443	17	10,8	89	89,9	86,7	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE NINA 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	10,2	1,2	128,1	26,3	90	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE NINA 8	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	8,4	1,1	133,6	25,5	87,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE NOAH 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,93	23,1	2,4	134,8	141,9	90,07	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE NOAH 12 IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	17,6	1,7	127,1	118,7	93,42	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE NOAH 15 IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16	20,9	2,1	148	97,2	91,13	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE NOAH 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	19,1	1,7	128,5	96,2	91,71	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE NORMA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,13	19,6	2,9	167,2	56,6	87,03	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE OLGA IDRO 20 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	20,1	16,1	1,8	148	96	93,21	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE OLGA IDRO 24 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,6	18,1	1,6	146,6	107,6	92,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE OLGA IDRO 26KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	26,7	19,8	1,3	145,4	118	92,06	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE PATTY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,25	19,5	4,4	135	120	90,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE PENELOPE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,2	28,6	8,6	144,1	20	94	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE POLLY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,25	19,5	4,4	135	120	90,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA 12 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA 7 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	5,2	4,7	134,2	93,8	90,35	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA IDRO 10 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA IDRO 13 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA IDRO 15 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ROSSELLA 12 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ROSSELLA 7 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	5,2	4,7	134,2	93,8	90,35	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE ROSSELLA 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SABINA IDRO 20 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	20,1	16,1	1,8	148	96	93,21	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SABINA IDRO 24 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,6	18,1	1,6	146,6	107,6	92,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SABINA IDRO 26KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	26,7	19,8	1,3	145,4	118	92,06	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SCRICCIOLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,23	13,2	1,8	162,8	44,3	92,63	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SCRICCIOLA NEW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	5,2	4,7	134,2	93,8	90,35	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SILVIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,2	28,6	8,6	144,1	20	94	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SISSI IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,443	17	10,8	89	89,9	86,7	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SLIMMY 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,17	9	0,9	152,9	19	91,92	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SLIMMY 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,29	15,3	4,8	152	249	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SMALL 54	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,19	25	7,6	113,4	226,8	89,51	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SOPHIE 6 KW ERMETICA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,11	6,5	2	149,5	41,7	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SOPHIE 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SOPHIE 9 KW ERMETICA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SOPRANO 6 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,11	6,5	2	149,5	41,7	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SOPRANO 8 KW SILENT	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,06	12,9	3,1	147,4	118,5	90,01	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE SOPRANO 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE TANIA IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,5	17	4	113	137,5	91,1	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE TENORE 6 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,11	6,5	2	149,5	41,7	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE TENORE 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE TIZZY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,25	19,5	4,4	135	120	90,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE TOSCA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,23	13,2	1,8	162,8	44,3	92,63	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE TRACY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE TRACY ARIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,2	26,5	38,2	163,2	137,5	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE TRACY V10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,13	19,6	2,9	167,2	56,6	87,03	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE VESTA 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,5	10,9	0,8	149,7	40,5	90,5	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE VESTA 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,8	11,1	0,7	138,9	38,3	90,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOFIRE VIOLETTA 7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,35	10,5	1,7	114	117	91,91	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O 16:9 3D 23	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	22,82	39,6	28,4	95	743	75,66	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O 45 O2RING	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	12,5	11,1	28,7	78,9	475	83,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O 66 O2RING	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	16,6	7,6	50,8	82,9	634	81,4	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O 78 O2RING	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	20,2	14,6	81,3	78,4	627,5	80,48	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O 86 O2RING	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	26,88	15,7	59	70,2	791,8	80,16	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O E 16-9 O2RING	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	19,77	20,2	65,8	81,4	599	80,52	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O S66 3D	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	14,62	34,3	18,2	56	1.317,00	80,8	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O S66 3D	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	14,6	34,3	19	56	1.317,00	80,8	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF 40 V	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	14	12	78	98	1.125,00	81	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF 46 2D	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	11	21	63	126	1.250,00	77	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF 50 3D L	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	14	36	65	118	1.125,00	79	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF 56 3D L	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	14	36	63	123	1.250,00	78	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF 60 F	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	7,7	31	41	116	500	78	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF 70 F	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	17,7	15	75	67	875	78	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF 73 F	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	11,5	19	58	102	625	80	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF 80 3D	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	9	22	42	103	750	81	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF 80 DX	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	16,4	24	87	112	1.125,00	80	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF 80 F	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	9,4	37	50	105	875	78	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF 80 SX	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	16,4	24	87	112	1.125,00	80	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF 88 F	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	10,8	20	71	94	1.125,00	80	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF100 3D	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	11,3	18	81	122	750	78	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF100 DX	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	11,1	37	74	113	1.250,00	79	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOMONOBLOCC O SF100 SX	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	11,1	37	74	113	1.250,00	79	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOPALEX 66 T	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	6,45	28,2	43,9	97,9	1.201,20	76,08	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOPALEX 88 T 12	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	12,57	28,3	31,2	114,6	1.178,30	76,23	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ECOPALEX SF 55	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	4,9	28	80	79	1.129,00	81,3	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	EFESTO NEW	UNI EN 13240	Stufa	Legna	4,73	32,2	77,3	128,3	1.111,00	81,72	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ELISA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,7	30,9	35,3	104,4	1.175,00	88,3	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ELISA CON FORNO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,7	30,9	35,3	104,4	1.175,00	88,3	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ERICA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,4	17,4	61	104	750	80,1	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ERICA CON ACCUMULO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,3	18	57	109	875	82,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	EVA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	17	36	121	1.000,00	75	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	EVA CON ACCUMULO	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	17	36	121	1.000,00	75	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	FABIANA 120 AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	FABIANA 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	FABIANA 90 AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	FABIANA IDRO 150	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	FLORIANA 120 AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,05	14,8	4,3	123,7	136	85,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	FLORIANA 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	FLORIANA 90 AIR	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	FLORIANA IDRO 150	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	FLORIDA GRANITE	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,2	25	51,5	95,6	1.000,00	78,2	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	FLORIDA METAL	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,2	25	51,5	95,6	1.000,00	78,2	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	SISTEMI PLUS	FOCOLARE A Pellet DIP	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,2	28,2	5,5	108,4	163,7	90,5	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	CHORO	FOCOLARE A Pellet FPAC/C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,4	120,6	163	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	CHORO	FOCOLARE A Pellet FPAC/F	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,4	120,6	163	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	CHORO	FOCOLARE A Pellet TMC 14 P	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,2	28,2	5,5	108,4	163,7	90,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	GIANNA AIR 80	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,2	8,4	1,1	133,6	25,5	87,7	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	GIGLIOLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,35	10,5	1,7	114	117	91,91	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	GIGLIOLA 80 AIR CAN	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,35	10,5	1,7	114	117	91,91	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	HUGO 14	UNI EN 13240	Stufa	Legna	14,51	39,6	16,1	107,3	778,6	86,36	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	HUGO 14	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,5	15,3	3,1	131,6	71,7	90,27	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	HUGO 9	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,52	34,2	23,7	97,8	1.070,00	89,46	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	HUGO 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,12	6,2	9,2	94,9	53,7	90,15	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	IDRO 130	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	IDRO 140	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,21	20,9	0,5	137,7	77,6	87,91	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	IDRO 150	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	IDRO 200	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	20,1	16,1	1,8	148	96	93,21	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	IDRO 200	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	20,1	16,1	1,8	148	96	93,21	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	IDRO 240	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,6	18,1	1,6	146,6	107,6	92,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	IDRO 270	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	26,7	19,8	1,3	145,4	118	92,06	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	IKI 16:9	UNI EN 13240	Stufa	Legna	15,58	36,4	18,2	111,1	827,6	78,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	IKI 16:9	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12,03	29	19,9	113,1	983,7	78,17	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	IKI 16:9	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,15	25,1	20,8	114,1	1.066,10	78,16	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	IKI SQUARE 7	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,37	29,7	79,6	128,6	880,6	81,65	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	IKI SQUARE 9	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,5	37,4	53,9	132,2	720,4	81,3	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	IKI UP 10	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,01	29,1	27,1	112,5	548,6	81,84	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	IKI UP 12	UNI EN 13240	Stufa	Legna	12,01	37,5	36,2	113,4	601	80,17	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	IKI UP 8	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,39	22,3	19,8	111,8	506,4	83,18	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	INSERTO Pellet VENTIL. FRONTALE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,6	124	163	87,5	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	INSERTO SF 74	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	7,7	18	81	122	750	81	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	IVANA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,22	21,7	7,9	57,7	247,7	85,4	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	IVANA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,2	21,7	7,9	57,7	248	85,4	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KARINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,3	14,7	1,5	20,6	98,8	91,5	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KARINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,3	14,7	1,5	20,6	99	91,5	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KARINA 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,3	16,1	12,6	136,8	81	88,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KARYN 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,93	23,1	2,4	134,8	141,9	90,07	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KARYN 12 IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12	17,6	1,7	127,1	118,7	93,42	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KARYN 15 IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16	20,9	2,1	148	97,2	91,13	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KARYN 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	19,1	1,7	128,5	96,2	91,71	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA 10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,26	3	0,8	88,6	19,2	95,31	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,2	4	5,4	110,8	194	85,6	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA 13	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA 20	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	20,1	16,1	1,8	148	96	93,21	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA 24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,6	18,1	1,6	146,6	107,6	92,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA 27	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	26,7	19,8	1,3	145,4	118	92,06	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,3	16,1	12,6	136,8	81	88,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA 7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,3	16,1	12,6	136,8	81	88,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	17,5	3,5	66,2	105	86,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA 9 NEW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	17,5	3,5	6,2	105	86,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA 9 NEW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	17,5	3,5	6,2	105	86,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	KLIMA SLIM	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,35	10,5	1,7	114	117	91,91	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	LAURA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15	14,7	5,9	64,7	217,6	85	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	LILI 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,24	8,7	3,4	113,1	104,5	94,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	LILI 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,02	8,3	3,5	106,7	78,3	92,11	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	MARTINE 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	MARTINE 9KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,3	10	5	64,7	125	91	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	MARTINE MINI 6KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,3	14,7	7,4	69,1	64,7	92,5	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	MARTINE MINI 6KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,11	6,5	2	149,5	41,7	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	MARYLIN ARIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15	14,7	5,9	64,7	217,6	85	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	MELANIE 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,24	8,7	3,4	113,1	104,5	94,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	MELANIE 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,02	8,3	3,5	106,7	78,3	92,11	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	MICHELLE 6 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,11	6,5	2	149,5	41,7	90,47	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	MICHELLE 9 KW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	MONOBLOCCO A Pellet	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	2,4	4,2	99,9	210,8	90,07	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	MULTIFIRE 45 ARIA CX	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15	14,7	5,9	64,7	217,6	85	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	MULTIFIRE 45 ARIA TD	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15	14,7	5,9	64,7	217,6	85	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	MULTIFIRE BIO ARIA 14	UNI EN 13240	Stufa	Legna	14,51	39,6	16,1	107,3	778,6	86,36	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	MULTIFIRE BIO ARIA 14	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,5	15,3	3,1	131,6	71,7	90,27	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	MULTIFIRE BIO ARIA 9	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,52	34,2	23,7	97,8	1.070,00	89,46	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	MULTIFIRE BIO ARIA 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,12	6,2	9,2	94,9	53,7	90,15	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	MULTIFIRE IDRO NT 15	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	13,33	13,3	75,4	127,8	635,2	88,37	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	MULTIFIRE IDRO NT 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,31	19,5	2,1	122,4	19,9	92,49	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	MULTIFIRE IDRO NT 22	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	18,12	14,5	44,3	132,7	375	87,55	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	MULTIFIRE IDRO NT 22	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22	19,9	1,9	118,2	30,2	91,9	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	NICOLAS 14	UNI EN 13240	Stufa	Legna	14,51	39,6	16,1	107,3	778,6	86,36	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	NICOLAS 14	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,5	15,3	3,1	131,6	71,7	90,27	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	NICOLAS 9	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,52	34,2	23,7	97,8	1.070,00	89,46	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	NICOLAS 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,12	6,2	9,2	94,9	53,7	90,15	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	NICOLE	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7,9	29,8	61,3	102,3	826,5	80	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ORNELLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,18	13,9	2,1	132	93,2	86	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	OSCAR	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,02	12,5	28,7	75,2	1.141,80	78,29	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	PALOMA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,18	13,9	2,1	132	93,2	86	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	Pellet IN FRONTALE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,4	120,6	163	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	Pellet IN CANALIZZABILE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,4	120,6	163	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	Pellet IN IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,1	22,1	3,6	140,1	128,2	92,67	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	Pellet IN IDRO 18	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,1	22,1	3,6	140,1	128,2	92,67	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	Pellet IN MINI	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,19	25	7,6	113,4	226,8	89,51	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	ROSITA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,18	13,9	2,1	132	93,2	86	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ROTTERDAM	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,4	120,6	163	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ROTTERDAM IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,2	28,2	5,5	108,4	163,7	90,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	SARA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	15	6,7	149	127,3	90,38	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	SEATTLE	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8,2	25	51,5	95,6	1.000,00	78,2	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	SPHERA IDRO 10	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10,6	39,6	55,5	106,3	452,2	87,08	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	SYNTHESIS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	17,5	3,5	6,2	105	86,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	SYNTHESIS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	17,5	3,5	6,2	105	86,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	SYSTEM	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	17,5	3,5	66,2	105	86,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	TAOS	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	29,4	36,8	98,5	500	78,5	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	TAOS GRANITE	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	29,4	36,8	98,5	500	78,5	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	TECNA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	17,5	3,5	66,2	105	86,2	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	TERESA	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9,7	30,9	35,3	104,4	1.175,00	88,3	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	CHORO	TSP 13CH	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,51	4,1	1	102	18	94,68	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	CHORO	TSP 15CH	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15,37	3,9	4,5	114,1	49,1	94,96	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	CHORO	TSP 17CH	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16,93	14,4	2,1	149,3	85,5	93,75	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	CHORO	TSP 20CH	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	20,1	16,1	1,8	148	96	93,21	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	CHORO	TSP 23CH	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,6	18,1	1,6	146,6	107,6	92,6	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	CHORO	TSP 27CH	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	26,7	19,8	1,3	145,4	118	92,06	4 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	VANCOUVER	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,4	120,6	163	87,5	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	VANCOUVER IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,2	28,2	5,5	108,4	163,7	90,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	ROYAL	VULCANO NEW	UNI EN 13240	Stufa	Legna	5,18	36	75	119	1.113,00	75,14	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ZAIRA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	20,6	7,6	124	163	87,5	3 stelle
PALAZZETTI LELIO SPA	PALAZZETTI	ZAIRA IDRO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,2	28,2	5,5	108,4	163,7	90,5	3 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	AFRODITE-S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,1	19,9	4,5	140	151,25	91,8	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	ASIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	17,3	0,98	152,5	102,5	89,4	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	ASTREA	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	22,39	11,14	6,1	113,8	47,6	91,1	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	ATENA	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	14,2	28	2	133	78,5	92,2	3 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	AURA	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	14,2	28	2	133	78,5	92,2	3 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	AURORA-S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,1	19,9	4,5	140	151,25	91,8	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	CALIPSO	UNI EN 14787	Stufa	Pellet	12,65	14,4	2,5	133	229	93,7	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	CALLIOPE	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	14	18	2	130	116	90,3	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	CHIMERA 5	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	4,8	14,4	0,3	135	48	96,9	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	CHIMERA 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,6	12,6	6,6	155	103	94,3	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	CIRCE-S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,1	19,9	4,5	140	151,25	91,8	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	CLIO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,3	24	5,2	128,9	115	92,5	3 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	DAFNE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,4	28,7	7,4	127,2	158	91,7	3 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	DIANA H	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	14	18	2	130	116	90,3	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	DIANA P	UNI EN 14788	Stufa	Pellet	12,65	14,4	2,5	133	229	93,7	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	EUROPA	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	22,39	11,14	6,1	113,8	47,6	91,1	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	FEBE-S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,1	19,9	4,5	140	151,25	91,8	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	FENICE 5	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	4,8	14,4	0,3	135	48	96,9	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	FENICE 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,6	12,6	6,6	155	103	94,3	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	GAIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	17,3	0,98	152,5	102,5	89,4	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	GEA-S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,1	19,9	4,5	140	151,25	91,8	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	HERA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	17,3	0,98	152,5	102,5	89,4	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	IRIS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	17,3	0,98	152,5	102,5	89,4	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	LARA	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	14,2	28	2	133	78,5	92,2	3 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	MAIA	UNI EN 14789	Stufa	Pellet	12,65	14,4	2,5	133	229	93,7	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	MAIA H	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	14	18	2	130	116	90,3	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	MELISSA	UNI EN 14785	Termostufa	Pellet	14,2	28	2	133	78,5	92,2	3 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	NIKE	UNI EN 14786	Stufa	Pellet	12,65	14,4	2,5	133	229	93,7	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	ONDINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,4	28,7	7,4	127,2	158	91,7	3 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	PENELOPE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,65	14,4	2,5	133	229	93,7	4 stelle
PHEBO STUFE SRL	PHEBO STUFE	TALIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,8	17,3	0,98	152,5	102,5	89,4	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	900	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,02	14,1	2,9	151,2	51,6	86,71	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	Alfa	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,47	10,6	6,4	168	32	91,65	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	Alfa S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,47	10,6	6,4	168	32	91,65	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	ATENA V	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,2	23,9	3,8	87	248,8	88,53	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	AURORA GLASS Ventilata	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,96	20,3	2,9	150	184,6	85,31	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	AURORA Ventilata	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,96	20,3	2,9	150	184,6	85,31	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	CHIARA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,63	28,5	7,8	111,1	190	85,68	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	CHIARA S	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,63	28,5	7,8	111,1	190	85,68	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HR EVO 24 TOUCH	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	24,37	15,4	3	129,4	67,6	94,19	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	MAVÌ	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,9	7,3	2,8	171,6	174,9	89,56	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	MILENA Maiolica	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,79	20	2	127	219	88,18	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	MILENA Steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,79	20	2	127	219	88,18	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	MONICA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,87	12,5	0,8	174,9	165,8	90,36	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	NATURAL 7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,65	18	4,6	165,2	92,1	92,22	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	NATURAL 7 GLASS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,65	18	4,6	165,2	92,1	92,22	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	NATURAL 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,11	17,8	5	162,8	103,2	90,17	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	NATURAL 9 GLASS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,11	17,8	5	162,8	103,2	90,17	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	RIVIERA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,5	13,7	12,5	49	311,2	90,1	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	RV100 Ermetica	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,94	18,6	0,8	143,9	107,6	86,32	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	SNELLINA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,23	29,5	12,6	127,7	131,7	87,2	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	SOFFIO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	22,7	2,2	150,3	6,3	90	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	SPILO 8kW	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	23	7	126	249	86	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
RAVELLI SPA	RAVELLI	VERA Ventilata	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,96	20,3	2,9	150	184,6	85,31	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	VITTORIA V	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,2	23,9	3,8	87	248,8	88,53	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	YOUNG60	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,53	22,3	2	147,7	189,1	89,38	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	YOUNG80	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,93	24,9	4,6	148,2	135	86,66	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	BION Star 10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	29,5	1,5	114,7	245,4	85,5	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	BION Star 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	27,3	0,8	120,5	247,5	85,1	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	BION Star 12 C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	27,3	0,8	120,5	247,5	85,1	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Ely 10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	29,5	1,5	114,7	245,4	85,5	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Ely 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	27,3	0,8	120,5	247,5	85,1	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Ely 12 C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	27,3	0,8	120,5	247,5	85,1	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	FUSION 10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	29,5	1,5	114,7	245,4	85,5	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	FUSION 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	27,3	0,8	120,5	247,5	85,1	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	FUSION 12 CANALIZZATA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	27,3	0,8	120,5	247,5	85,1	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	LIFE 12 CANALIZZATA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	27,3	0,8	120,5	247,5	85,1	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	LIVING 60	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,53	22,3	2	147,7	189,1	89,38	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	LIVING 80	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,93	24,9	4,6	148,2	135	86,66	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Platinum 6	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,53	22,3	2	147,7	189,1	89,38	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Platinum Hydro 10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,04	22,9	3,3	127,8	249	90	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	RODI	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,04	22,9	3,3	127,8	249	90	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Star 10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	29,5	1	114,7	245,4	85,5	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Star 10	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	29,5	1	114,7	245,4	85,5	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Star 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	27,3	0,8	120,5	247,5	85,1	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Star 12	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	27,3	0,8	120,5	247,5	85,1	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Star 12 C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	27,3	0,8	120,5	247,5	85,1	3 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Star 12 C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,6	27,3	0,8	120,5	247,5	85,1	3 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	ARIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,39	15	6,2	130,8	83,6	89,46	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	ATENA C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,07	17,5	1,7	139,7	81,6	89,56	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	DUAL 7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,6	13,1	2,3	131,3	38,7	91,75	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
RAVELLI SPA	RAVELLI	DUAL 7 GLASS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,6	13,1	2,3	131,3	38,7	91,75	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	DUAL 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,3	13,7	1,9	138,3	50,5	90,35	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	DUAL 9 GLASS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,3	13,7	1,9	138,3	50,5	90,35	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	FLAVIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,34	10	2,3	140,1	179,5	89,44	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HOLLY STYLE	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10,41	15,7	4,6	153,7	124,2	88,06	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HR100	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,6	12	1,3	140,7	121,3	93,37	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HR100 OLD	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	14,2	18	2	125	211	90,9	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HR160 SNELLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	20,01	13,3	1,2	151,3	129,6	93,1	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HR200	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,5	11	3	131	181	92	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HR70	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,09	14,7	2,6	149,9	143,9	95,54	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRB120	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,9	18,9	2	139	136	91,98	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRB160	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,5	6	2	114	126	92,5	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRV 100 Touch	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	12,1	13,3	2,2	129,7	120,8	91,24	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRV 140 Touch	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	17,2	12,9	2,1	139,9	125,6	90,01	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRV120	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,11	7,2	1	149,5	149,2	91,89	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRV120 Style	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,11	7,2	1	149,5	149,2	91,89	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRV135	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21	12	5	130	153	90	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRV145	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21	12	5	130	153	90	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRV160	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	20	11	3	134	221	91,5	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRV160 MY2014	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21	12	5	130	153	90	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRV160 TOUCH	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,73	16,4	3,4	151	30,8	91,16	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRV170	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21	12	5	130	153	90	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRV200	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22,74	16,5	6,7	120,3	18,8	91,83	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	HRV200 Touch	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,4	13,4	0,3	132,8	25,3	92,12	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	INFINITY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,2	16,1	1,1	160	24,2	89,36	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	LISA PLUS	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,3	12,7	1,2	141,1	145,1	90,54	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	Mia 90	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,3	10,9	5,3	148,7	54,6	87,04	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	NATURAL 11	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,8	18,7	2,8	132,6	102,7	88,77	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	OLIMPIA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	18,6	2,3	159,4	51	90,01	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
RAVELLI SPA	RAVELLI	OLIVIA Canalizzata	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	9	9	152	158	87,5	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	Olivia Ceramica	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,4	6,8	5	158	137,9	88,92	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	Olivia Steel	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,4	6,8	5	158	137,9	88,92	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	R70	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,48	13,1	1,8	150	115,2	90,98	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	RC70	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,4	12	2,8	140,9	159,3	90,33	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	RCV1000	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,27	15	6,9	154,3	179,9	88,26	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	RV100	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	17	2	122	145	87,5	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	RV80	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,3	12,7	1,2	141,1	145,1	90,54	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	SNELLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11	9	1	150	65	92,5	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	VITTORIA C	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	11,07	17,5	1,7	139,7	81,6	89,56	4 stelle
RAVELLI SPA	RAVELLI	YOUNG110	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,94	16,3	8,5	119,2	128,4	88,24	4 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Fusion 6.2	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,3	10	5	111	93	88,5	4 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	KELLY	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	9	9	152	158	87,5	4 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	LIVING 110	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,94	16,3	8,5	119,2	128,4	88,24	4 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	PERLA	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	19,7	17,9	2	146,6	154	91,58	4 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Platinum 11	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,94	16,3	8,5	119,2	128,4	88,24	4 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Platinum 9	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,33	15	6,6	156	108,3	90,63	4 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Platinum Hydro 16	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	19,7	17,9	2	146,6	154	91,58	4 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Smart 6.2	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,3	10	5	111	93	88,5	4 stelle
RAVELLI SPA	ELLEDI	Star 6.2	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	5,3	10	5	111	93	88,5	4 stelle
RIKA	RIKA	Eco II - Eco II Rikatron3	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	24,5	35,5	125,5	792,5	83,2	4 stelle
RIKA	RIKA	Cooper	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	18	27	106	627,5	83,4	4 stelle
RIKA	RIKA	Forma	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	39,5	43,5	112	529	81,3	3 stelle
RIKA	RIKA	Fox II - Fox II Rikatron3	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	18,5	48,5	108,5	851	85,7	4 stelle
RIKA	RIKA	Idea	UNI EN 13240	Stufa	Legna	9	21,5	50,5	107,5	672	83,8	4 stelle
RIKA	RIKA	Impera	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	18	16	114,5	434,5	88,5	4 stelle
RIKA	RIKA	Impera XL	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	19	27,5	121	431	90,2	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
RIKA	RIKA	Imposa	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10	34	41,5	114	869	86	3 stelle
RIKA	RIKA	Imposa Rikatronic3	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10	23	11	83,5	717,5	81,9	4 stelle
RIKA	RIKA	Jazz	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	39,5	43,5	112	529	81,3	3 stelle
RIKA	RIKA	Look	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	26	22,5	86	316,5	81	4 stelle
RIKA	RIKA	Mexx	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	33,5	29,5	126	964	79,6	3 stelle
RIKA	RIKA	Nex - Nex Rikatronic4	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	24	35,5	125,5	792,5	83,2	4 stelle
RIKA	RIKA	Sol - Sol Rikatronic 4	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	24	35,5	125,5	792,5	83,2	4 stelle
RIKA	RIKA	Swing - Swing Rikatronic 4	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	21	24,5	107	677	81,9	4 stelle
RIKA	RIKA	Tema	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	22	36,5	92,5	774	83,2	4 stelle
RIKA	RIKA	Tura - Tura Rikatronic3	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	18,5	48,5	108,5	851	85,7	4 stelle
RIKA	RIKA	Twist	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	23,5	62	113	776	79,3	4 stelle
RIKA	RIKA	Vitra	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	39	34,5	108,5	523,5	81,9	3 stelle
RIKA	RIKA	Vitra Passivhaus	UNI EN 13240	Stufa	Legna	4	18	68	107,5	1094,5	80,9	4 stelle
RIKA	RIKA	X-Back	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	20	32,5	136	838	82,3	4 stelle
RIKA	RIKA	X-Cook	UNI EN 13240	Stufa	Legna	7	24,5	26,5	85,5	434	81,2	4 stelle
RIKA	RIKA	Como	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	8,5	3,5	124,5	162,5	91,1	4 stelle
RIKA	RIKA	Corso	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	14	5	135,5	84,5	90,7	4 stelle
RIKA	RIKA	Domo - Domo Multiair	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	18	< 3,0	114,5	45,5	92,7	4 stelle
RIKA	RIKA	Filo - Filo RAO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	15	< 3,0	129	29,5	91,5	4 stelle
RIKA	RIKA	Interno	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7	14	< 3,0	114,5	60	90,1	4 stelle
RIKA	RIKA	Kapo	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	15,5	3	123,5	118,5	90,4	4 stelle
RIKA	RIKA	Memo	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	23,5	< 5,0	128	36,5	92,1	3 stelle
RIKA	RIKA	Miro	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	16	5,5	125	99,5	93,8	4 stelle
RIKA	RIKA	Pico	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	23,5	< 3,0	128	36,5	92,1	3 stelle
RIKA	RIKA	Revo	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	9	3,5	124,5	162,5	91,1	4 stelle
RIKA	RIKA	Roco - Roco RAO - Roco Multiair	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8	15,5	< 3,0	123,5	118,5	90,4	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
RIKA	RIKA	Sumo - Sumo RAO	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	14	< 3,0	123	31	90,8	4 stelle
RIKA	RIKA	Topo II - Topo II XL	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	13	3	51,5	31,5	91	4 stelle
RIKA	RIKA	Induo (Combinata)	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	10	10	< 3,0	129,5	29,5	91	4 stelle
RIKA	RIKA	Induo (Combinata)	UNI EN 13240	Stufa	Legna	10	27	27,5	103	791,5	86	4 stelle
SCAN A/S	SCAN	Serie Scan 65	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	20	81	104	1.500,00	82	3 stelle
SCAN A/S	SCAN	Serie Scan 66	UNI EN 13240	Stufa	Legna	5	27	27	85	1.250,00	78	4 stelle
SCAN A/S	SCAN	Serie Scan 83	UNI EN 13240	Stufa	Legna	5	23	55	106	1.500,00	81	3 stelle
SCAN A/S	SCAN	Serie Scan 85	UNI EN 13240	Stufa	Legna	8	4	36	66	1.500,00	85,1	3 stelle
SCAN A/S	SCAN	Serie Scan 68	UNI EN 13240	Stufa	Legna	5,5	14	29	85	1.250,00	80	4 stelle
SCAN A/S	SCAN	Serie Scan 41	UNI EN 13240	Stufa	Legna	6	20	81	104	780	82	4 stelle
SCAN A/S	SCAN	Scan DSA 12	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	9	31	31	101	900	80	4 stelle
SCAN A/S	SCAN	Scan 1001 B	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	7	12	30	42	1.149,00	82	4 stelle
SCAN A/S	SCAN	Scan 1001 W	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	7	12	30	42	1.149,00	82	4 stelle
SCAN A/S	SCAN	Scan 1002 B	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	8	9	35	91	1.149,00	82	4 stelle
SCAN A/S	SCAN	Scan 1002 W	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	8	9	35	91	1.149,00	82	4 stelle
SCAN A/S	SCAN	Scan 1010	UNI EN 13229	Camino chiuso	Legna	7	12	30	42	1.149,00	82	4 stelle
SCAN A/S	ILD	ILD7	UNI EN 13240	Stufa	Legna	4,7	9	93	143	998	83	3 stelle
SCAN A/S	ILD	ILD8	UNI EN 13240	Stufa	Legna	4,7	9	93	143	998	83	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	18	8	4	114	158	94	4 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	27	11	3	119,5	118,5	93,4	4 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	36	14	6	125	79	92,8	4 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	49	15	2	131,3	100	93,5	4 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	60	16	2	139	125	94,4	4 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	22	18	1	110	31	94	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	30	19	1	105	23	94,1	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	40	20	1	98	12	94,3	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	49	19	2	100	14	94,6	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	60	17	1	101	17	94,9	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	Pellettop	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	15	17	1	96	29	94,6	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	Pellettop	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	25	19	2	104	6	94,6	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	Pellettop	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	35	20	2	101	10	94,7	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	Pellettop	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	45	20	2	103	9	94,6	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	Pellettop	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	49	20	2	103,8	9	94,5	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	Pellettop	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	70	20	2	108	7	94,3	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	Pelletelegance	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	10	14	3	112	30	93,8	4 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	Pelletelegance	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	15	14	2	112	30	93,9	4 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	Pelletelegance	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	20	13	2	112	30	94	4 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	Pelletelegance	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	24	12	2	111	49	94	4 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	30	20	3	85	15	92,9	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	40	19	3	87	16	92,9	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	49	17	3	89	18	92,8	3 stelle
SOLARFOCUS	SOLARFOCUS	therminator II	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	60	17	2	92	19	92,8	3 stelle
THERMOROSSI		VERTICAL6	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	6,06	3,9	73,30	96,7	987,0	86,77	3 stelle
THERMOROSSI		VERTICAL8 WITH AIRBOX2	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	8,51	12,7	90,00	79,1	1.153,1	91	3 stelle
THERMOROSSI		VERTICAL8	UNI EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	8,53	8,8	45,30	91,6	543,7	87,16	4 stelle
THERMOROSSI		WAIR8 WITH AIRBOX1	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	8,51	12,7	90,00	79,1	1.153,1	91	3 stelle
THERMOROSSI		WAIR6	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	6,06	3,9	73,30	96,7	987,0	86,77	3 stelle
THERMOROSSI		WTIMEXTEND8	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	7,88	15,5	93,00	111,9	786,6	85,32	3 stelle
THERMOROSSI		WAIR8	UNI EN 13240	Stufa a legna	Legna	8,53	8,8	45,30	91,6	543,7	87,16	3 stelle
THERMOROSSI		1000	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	6,39	29,2	2,20	177,9	94,1	85,8	3 stelle
THERMOROSSI		1500	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	6,39	29,2	2,20	177,9	94,1	85,8	3 stelle
THERMOROSSI		SLIM QUADRO	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	7,41	28,9	1,00	144,3	228,0	90,04	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
THERMOROSSI		SLIM T.C.	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	7,41	28,9	1,00	144,3	228,0	90,04	3 stelle
THERMOROSSI		2000	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	6,74	13,9	11,80	171,6	106,8	87,63	3 stelle
THERMOROSSI		CIAO	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	6,74	13,9	11,80	171,6	106,8	87,63	3 stelle
THERMOROSSI		MON AMOUR	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	6,74	13,9	11,80	171,6	106,8	87,63	3 stelle
THERMOROSSI		PSILENT 8	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	8,00	16,0	2,40	181,1	84,4	86,06	3 stelle
THERMOROSSI		SCUBA	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	8,50	16,2	1,50	183,2	122,7	87,28	3 stelle
THERMOROSSI		SETTECENTO	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	8,50	16,2	1,50	183,2	122,7	87,28	3 stelle
THERMOROSSI		PELLET AIR 11	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	11,42	13,5	0,60	161,3	83,6	86,63	3 stelle
THERMOROSSI		SLIMQUADRO 11	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	10,24	17,4	2,90	184,7	171,0	90,17	3 stelle
THERMOROSSI		PAIRPLUS 13	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	12,50	11,0	1,60	175,8	46,8	91,03	3 stelle
THERMOROSSI		SLIMQUADRO IDRA 14	UNI EN 14785	Termostufa a pellet	Pellet	13,33	12,6	1,6	176,9	61,5	93,27	3 stelle
THERMOROSSI		SLIMQUADRO IDRA MAXI	UNI EN 14785	Termostufa a pellet	Pellet	21,90	14,9	0,4	129,0	120,0	93,5	4 stelle
THERMOROSSI		PIDRA 28	UNI EN 14785	Termostufa a pellet	Pellet	25,69	18,7	3,4	187,8	86,2	91,73	3 stelle
THERMOROSSI		SLIMQUADRO 9	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	8,52	11,9	3,10	138,1	64,1	87,39	4 stelle
THERMOROSSI		6000 TCOM11	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	10,80	18,7	1,80	127,8	60,6	87,1	4 stelle
THERMOROSSI		8000 TCOM 11	UNI EN 14785	Stufa a pellet	Pellet	10,80	18,7	1,80	127,8	60,6	87,1	4 stelle
THERMOROSSI		PIDRA 13	UNI EN 14785	Termostufa a pellet	Pellet	12,19	14,2	3,9	124,6	75,5	90,52	4 stelle
THERMOROSSI		PIDRA SUPREME	UNI EN 14785	Termostufa a pellet	Pellet	22,50	12,4	0,6	145,0	20,7	94,64	4 stelle
THERMOROSSI		INSERT LINE IDRA 15	UNI EN 14785	Inserto a pellet	Pellet	14,18	14,9	2	138,1	104,3	90,38	4 stelle
THERMOROSSI		INSERTLINE IDRA MAXI	UNI EN 14785	Inserto a pellet	Pellet	24,70	14,9	0,5	136,3	31,8	93,54	4 stelle
THERMOROSSI		H2O 34	UNI EN 14785	Termostufa a pellet	Pellet	27,48	18,9	2,7	135,2	85,2	89,68	4 stelle
THERMOROSSI		COMPACTMATIC S32	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	26,50	18,40	2,0	91,0	86,1	90,05	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	SILO/C (serie)	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	27,00	14,00	84,0	110,0	1030,0	85	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	SILO/C T (serie)	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	25,00	14,00	90,0	105,0	1072,0	86	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	KOUTA	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	27,00	6,00	64,0	125,0	1225,0	80	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	KOUTA	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	21,00	10,00	82,0	77,0	875,0	85	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	SARMI	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	21,00	14,00	69,0	109,0	1000,0	86	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	PAHTA	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	21,00	14,00	69,0	109,0	1000,0	86	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	SARMI	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	22,00	3,00	18,0	87,0	250,0	87	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	PAHTA	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	22,00	3,00	18,0	87,0	250,0	87	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	VALKIA (serie)	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	18,00	6,00	17,0	129,0	625,0	83	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	SONKA	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	24,00	18,00	78,0	116,0	1250,0	87	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	SONKA T	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	22,00	8,00	88,0	113,0	1125,0	90	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	VALKIA 2D	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	17,00	21,00	66,0	157,0	1125,0	80	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	VALKIA 2D	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	17,00	10,00	47,0	130,0	875,0	79	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	HIISI 2	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	16,00	27,00	53,0	130,0	750,0	83	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	HIISI 2	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	20,00	12,00	4,0	154,0	125,0	80	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	HIISI 3	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	19,00	32,00	63,0	153,0	1000,0	80	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	HIISI 3	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	24,00	15,00	8,0	146,0	375,0	83	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	HIISI 4	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	14,00	21,00	39,0	142,0	750,0	83	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	HIISI 4	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	22,00	13,00	3,0	147,0	125,0	85	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	KTU 1337	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	17,00	18,00	72,0	123,0	1250,0	91	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	KTU 1010	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	12,00	22,00	80,0	148,0	1125,0	91	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	KTU 1010	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	9,00	32,00	19,0	120,0	250,0	87	3 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	KTU 1410	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	17,00	23,00	69,0	150,0	750,0	81	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	KTU 1410	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	19,00	22,00	16,0	174,0	250,0	86	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TU 930	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	15,00	32,00	76,0	133,0	1125,0	81	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TU 1030D	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	16,00	35,00	92,0	144,0	1220,0	80	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TLU 2000	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	23,00	24,00	26,0	125,0	1125,0	86	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TLU 2000	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	20,00	29,00	26,0	88,0	1000,0	86	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TLU 2450	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	32,00	36,00	41,0	154,0	807,0	80	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TLU 4000	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	38,00	25,00	26,0	149,0	635,0	82	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TTU 2700	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	41,00	37,00	28,0	164,0	836,0	79	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	VALKIA NAMMI	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	18,00	6,00	17,0	129,0	625,0	83	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TLU 1600	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	20,00	20,00	63,0	130,0	500,0	89	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TLU 1600	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	32,00	20,00	63,0	130,0	250,0	90	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TLU 2137	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	19,00	26,00	83,0	139,0	1000,0	80	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TU 1237	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	27,00	28,00	71,0	145,0	875,0	80	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TU 2200T	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	20,00	23,00	41,0	159,0	125,0	83	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TU 2200T	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	28,00	23,00	18,0	166,0	125,0	91	3 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TU 2200	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	21,00	14,00	40,0	134,0	750,0	87	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TU 2200	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	31,00	10,00	47,0	84,0	500,0	94	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TU 1000	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	14,00	31,00	53,0	112,0	875,0	88	4 stelle
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	TU 1000	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	pellet	14,00	17,00	26,0	122,0	375,0	87	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
Tulikivi Oyj FI-83900 JUUKA	TULIKIVI	NORVA	UNI EN 15250	Stufa ad accumulo	legna	26,00	40,00	66,0	124,0	1250,0	88	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	CTU M 18	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	16,36	19,8	7	118	176	90	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	CTU A1 18	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	16,36	19,8	7	118	176	90	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	CTU A2 18	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	16,36	19,8	7	118	176	90	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	CTU A3 18	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	16,36	19,8	7	118	176	90	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	CTU A4 18	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	16,36	19,8	7	118	176	90	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	CTU A5 18	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	16,36	19,8	7	118	176	90	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	CTU M 24	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	21,6	19,1	7	139,8	171	90	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	CTU A1 24	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	21,6	19,1	7	139,8	171	90	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	CTU A2 24	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	21,6	19,1	7	139,8	171	90	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	CTU A3 24	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	21,6	19,1	7	139,8	171	90	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	CTU A4 24	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	21,6	19,1	7	139,8	171	90	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	CTU A5 24	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	21,6	19,1	7	139,8	171	90	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Yncas 24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23	29	4	139	129	93	3 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	BS1V-24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	23,5	9	1	131	171	91,5	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	AQA S 18	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	16	16	1	94	103	90	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	AQA S 24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21,5	19	1	148	192	90	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Ethermo 24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	21	8	1	107	204	91	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Orchidea	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	10	6	109	146	88	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Bucaneve	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9	10	6	109	146	88	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Orchidea	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13	11	5	131	75	92	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Moonlight	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13	11	5	131	75	92	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Mariquita	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13	11	5	131	75	92	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	AQA C 30	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	28,5	10	6	149	128	92	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Kucina	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18	14	1	98	138	91,5	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Orchidea	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6	7	5	83	61	89,5	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Orchidea	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	7,8	9	5	87	228	89,5	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	AQA S 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	15	15	1	83	84	90,5	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Maia 18 Classic	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18	17	2	98	114	92	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
UNGARO SRL	UNGARO	Maia 18 Style	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18	17	2	98	114	92	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Maia 18 Free	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18	17	2	98	114	92	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	Maia 18 Smart	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18	17	2	98	114	92	4 stelle
UNGARO SRL	UNGARO	I Maia 18	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18	17	2	98	114	92	4 stelle
UNICAL	UNICAL	Allbiomix 34 Wood	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	31,3	18	5	137	279	90	3 stelle
UNICAL	UNICAL	Pellexia 34	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	31,4	13	3	124	84	90	3 stelle
UNICAL	UNICAL	Allbiomix 34 Pellet	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	31,5	16	4	112	183	90,5	3 stelle
UNICAL	UNICAL	.iT 7	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	6,42	21,3	5,1	129	141,4	92,6	3 stelle
UNICAL	UNICAL	.iT 8,5	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	8,02	16,9	3,6	125,4	165,9	90,5	4 stelle
UNICAL	UNICAL	.iT 10.5	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	9,05	14	2,7	123	181,8	89,5	4 stelle
UNICAL	UNICAL	.iT AQ 15	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	13,8	16,8	10	116,5	230,7	93,54	4 stelle
UNICAL	UNICAL	.iT AQ 20	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	18,2	8,9	0,7	124,5	54,9	95,74	4 stelle
UNICAL	UNICAL	.iT AQ 24	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	22	8,5	0,8	122,1	55,9	94,98	4 stelle
UNICAL	UNICAL	.iT AQ 28	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	25,86	10,8	6,5	108	19,1	94,56	4 stelle
UNICAL	UNICAL	.iT AQ 33	UNI EN 14785	Stufa	Pellet	30,48	16,3	3,3	127,3	18,4	94,03	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	LWK180	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	17,4	10	2	118	188	90,9	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	LWK250	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	25	10	2	120	115	90,7	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	LWK300	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	30	9	2	122	47	90,5	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	LWP180	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	17,4	22	5	91	198	91,5	3 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	LWP250	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	25	18	4	119	129	91,8	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	LWP300	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	30	14	3	143	70,6	92	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	LWP360	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	36	15	3	140	78	91,5	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	LWP500	UNI EN 303-5	Caldaia	Legna	50	18	2	119	130	90,1	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	BWE100	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	9,9	9	1	120	43	93,2	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	BWE150	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	15	10	1	124	15	92,7	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	BWE210	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	21	11	1	124	30	93,9	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	BWE260	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	25,9	8	3	124	45	92,9	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	BWE102	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	9,9	9	1	119	39	94,4	4 stelle



PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
WINDHAGER	WINDHAGER	BWE152	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	15	12	1	122	25	93,8	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	BWE212	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	21	11	1	123	30	93,9	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	BWE262	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	25,9	11	1	125	35	93,9	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	BWE332	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	32,9	9	1	120	16	94,8	5 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	BWK102	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	9,9	9	1	119	39	94,4	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	BWK152	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	15	12	1	122	25	93,8	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	BWK212	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	21	11	1	123	30	93,9	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	BWK262	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	25,9	11	1	125	35	93,9	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	VAE120	UNI EN 303-5	Caldaia	Pellet	12	11	1	123	33	91,4	4 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	PW24	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	24	1	1	68	2	93,5	5 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	PW30	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	30	1	0	84	6	93,8	5 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	PW40	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	40	1	0	81	5	93,8	5 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	PW49	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	49	1	0	79	4	94,2	5 stelle
WINDHAGER	WINDHAGER	PW60	UNI EN 303-5	Caldaia	Cippato	60	1	0	75	2	94,7	5 stelle