

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD USO DOMICILIARE PER GLI UTENTI DELLA REGIONE DEL VENETO

**VERBALE DEL 17 SETTEMBRE 2014
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 17 del mese di settembre dell'anno 2014, alle ore 15.00 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso domiciliare per gli utenti della Regione del Veneto approvata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 16 del 07.03.2014 e modificata con successivo Decreto n. 21 del 14.04.2014.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 38 del 28.05.2014, risulta così composta:


- | | |
|---|---|
| - Presidente: Dott. Graziano Preite | Direttore Distretto n. 3 dell'Azienda Ulss 20 di Verona, |
| - Componente: Dott. Stefano Vianello | Direttore Distretto n. 1 dell'Azienda Ulss 13 di Mirano, |
| - Componente: Sig. Loris Zorzi | Responsabile Servizio Professioni Sanitarie Area Territoriale dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana, |
| - Componente: Dott.ssa Antonella Mosele | Responsabile Coordinamento Assistenziale Residenzialità territoriale Coordinatrice dell'Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa, |
| - Componente: Dott.ssa Natalina Tonazzo | Coordinatrice U.O. di Geriatria di Cittadella dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana. |

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Luca Zuffellato, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta riprendendo i lavori delle precedenti sedute riservate dell'11.06.2014 e del 06.08.2014 come da relativi verbali, che qui devono intendersi integralmente richiamati.

La Commissione prende atto che i rapporti di prova, agli atti del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, sono pervenuti in data 28.07.2014 come da prot. n. 320747 agli atti.

Le schede riportano le prove e i relativi risultati effettuati dagli esperti dei Laboratori di Innovhub SSI – Divisione Stazione sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta relativamente ai quali la Commissione provvede, nel corso della seduta odierna, ad attribuire il relativo punteggio, secondo le modalità esplicitate negli Allegati n. 7 e n. 8 al disciplinare, rispettivamente “Griglia di valutazione” e “Descrizione prove”.



FATER S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona) e lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia).

Prodotto: Pannolone a mutandina

Nome commerciale: DIGNITY TOTAL CARE SUPER MISURA GRANDE COD: 2701111

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0 – 11,3 – 15,45	7
Determinazione della Traspirabilità	55,9	2
Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis	4757	2
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,67	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	493	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte"

La ditta presenta il prodotto: DIGNITY TOTAL CARE MAXI MISURA GRANDE COD: 2704473

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0 – 11,9 – 0,26	10
Determinazione della Traspirabilità	54,6	6
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Prodotto: Pannolone sagomato e Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La ditta presenta il prodotto: DIGNITY TOTAL CARE SUPER FORMATO GRANDE COD: 2701020

La ditta presenta il prodotto: MUTANDA ELASTICA MISURA GRANDE COD: 2701050

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	11,6 – 10,3 – 3,41	7
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,94	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	348	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	5/5	1

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: LINIDOR PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA COD: 2701148

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	2

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La ditta presenta il prodotto: LINIDOR ULTRASOTTILE TRAVERSA SALVALETTO COD: 2701123

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Superficie del tampone assorbente	84,5	20

Prodotto: Pannolone a cintura

La ditta presenta il prodotto: LINIDOR PERFECT CARE PANNOLONE CINTURA EXTRA MISURA GRANDE COD: 2701076

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12 – 11,4 – 3,9	10
Determinazione della Traspirabilità	41,5	2
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	6,49	1,5
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona) e lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia)

Prodotto: Pannolone a mutandina

La ditta presenta il prodotto: TENA SLIP PLUS TRASPIRANTE COD:710003

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0 – 11,9 – 10,44	7
Determinazione della Traspirabilità	35,7	2
Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis	5457	1,5
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,33	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	427	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte"

La ditta presenta il prodotto: TENA SLIP SUPER5 TRASPIRANTE L COD: 710006

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0 – 11,8 – 2,22	10
Determinazione della Traspirabilità	54,6	6
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Prodotto: Pannolone sagomato e Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La ditta presenta il prodotto: TENA COMFORT SUPER TRASPIRANTE COD: 758123

La ditta presenta il prodotto: TENA FIX L COD: 754025

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	11,9 – 11,8 – 0,3	7
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,41	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	281	1,333
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	5/5	1

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere


La ditta presenta il prodotto: TENA RETTANGOLARE COD: 1165

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	2

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La ditta presenta il prodotto: TENA BED SUPER 60X90 COD: 773830

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Superficie del tampone assorbente	83,4	20



Prodotto: Pannolone a cintura

La ditta presenta il prodotto: TENA FLEX PLUS L COD: 723330

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12 – 9,4 – 7,4	8,75
Determinazione della Traspirabilità	26,5	2
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	4,65	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

SANTEX S.p.A.**Prodotto: Pannolone a mutandina**

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN NATURAL COMFORT VITA SOFT LARGE EXTRA COD: XML2100ND-30

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	11,9 – 11,8 – 2,23	7
Determinazione della Traspirabilità	34,2	2
Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis	4877	2
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,93	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	455	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte"

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN NATURAL COMFORT VITA SOFT LARGE SUPER COD: XML3100ND-15

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,1 – 11,8 – 0,52	10
Determinazione della Traspirabilità	30,8	6
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Prodotto: Pannolone sagomato e Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN NATURAL COMFORT SUPER COD: XSE31BD-30

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN SLIP TAGLIA L COD: ZSR3

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12 – 10,3 – 0,55	7
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	6,81	1,5
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	386	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	5/5	1

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN CON BARRIERA IMPERMEABILE COD. XRE1-30

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	2

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN CM 60X90 CM COD: XT160090C-30

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Superficie del tampone assorbente	78,5	20

Prodotto: Pannolone a cintura

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN NATURAL COMFORT LARGE EXTRA COD: XFL211B-30

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,1 – 11,4 – 7,82	10
Determinazione della Traspirabilità	30,9	2
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,19	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

SILC S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo) e lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona).

Prodotto: Pannolone a mutandina

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF AIR DRY EXTRA TAGLIA LARGE COD: 00840

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0 – 11,7 – 0,59	7
Determinazione della Traspirabilità	44,7	2
Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis	5489	1,5
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,9	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	479	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte"

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF AIR DRY SUPER CON ALOE VERA E VITAMINA E TAGLIA LARGE COD: 00842

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0 – 11,8 – 0,38	10
Determinazione della Traspirabilità	39,2	6
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Prodotto: Pannolone sagomato e Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF STEP 1 TAGLIA SUPER COD: 00192

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF LARGE COD: 00019G3

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,2 – 11,1 – 0,16	7
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,64	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	240	0,667
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	4/5	0,8

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF CLASSIC RETTANGOLARE CON BARRIERA COD: 00796

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	2

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF IDEALITE MISURA 60X90 COD: 00808

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Superficie del tampone assorbente	82,2	20

Prodotto: Pannolone a cintura

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF TAGLIA LARGE COD: 00813

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,1 – 11,3 – 15,57	10
Determinazione della Traspirabilità	36,3	2
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	6,54	1,5
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

PAUL HARTMANN S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona) e lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia)

Prodotto: Pannolone a mutandina

La ditta presenta il prodotto: MOLICARE PREMIUM SOFT EXTRA TAGLIA LARGE COD: 169848

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0 – 11,9 – 12,86	7
Determinazione della Traspirabilità	4,6	0
Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis	5357	1,5
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	4,46	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	342	0,667
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte"

La ditta presenta il prodotto: MOLICARE PREMIUM SOFT SUPER TAGLIA LARGE COD: 169850

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0 – 11,9 – 0,54	10
Determinazione della Traspirabilità	5	0
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Prodotto: Pannolone sagomato e Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La ditta presenta il prodotto: MOLIFORM PREMIUM SOFT TAGLIA SUPER COD: 168919

La ditta presenta il prodotto: MOLIPANTS SOFT TAGLIA LARGE COD: 947797

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	11,8 – 11 – 0,39	7
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	240	0,667
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	5/5	1

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriera

La ditta presenta il prodotto: ALBA PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA COD: 21099021

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	2

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La ditta presenta il prodotto: A MIO AGIO TRAVERSA 60X90CM PLUS COD: 21699520

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Superficie del tampone assorbente	79,2	20

Prodotto: Pannolone a cintura

La ditta presenta il prodotto: BELTED PRODUCT SUPER -L COD: 169559

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,1 – 11,7 – 0,27	10
Determinazione della Traspirabilità	42,4	2
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	8,31	1
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

SERENITY S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona), lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia) e lotto 4 (Ulss 12 Veneziana).

Prodotto: Pannolone a mutandina

La ditta presenta il prodotto: SERENITY CLASSIC EXTRA OC TAGLIA LARGE COD:00037573300070

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,1 – 11,8 – 0,88	7
Determinazione della Traspirabilità	37,8	2
Determinazione dell'ingombro dell'area dello chassis	5240	1,5
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	6,29	1,5
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	418	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte"

La ditta presenta il prodotto: SERENITY SUPER OC TAGLIA LARGE COD: 00037583300070

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,1 – 11,6 – 0,28	10
Determinazione della Traspirabilità	43,4	6
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1

Prodotto: Pannolone sagomato e Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La ditta presenta il prodotto: SAGOMATO SERENITY SUPER OC COD: 00037194300070

La ditta presenta il prodotto: PANTY Comfort MISURA LARGE SERENITY COD: 00037308000030

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,1 – 11 – 1,14	7
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,8	2
Determinazione della lunghezza di sgambatura del materassino assorbente	322	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	5/5	1

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA COD: 00037806300000

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	2

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La ditta presenta il prodotto: TRAVERSA SALVAMATERASSO 60X90 COD: 00037642300500

<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Superficie del tampone assorbente	80,5	20

Prodotto: Pannolone a cintura

La ditta presenta il prodotto: SERENITY VESTE SOFT DRY EXTRA TAGLIA LARGE COD: 00037341000000


<i>Prove di laboratorio:</i>	valore	Punteggio attribuito
Test Manichino Adulti - Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	12,0 – 11,7 – 5,88	10
Determinazione della Traspirabilità	46,9	2
Determinazione dello spessore del materassino assorbente	5,6	2
Determinazione della Presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio	presente	1
Qualità del confezionamento primario	6/6	1




Nell'impossibilità di concludere i lavori, alle ore 17.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9.30 del giorno 18.09.2014 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire l'attività di valutazione.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE: Dott. Graziano Preite



I COMPONENTI: Dott. Stefano Vianello



Sig. Loris Zorzi



Dott.ssa Antonella Mosele



Dott.ssa Natalina Tonazzo



IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE

Dott. Luca Zuffellato

