

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD USO DOMICILIARE PER GLI UTENTI DELLA REGIONE DEL VENETO

**VERBALE DEL 6 AGOSTO 2014
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 6 del mese di agosto dell'anno 2014, alle ore 10.00 presso la sede della Farmacia dell'Ospedale di San Bonifacio, Verona si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso domiciliare per gli utenti della Regione del Veneto approvata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 16 del 07.03.2014 e modificata con successivo Decreto n. 21 del 14.04.2014.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 38 del 28.05.2014, risulta così composta:

- | | |
|---|--|
| - Presidente: Dott. Graziano Preite | Direttore Distretto n. 3 dell'Azienda Ulss 20 di Verona |
| - Componente: Dott. Stefano Vianello | Direttore Distretto n. 1 dell'Azienda Ulss 13 di Mirano, |
| - Componente: Sig. Loris Zorzi | Responsabile Servizio Professioni Sanitarie Area Territoriale dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana, |
| - Componente: Dott.ssa Antonella Mosele | Responsabile Coordinamento Assistenza Residenzialità territoriale Coordinatrice dell'Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa, |
| - Componente: Dott.ssa Natalina Tonazzo | Coordinatrice U.O. di Geriatria di Cittadella dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana. |

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Dott. Luca Zuffellato, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta riprendendo i lavori della precedente seduta riservata dell'11.06.2014, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione prende atto che con nota n. 314904 del 23.07.2014 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Responsabile Unico del Procedimento, sono stati richiesti entro il termine del 30.07.2014 i chiarimenti alla Ditta SILC S.p.A. relativi ai *Test clinici documentati* del prodotto Pannolone rettangolare formato unico e ai *Test clinici documentati* e ai *Sistemi di controllo dell'odore* del prodotto Pannolone a cintura formato unico presentati nei lotti nn. 1 e 2.

La Commissione prende atto che sono pervenuti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, entro i termini previsti i chiarimenti della Ditta SILC S.p.A. Detti chiarimenti, agli atti del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e che qui devono intendersi integralmente richiamati, consentono di attribuire i seguenti punteggi ai lotti nn. 1 e 2:



Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

	valore	punteggio
Test clinici documentati	Non presente	0

Prodotto: Pannolone a cintura

	valore	Punteggio attribuito
Test clinici documentati	Presente	0,25
Sistema di controllo dell'odore	Non presente	0

La Commissione prende atto che con nota n. 314901 del 23.07.2014 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Responsabile Unico del Procedimento, sono stati richiesti entro il termine del 30.07.2014 i chiarimenti alla Ditta PAUL HARTMANN S.p.A. relativi al *Sistema di controllo dell'odore* del prodotto Pannolone sagomato, ai *Test clinici documentati* del prodotto Pannolone rettangolare e ai *Test clinici documentati*, *Sistema di controllo dell'odore* e *Dermoprotezione* del prodotto Pannolone a cintura presentati nei lotti nn. 1, 2 e 3.

La Commissione prende atto che sono pervenuti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, entro i termini previsti i chiarimenti della Ditta PAUL HARTMANN S.p.A. Detti chiarimenti, agli atti del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e che qui devono intendersi integralmente richiamati, consentono di attribuire i seguenti punteggi ai lotti nn. 1, 2 e 3:

Prodotto: Pannolone sagomato

	valore	Punteggio attribuito
Sistema di controllo dell'odore	presente	2

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

	valore	punteggio
Test clinici documentati	Non presente	0

Prodotto: Pannolone a cintura

	valore	Punteggio attribuito
Test clinici documentati	Non presente	0
Dermoprotezione	Non presente	0
Sistema di controllo dell'odore	Non presente	0

La Commissione prende atto che con nota n. 314902 del 23.07.2014 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Responsabile Unico del Procedimento, sono stati richiesti entro il termine del 30.07.2014 i chiarimenti alla Ditta SERENITY S.p.A. relativi al *Sistema di controllo dell'odore e Dermoprotezione* del prodotto Pannolone a cintura presentati nei lotti nn. 1, 2, 3 e 4.

La Commissione prende atto che sono pervenuti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, entro i termini previsti i chiarimenti della Ditta SERENITY S.p.A. Detti chiarimenti, agli atti del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e che qui devono intendersi integralmente richiamati, consentono di attribuire i seguenti punteggi ai lotti nn. 1, 2, 3 e 4:

Prodotto: Pannolone a cintura

	valore	Punteggio attribuito
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

La Commissione procede, nella seduta odierna, con l'apertura della campionatura presentata, al fine di valutarne l'idoneità ed a procedere con la valutazione del parametro "Caratteristiche tecniche desumibili da prova su campionatura", con l'attribuzione dei relativi punteggi.

FATER S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona) e lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia)

Viene accertato dalla commissione giudicatrice, attraverso l'analisi delle schede tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione, che la ditta ha presentato per tutti i lotti di partecipazione i medesimi prodotti per cui procederà ad un'unica valutazione dei medesimi prodotti presentati per tutti i lotti.

Vengono di seguito riepilogate le valutazioni qualitative effettuate dalla commissione con i relativi punteggi attribuiti.

Prodotto: Pannolone a mutandina

La ditta presenta il prodotto: DIGNITI TOTAL CARE SUPER MISURA GRANDE COD: 2701111

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2
Caratteristiche del rivestimento esterno	Irrilevante presenza di polimeri sia nelle fasce laterali che centrali	0,5
Silenziosità del rivestimento esterno	ottima	0,5

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte"

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte"

La ditta presenta il prodotto: DIGNITY TOTAL CARE MAXI MISURA GRANDE COD: 2704473

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2
Caratteristiche del rivestimento esterno	Irrilevante presenza di polimeri sia nelle fasce laterali che centrali	0,5
Silenziosità del rivestimento esterno	sufficiente	0,25

Prodotto: Pannolone sagomato

La ditta presenta il prodotto: DIGNITY TOTAL CARE SUPER FORMATO GRANDE COD: 2701020

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2
Silenziosità del rivestimento esterno	Abbastanza rumoroso	0,3
Forma conca dell'ausilio	Mantiene la forma a conca	1,5

Prodotto: Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La ditta presenta il prodotto: MUTANDA ELASTICA MISURA GRANDE COD: 2701050

	Valutazione	Punteggio attribuito
Grado di compressione	non presente costruzione tubolare, presenza di cuciture laterali, elastico vita alto e assenza di cavallo anatomico	1

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: LINIDOR PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA COD: 2701148

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La ditta presenta il prodotto: LINIDOR ULTRASOTTILE TRAVERSA SALVALETTO COD: 2701123

	Valutazione	Punteggio attribuito
Uniformità del tampone assorbente	presente	10

Prodotto: Pannolone a cintura

La ditta presenta il prodotto: LINIDOR PERFECT CARE PANNOLONE CINTURA EXTRA MISURA GRANDE COD: 2701076

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2
Caratteristiche del rivestimento esterno	Presenta pochi polimeri sia nelle fasce laterali che in quelle centrali	0,75
Silenziosità del rivestimento esterno	ottimale	1

SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona) e lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia)

Viene accertato dalla commissione giudicatrice, attraverso l'analisi delle schede tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione, che la ditta ha presentato per tutti i lotti di

 pag. 5

partecipazione i medesimi prodotti per cui procederà ad un'unica valutazione dei medesimi prodotti presentati per tutti i lotti.

Vengono di seguito riepilogate le valutazioni qualitative effettuate dalla commissione con i relativi punteggi attribuiti.

Prodotto: Pannolone a mutandina

La ditta presenta il prodotto: TENA SLIP PLUS TRASPIRANTE COD:710003

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2
Caratteristiche del rivestimento esterno	Irrilevante presenza di polimeri sia nelle fasce laterali che centrali	0,5
Silenziosità del rivestimento esterno	ottima	0,5

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza “tipo notte”

La ditta presenta il prodotto: TENA SLIP SUPER5 TRASPIRANTE L COD: 710006

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2
Caratteristiche del rivestimento esterno	Irrilevante presenza di polimeri sia nelle fasce laterali che centrali	0,5
Silenziosità del rivestimento esterno	Irrilevante rumorosità nella simulazione di vestibilità	0,5

Prodotto: Pannolone sagomato

La ditta presenta il prodotto: TENA COMFORT SUPER TRASPIRANTE COD: 758123

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2
Silenziosità del rivestimento esterno	Irrilevante rumorosità nella simulazione di vestibilità	0,5
Forma conca dell'ausilio	Mantiene la forma a conca	1,5

Prodotto: Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La ditta presenta il prodotto: TENA FIX L COD: 754025

	Valutazione	Punteggio attribuito
Grado di compressione	presente costruzione tubolare, assenza di cuciture laterali, elastico vita alto e cavallo anatomico	2

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: TENA RETTANGOLARE COD: 1165

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La ditta presenta il prodotto: TENA BED SUPER 60X90 COD: 773830

	Valutazione	Punteggio attribuito
Uniformità del tampone assorbente	presente	10



Prodotto: Pannolone a cintura

La ditta presenta il prodotto: TENA FLEX PLUS L COD: 723330

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2
Caratteristiche del rivestimento esterno	Presenti pochi polimeri nelle fasce laterali ma numerosi in quelle centrali	0,5
Silenziosità del rivestimento esterno	ottimale	1

SANTEX S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona), lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia) e lotto 4 (Ulss 12 Veneziana).

Viene accertato dalla commissione giudicatrice, attraverso l'analisi delle schede tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione, che la ditta ha presentato per tutti i lotti di partecipazione i medesimi prodotti per cui procederà ad un'unica valutazione dei medesimi prodotti presentati per tutti i lotti.

Vengono di seguito riepilogate le valutazioni qualitative effettuate dalla commissione con i relativi punteggi attribuiti.

Prodotto: Pannolone a mutandina

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN NATURAL COMFORT VITA SOFT LARGE EXTRA COD: XML2100ND-30

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Distribuzione sufficiente dei polimeri	0,5
Caratteristiche del rivestimento esterno	Presenza di numerosissimi polimeri sia nelle fasce laterali che in quelle centrali	0
Silenziosità del rivestimento esterno	ottima	0,5

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza “tipo notte”

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN NATURAL COMFORT VITA SOFT LARGE SUPER
COD: XML3100ND-15

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Distribuzione sufficiente dei polimeri	1
	Presenti pochi polimeri nelle fasce laterali ma numerosi in quelle centrali	0,25
Caratteristiche del rivestimento esterno		
Silenziosità del rivestimento esterno	buona	0,35

Prodotto: Pannolone sagomato

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN NATURAL COMFORT SUPER COD: XSE31BD-30

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Distribuzione sufficiente dei polimeri	0,5
	Sufficiente e molto rumorosità nella simulazione di vestibilità	0,2
Silenziosità del rivestimento esterno		
Forma conca dell'ausilio	Mantiene scarsamente la forma a conca	0,25

Prodotto: Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN SLIP TAGLIA L COD: ZSR3

	Valutazione	Punteggio attribuito
Grado di compressione	non presente costruzione tubolare, presenza di cuciture laterali, elastico vita alto e assenza di cavallo anatomico	1

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN CON BARRIERA IMPERMEABILE COD. XRE1-30

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN CM 60X90 CM COD: XT160090C-30

	Valutazione	Punteggio attribuito
Uniformità del tampone assorbente	presente	10

Prodotto: Pannolone a cintura

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN NATURAL COMFORT LARGE EXTRA COD: XFL211B-30

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Distribuzione sufficiente dei polimeri	0,75
Caratteristiche del rivestimento esterno	Presenti numerosi polimeri sia nelle fasce laterali che in quelle centrali	0,25
Silenziosità del rivestimento esterno	Non sufficiente	0,25

SILC S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo) e lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona).

Viene accertato dalla commissione giudicatrice, attraverso l'analisi delle schede tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione, che la ditta ha presentato per tutti i lotti di partecipazione i medesimi prodotti per cui procederà ad un'unica valutazione dei medesimi prodotti presentati per tutti i lotti.

Vengono di seguito riepilogate le valutazioni qualitative effettuate dalla commissione con i relativi punteggi attribuiti.

Prodotto: Pannolone a mutandina

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF AIR DRY EXTRA TAGLIA LARGE COD: 00840

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Sufficiente distribuzione dei polimeri	0,5
5Caratteristiche del rivestimento esterno	Presenza di numerosissimi polimeri sia nelle fasce laterali che in quelle centrali	0
Silenziosità del rivestimento esterno	ottima	0,5

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza “tipo notte”

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF AIR DRY SUPER CON ALOE VERA E VITAMINA E TAGLIA LARGE COD: 00842

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Sufficiente distribuzione dei polimeri	0,5
Caratteristiche del rivestimento esterno	Presenti pochi polimeri nelle fasce laterali ma numerosi in quelle centrali	0,25
Silenziosità del rivestimento esterno	sufficiente	0,25

Prodotto: Pannolone sagomato

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF STEP 1 TAGLIA SUPER COD: 00192

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Distribuzione sufficiente dei polimeri	0,5
Silenziosità del rivestimento esterno	Sufficiente e molto rumoroso	0,2
Forma conca dell'ausilio	Mantiene scarsamente la forma a conca	0,25

Prodotto: Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF LARGE COD: 00019G3

	Valutazione	Punteggio attribuito
Grado di compressione	non presente costruzione tubolare, presenza di cuciture laterali, giro elastico coscia stretto e spesso, elastico vita basso e assenza di cavallo anatomico	0,8

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF CLASSIC RETTANGOLARE CON BARRIERA COD: 00796

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF IDEALITE MISURA 60X90 COD: 00808

	Valutazione	Punteggio attribuito
Uniformità del tampone assorbente	presente	10

Prodotto: Pannolone a cintura

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF TAGLIA LARGE COD: 00813

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Distribuzione sufficiente dei polimeri	0,75
Caratteristiche del rivestimento esterno	Presenta pochi polimeri sia nelle fasce laterali che in quelle centrali	0,75
Silenziosità del rivestimento esterno	sufficiente	0,5



PAUL HARTMANN S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona) e lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia).

Viene accertato dalla commissione giudicatrice, attraverso l'analisi delle schede tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione, che la ditta ha presentato per tutti i lotti di partecipazione i medesimi prodotti per cui procederà ad un'unica valutazione dei medesimi prodotti presentati per tutti i lotti.

Vengono di seguito riepilogate le valutazioni qualitative effettuate dalla commissione con i relativi punteggi attribuiti.

Prodotto: Pannolone a mutandina

La ditta presenta il prodotto: MOLICARE PREMIUM SOFT EXTRA TAGLIA LARGE COD: 169848

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2
Caratteristiche del rivestimento esterno	Presenza di numerosissimi polimeri sia nelle fasce laterali che in quelle centrali	0
Silenziosità del rivestimento esterno	ottima	0,5

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte"

La ditta presenta il prodotto: MOLICARE PREMIUM SOFT SUPER TAGLIA LARGE COD: 169850

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2
Caratteristiche del rivestimento esterno	Presenti numerosi polimeri sia nelle fasce laterali che in quelle centrali	0,125
Silenziosità del rivestimento esterno	ottima	0,5



Prodotto: Pannolone sagomato

La ditta presenta il prodotto: MOLIFORM PREMIUM SOFT TAGLIA SUPER COD: 168919

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Distribuzione sufficiente dei polimeri	0,5
Silenziosità del rivestimento esterno	Irrilevante rumorosità nella simulazione di vestibilità	0,5
Forma conca dell'ausilio	Mantiene non completamente la forma a conca	1

Prodotto: Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La ditta presenta il prodotto: MOLIPANTS SOFT TAGLIA LARGE COD: 947797

	Valutazione	Punteggio attribuito
Grado di compressione	Presenta costruzione tubolare, assenza cuciture, elastico vita alto e cavallo anatomico	2

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriera

La ditta presenta il prodotto: ALBA PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA COD: 21099021

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La ditta presenta il prodotto: A MIO AGIO TRAVERSA 60X90CM PLUS COD: 21699520

	Valutazione	Punteggio attribuito
Uniformità del tampone assorbente	Presente	10



Prodotto: Pannolone a cintura

La ditta presenta il prodotto: BELTED PRODUCT SUPER -L COD: 169559

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Distribuzione sufficiente dei polimeri	0,75
Caratteristiche del rivestimento esterno	Presenti pochi polimeri nelle fasce laterali ma numerosi in quelle centrali	0,5
Silenziosità del rivestimento esterno	Lievemente rumoroso	0,75

SERENITY S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona), lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia) e lotto 4 (Ulss 12 Veneziana).

Viene accertato dalla commissione giudicatrice, attraverso l'analisi delle schede tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione, che la ditta ha presentato per tutti i lotti di partecipazione i medesimi prodotti per cui procederà ad un'unica valutazione dei medesimi prodotti presentati per tutti i lotti.

Vengono di seguito riepilogate le valutazioni qualitative effettuate dalla commissione con i relativi punteggi attribuiti.

Prodotto: Pannolone a mutandina

La ditta presenta il prodotto: SERENITY CLASSIC EXTRA OC TAGLIA LARGE COD:00037573300070

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Sufficiente distribuzione dei polimeri	0,5
Caratteristiche del rivestimento esterno	Non sono presenti polimeri nelle fasce laterali ma sono presenti numerosi polimeri nelle fasce centrali	0,25
Silenziosità del rivestimento esterno	ottima	0,5

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza “tipo notte”

La ditta presenta il prodotto: SERENITY SUPER OC TAGLIA LARGE COD: 00037583300070

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Distribuzione sufficiente dei polimeri	1
Caratteristiche del rivestimento esterno	Presenti numerosi polimeri sia nelle fasce laterali che in quelle centrali	0,125
Silenziosità del rivestimento esterno	sufficiente	0,25

Prodotto: Pannolone sagomato

La ditta presenta il prodotto: SAGOMATO SERENITY SUPER OC COD: 00037194300070

	Giudizio	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	buona distribuzione	1
Silenziosità del rivestimento esterno	Sufficiente e molto rumoroso	0,2
Forma conca dell'ausilio	Mantiene scarsamente la forma a conca	0,25

Prodotto: Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La ditta presenta il prodotto: PANTY Comfort MISURA LARGE SERENITY COD: 00037308000030

	Valutazione	Punteggio attribuito
Grado di compressione	Presenta costruzione tubolare, assenza cuciture, elastico vita basso e cavallo anatomico	1,5

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA COD: 00037806300000

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Ottima e omogenea distribuzione	2

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La ditta presenta il prodotto: TRAVERSA SALVAMATERASSO 60X90 COD: 00037642300500

	Valutazione	Punteggio attribuito
Uniformità del tampone assorbente	Presente	10


Prodotto: Pannolone a cintura

La ditta presenta il prodotto: SERENITY VESTE SOFT DRY EXTRA TAGLIA LARGE COD: 00037341000000

	Valutazione	Punteggio attribuito
Valutazione della Distribuzione dei polimeri superassorbenti nella globalità del tampone assorbente	Distribuzione sufficiente dei polimeri	0,75
Caratteristiche del rivestimento esterno	Irrilevante presenza di polimeri sia nelle fasce laterali che centrali	1
Silenziosità del rivestimento esterno	ottima	1

Nell'impossibilità di concludere i lavori, alle ore 17.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 15.00 del giorno 17.09.2014 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire l'attività di valutazione.


Il Presidente, quindi, conserva la campionatura dei concorrenti in idoneo locale, chiuso a chiave e protetto, presso il Magazzino della Farmacia dell'Ospedale "G. Fracastoro" di San Bonifacio - Verona.



Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE:

Dott. Graziano Preite



I COMPONENTI:

Dott. Stefano Vianello



Sig. Loris Zorzi



Dott.ssa Antonella Mosele



Dott.ssa Natalina Tonazzo



IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE

Dott. Luca Zuffellato

