



Primo aggiornamento delle Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto - anno 2017

a seguito delle modifiche di etichetta intervenute successivamente all'approvazione delle
linee guida nazionali di produzione integrata 2017
(comunicazione MiPAAF – OTS del 21 marzo 2017, prot. 0010201)

Modifiche alle schede per la difesa e il diserbo

ORTICOLE

| Coltura | Avversità | Prodotto | Limitazioni e Note |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Aglio | Muffa Grigia | (Fludioxonyl + Cyprodinil) | Inserimento e inserimento avversità, al massimo 1 all'anno |
| Aglio | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | Inserimento |
| Aglio | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop etile isomero D | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Carciofo | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop etile isomero D | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Carciofo | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Cavoli a foglia | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | Inserimento |
| Cavolo cappuccio | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop etile isomero D | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Cavolo Cinese Cavolo riccio | Varie | Deltametrina | Revocato, eliminare |
| Cavolo di Bruxelles | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | Inserimento |
| Cetriolo | Ragnetto rosso | Tebufenpyrad | Inserimento |
| Cetriolo coltura protetta | Muffa grigia e Oidio | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento |
| Cicoria | Varie | Deltametrina | Revocato, eliminare |
| Cipolla | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop etile isomero D | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Cocomero | Ragnetto rosso | Tebufenpyrad | Inserimento in coltura protetta, no pieno campo |
| Cocomero | Varie | (Fenamidone + Fosetyl Al) | Revocato, eliminare |
| Erbe fresche pieno campo e cp | Sclerotinia/Botrite | (Fludioxonyl + Cyprodinil) | Inserimento, al massimo 2 all'anno |
| Erbe fresche pieno campo e cp | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | Inserimento |
| Fagiolo | Botrite | (Fludioxonyl + Cyprodinil) | Inserimento, al massimo 1 all'anno. Inserimento avversità |
| Fagiolo | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |
| Fragola | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop etile isomero D | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Fragola | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |

| Coltura | Avversità | Prodotto | Limitazioni e Note |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Fragola | Oidio | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento |
| Fragola | Ragnetto rosso | Tebufenpyrad | Inserimento solo coltura protetta |
| Indivia riccia e scarola | Varie | Deltametrina | Revocato, eliminare |
| Indivia riccia e scarola | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Revocato, eliminare |
| Lattuga | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Revocato, eliminare |
| Melanzana | Oidio | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento coltura protetta |
| Melanzana | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |
| Melanzana | Ragnetto rosso | Tebufenpyrad | Inserimento solo coltura protetta |
| Melone | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Melone | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile isomero D | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Melone | Ragnetto rosso | Tebufenpyrad | Inserimento solo coltura protetta |
| Patata | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |
| Patata | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile isomero D | Inserimento |
| Peperone | Oidio | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento coltura protetta |
| Pisello | Botrite | (Fludioxonyl + Cyprodinil) | Inserimento, al massimo 1 all'anno. Inserimento avversità |
| Pisello | Varie | Penconazolo | Revocato, eliminare |
| Pomodoro | Ragnetto rosso | Tebufenpyrad | Inserimento solo coltura protetta |
| Pomodoro | Oidio | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento coltura protetta |
| Prezzemolo | Sclerotinia/Botrite | (Fludioxonyl + Cyprodinil) | Inserimento, al massimo 2 all'anno |
| Prezzemolo | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | Inserimento |
| Radicchio | Varie | Deltametrina | Revocato, eliminare |
| Radicchio | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile isomero D | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Rapa | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | Inserimento |
| Rapa | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |
| Ravanello | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | Inserimento |
| Ravanello | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |
| Scalognò | Botrite | (Fludioxonyl + Cyprodinil) | Inserimento, al massimo 1 all'anno |
| Scalognò | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | Inserimento |
| Scalognò | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |
| Sedano | Varie | Deltametrina | Revocato, eliminare |

| Coltura | Avversità | Prodotto | Limitazioni e Note |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Spinacio | Varie | Deltametrina | Revocato, eliminare |
| Spinacio | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop etile isomero D | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Spinacio | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Rucola | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Revocato, eliminare |
| Zucca | Varie | (Fenamidone + Fosetyl Al) | Revocato, eliminare |
| Zucchini | Muffa grigia e Oidio | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento |
| Zucchini | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop etile isomero D | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Zucchini | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Zucchini | Ragnetto rosso | Tebufenpyrad | Inserimento |

ESTENSIVE

| Coltura | Avversità | Prodotto | Limitazioni e Note |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| Barbabietola da zucchero | Cercospora | Mancozeb | Inserimento |
| Tabacco | Alternaria | (Fludioxonil + Cyprodinil) | Inserimento, massimo 1 all'anno |
| Tabacco | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop etile isomero D | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| Medica | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop etile isomero D | Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |

FRUTTICOLE

| Coltura | Avversità | Prodotto | Limitazioni e Note |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Albicocco | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |
| Albicocco | Monilia | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento |
| Ciliegio | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |
| Ciliegio | Monilia | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento |
| Ciliegio | Monilia | Propiconazolo | Revocato, eliminare |
| Melo | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |
| Noce | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |
| Pesco | Monilia | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento |
| Pesco | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |
| Susino | Monilia | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento |
| Susino | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |
| Susino | Ragnetto rosso | Tebufenpyrad | Inserimento |
| Vite | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | Inserimento |

PICCOLI FRUTTI

| Coltura | Avversità | Prodotto | Limitazioni e Note |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Lampone | Botrite e oidio | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento |
| Lampone | Botrite | (Fludioxonyl + Cyprodinil) | Inserimento, al massimo 2 all'anno |
| Lampone | Oidio | Penconazolo | Inserimento, massimo 1 intervento. |
| Mirtillo | Botrite | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento |
| Mora | Botrite e oidio | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento |
| Mora | Oidio | Penconazolo | Inserimento, massimo 1 intervento. |
| Ribes e uva spina | Botrite e oidio | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento |

FUNGHI

| Coltura | Avversità | Prodotto | Limitazioni e Note |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Funghi | Trichoderma aggressivum | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Inserimento |

Nota relativa al Propamocarb

Per i formulati a base di Propamocarb (da solo o in miscela), verificare gli impieghi indicati nelle etichette dei formulati commerciali

Errata corrige/integrazioni
coerenti con le Linee Guida Nazionali

| Coltura | Avversità | Prodotto | Limitazioni e Note |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Aglio | Mosca - <i>Suillia univittata</i> | ==== | Inserimento nome scientifico |
| Cavoli a testa | Diserbo | Metazaclor | Ci sono formulati utilizzabili sui cavoli a testa |
| Radicchio | Peronospora | Diversi | Inserimento avversità e prodotti come da LG nazionali |
| Melo, Pero | Coplo di fuoco | <i>Aureobasidium pullulans</i> | Impiego ammesso su Colpo di Fuoco, non su ticchiolatura |