



REGIONE VENETO
Area Sanità e Sociale

Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
DI MATERIALE PER ANESTESIA, RIANIMAZIONE, ED APPARATO RESPIRATORIO
IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO**

* * * * *

Allegato 6 al Disciplinare di gara

CRITERI DI VALUTAZIONE

Lotto 1

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Diametro del lume interno e sua compatibilità con sonde di aspirazione | 10 |
| Atraumaticità della punta | 10 |
| Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e della praticità d'uso | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 2

| Criteri | Punteggio |
|--|------------------|
| Tipologia e conformazione della cuffia | 10 |
| Gamma delle misure | 10 |
| Praticità d'uso (modalità di introduzione, atraumaticità, posizionamento, tenuta, rigidità della punta, conformazione della parte distale) | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 3

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Tipologia e conformazione della cuffia | 10 |
| Gamma delle misure | 10 |
| Praticità d'uso (modalità di introduzione, atraumaticità, posizionamento, tenuta, rigidità della punta, conformazione della parte distale): | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |
|---|-----------|

Lotto 4

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Tipologia e conformazione della cuffia | 10 |
| Gamma delle misure | 10 |
| Praticità d'uso (modalità di introduzione, atraumaticità, posizionamento, tenuta, rigidità della punta, conformazione della parte distale): | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 5

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Atraumaticità della punta | 10 |
| Favorevole rapporto del diametro esterno/interno | 10 |
| Maneggevolezza nella manovra di inserimento e praticità d'uso | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 6

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Atraumaticità della punta | 5 |
| Favorevole rapporto del diametro esterno/interno | 5 |
| Cuffia: conformazione, resistenza, favorevole rapporto volume/pressione | 10 |
| Maneggevolezza e praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 7

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Atraumaticità della punta | 10 |
| Favorevole rapporto del diametro esterno/interno | 10 |
| Cuffia: conformazione, resistenza, favorevole rapporto volume/pressione | 10 |
| Maneggevolezza e praticità di utilizzo | 5 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 8

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Atraumaticità della punta | 10 |
| Favorevole rapporto del diametro esterno/interno | 5 |
| Cuffia: conformazione, resistenza, favorevole rapporto volume/pressione | 10 |
| Maneggevolezza nell'inserimento, praticità d'uso ed adattabilità in terapia intensiva | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 9

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Atraumaticità della punta | 5 |
| Favorevole rapporto del diametro esterno/interno | 5 |

| | |
|---|----|
| Cuffia: conformazione, resistenza, favorevole rapporto volume/pressione | 10 |
| Maneggevolezza nell'inserimento, praticità d'uso | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 10

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Atraumaticità della punta | 5 |
| Favorevole rapporto del diametro esterno/interno | 5 |
| Cuffia: conformazione, resistenza, favorevole rapporto volume/pressione | 10 |
| Maneggevolezza nell'inserimento, praticità d'uso | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 11

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Malleabilità | 10 |
| Mantenimento della conformazione data: | 10 |
| Gamma delle misure (particolare riferimento alle misure neonatale e pediatrica): | 5 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo: | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 12

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|----------------|-----------------------------------|
|----------------|-----------------------------------|

| | |
|---|----|
| Atraumaticità della punta | 5 |
| Favorevole rapporto del diametro esterno/interno | 5 |
| Cuffia: conformazione, resistenza, favorevole rapporto volume/pressione | 10 |
| Maneggevolezza nell'inserimento, praticità d'uso | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 13

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Atraumaticità della punta | 5 |
| Rapporto tra il diametro del lume per ventilazione e il diametro totale del catetere | 10 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 20 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 14

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Completezza degli accessori inseriti nella confezione | 5 |
| Conformazione e adattabilità della cuffia a garantire la pervietà bronchiale | 5 |
| Favorevole rapporto del diametro esterno del tubo/interno dei lumi | 10 |
| Maneggevolezza nell'inserimento e praticità d'uso | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 15

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Completezza degli accessori inseriti nella confezione | 5 |
| Conformazione e adattabilità della cuffia | 5 |
| Favorevole rapporto del diametro esterno del tubo/interno dei lumi | 10 |
| Maneggevolezza nell'inserimento e praticità d'uso | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 16

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Completezza degli accessori inseriti nella confezione | 7 |
| Grado di angolatura e lunghezza della cannula | 10 |
| Adattabilità anatomica della flangia | 10 |
| Maneggevolezza nell'inserimento e praticità d'uso | 8 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 17

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Completezza degli accessori inseriti nella confezione | 8 |
| Grado di angolatura e lunghezza della cannula | 7 |
| Adattabilità anatomica della flangia | 10 |
| Conformazione, adattabilità e favorevole rapporto volume/pressione della cuffia | 5 |
| Maneggevolezza nell'inserimento e praticità d'uso | 5 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 18

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Completezza degli accessori inseriti nella confezione | 3 |
| Grado di angolatura e lunghezza della cannula | 5 |
| Adattabilità anatomica della flangia | 10 |
| Tipo di fenestrazione e sua funzionalità | 5 |
| Conformazione, adattabilità e favorevole rapporto volume/pressione della cuffia | 5 |
| Maneggevolezza nell'inserimento e praticità d'uso | 7 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 19

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Adattabilità del dispositivo in lunghezza | 10 |
| Tenuta e sicurezza del sistema di fissaggio | 10 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo (comfort paziente, ecc.) | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 20

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Peso e compliance del circuito | 10 |
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 10 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 21

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Peso e compliance del circuito | 10 |
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 10 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 22

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Peso e compliance del circuito | 10 |
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 10 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 23

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale costruttivo e relativo peso | 10 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 15 |
| Resistenza all'ingincchiamento | 10 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |
|----------------------------------|---|

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 24

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale costruttivo e conformazione | 10 |
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 10 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 25

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale costruttivo e conformazione | 10 |
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 10 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 26

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 5 |
| Gamma delle misure | 10 |
| Adattabilità anatomica, funzionalità, praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 27

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 5 |
| Tenuta della valvola | 5 |
| Gamma delle misure | 10 |
| Adattabilità anatomica, funzionalità, praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 28

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 10 |
| Comfort anatomico | 10 |
| Funzionalità, praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 29

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 5 |
| Tipologia e funzionalità delle valvole | 10 |
| Comfort anatomico | 10 |
| Funzionalità, praticità di utilizzo | 10 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |
|----------------------------------|---|

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 30

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 10 |
| Ingombro | 10 |
| Funzionalità, praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 31

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 5 |
| Funzionalità della ghiera | 10 |
| Conformabilità anatomica e comfort | 10 |
| Funzionalità, praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 32

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 10 |
| Morbidezza / adattabilità degli inserti nasali | 10 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| Funzionalità, praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 33

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 20 |
| Funzionalità, praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 34

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Tenuta e sicurezza delle connessioni | 5 |
| Performance di nebulizzazione | 10 |
| Buon funzionamento nelle varie posture del paziente | 10 |
| Comfort anatomico, funzionalità e praticità di utilizzo | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 35

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Completezza degli accessori e dei raccordi | 10 |
| Praticità / efficienza della valvola APL di regolazione | 10 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 15 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |
|----------------------------------|---|

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 36

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Funzionalità del pallone (compressione, riespandibilità) | 10 |
| Tenuta delle valvole | 5 |
| Numero di sterilizzazioni consentite / consigliate (oltre la soglia minima) | 5 |
| Completezza degli accessori forniti nel kit | 5 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 37

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Funzionalità del pallone (compressione, riespandibilità) | 10 |
| Tenuta delle valvole | 5 |
| Numero di sterilizzazioni consentite / consigliate (oltre la soglia minima) | 5 |
| Completezza degli accessori forniti nel kit | 5 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 38

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|----------------|-----------------------------------|
|----------------|-----------------------------------|

| | |
|---|---|
| Caratteristiche filtranti (tipologia e superficie filtrante): | 7 |
| Resistenza al flusso | 8 |
| Peso | 8 |
| Spazio morto (volume comprimibile) comprese le connessioni | 7 |
| Certificazioni e documentazione rilasciate da enti terzi, relative alla capacità antibatterica e virale | 5 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 39

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Caratteristiche filtranti (tipologia e superficie filtrante): | 7 |
| Resistenza al flusso | 8 |
| Peso | 8 |
| Spazio morto (volume comprimibile) comprese le connessioni | 7 |
| Certificazioni e documentazione rilasciate da enti terzi, relative alla capacità antibatterica e virale | 5 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 40

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Caratteristiche filtranti (tipologia e superficie filtrante): | 6 |
| Resistenza al flusso | 5 |
| Peso | 5 |
| Spazio morto (volume comprimibile) comprese le connessioni | 5 |

| | |
|---|---|
| Grado di umidificazione | 9 |
| Certificazioni e documentazione rilasciate da enti terzi, relative alla capacità antibatterica e virale | 5 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 41

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Resistenza al flusso | 12 |
| Ingombro del filtro | 11 |
| Spazio morto (volume comprimibile) comprese le connessioni | 7 |
| Certificazioni e documentazione rilasciate da enti terzi, relative alla capacità antibatterica e virale | 5 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 42

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Resistenza al flusso | 5 |
| Peso | 5 |
| Ingombro | 5 |
| Grado di umidificazione | 5 |
| Sistema per l'accesso alla broncospirazione | 5 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 43

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Tipologia / atraumaticità della punta | 10 |
| Lunghezza operativa, numero e caratteristiche dei fori distali | 5 |
| Sicurezza della connessione | 10 |
| Funzionalità, praticità di utilizzo | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 44

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Tipologia / atraumaticità della punta | 10 |
| Lunghezza operativa, numero e caratteristiche dei fori distali | 5 |
| Sicurezza della connessione | 10 |
| Funzionalità, praticità di utilizzo | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 45

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Anticontaminazione del sistema (in funzione della sicurezza dell'operatore) | 10 |
| Praticità/tenuta della valvola e delle connessioni | 10 |
| Funzionalità, praticità di utilizzo : | 10 |
| Raccordabilità a sonde di piccolo calibro (pediatrico e neonatale) | 5 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 46

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Tipologia / atraumaticità della punta | 8 |
| Lunghezza operativa, numero e caratteristiche dei fori distali | 5 |
| Sicurezza della connessione | 7 |
| Conformazione della valvola, anche in funzione della sicurezza dell'operatore | 5 |
| Funzionalità, praticità di utilizzo | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 47

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Sondino: atraumaticità, disponibilità di punte rette/curve, gamma delle misure | 10 |
| Tipologia/tenuta della valvola | 5 |
| Sistema di pulizia del sondino | 5 |
| Gamma e tipologia degli accessori compresi nei kit | 5 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 48

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Sondino: atraumaticità, disponibilità di punte rette/curve, gamma delle misure | 10 |
| Tipologia/tenuta della valvola | 5 |

| | |
|--|----|
| Sistema di pulizia del sondino | 5 |
| Gamma e tipologia degli accessori compresi nei kit | 5 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 49

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--|-----------------------------------|
| Sondino: atraumaticità, disponibilità di punte rette/curve, gamma delle misure | 10 |
| Tipologia/tenuta della valvola | 5 |
| Sistema di pulizia del sondino | 5 |
| Gamma e tipologia degli accessori compresi nei kit | 5 |
| Funzionalità e praticità di utilizzo | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 50

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Funzionalità complessiva e praticità d'uso (sondini, contenitori, prolunghe, connessioni, tappi supplementari, ecc) | 10 |
| Sicurezza della chiusura | 15 |
| Atraumaticità e conformabilità del sondino | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 51

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Funzionalità complessiva e praticità d'uso (sondini, contenitori, prolunghe, connessioni, tappi supplementari, ecc) | 10 |
| Sicurezza della chiusura | 15 |
| Atraumaticità e conformabilità del sondino | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 52

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipologia del sistema | 15 |
| Funzionalità: | 10 |
| Praticità di utilizzo ed ergonomia | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 53

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Atraumaticità | 15 |
| Qualità dei materiali | 5 |
| Praticità di utilizzo ed ergonomia | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 54

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Atraumaticità | 15 |
| Qualità dei materiali | 5 |
| Praticità di utilizzo ed ergonomia | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 55

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Praticità ed ergonomia d'uso | 20 |
| Ingombro del sistema | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 56

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Atraumaticità | 15 |
| Qualità dei materiali | 5 |
| Praticità di utilizzo ed ergonomia | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 57

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|----------------|-----------------------------------|
|----------------|-----------------------------------|

| | |
|------------------------------------|----|
| Atraumaticità | 15 |
| Qualità dei materiali | 5 |
| Praticità di utilizzo ed ergonomia | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 58

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Tenuta e sicurezza del sistema | 10 |
| Buon funzionamento nelle varie posture del paziente | 10 |
| Comfort anatomico, funzionalità e praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 59

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Tenuta e sicurezza del sistema | 10 |
| Buon funzionamento nelle varie posture del paziente | 10 |
| Comfort anatomico, funzionalità e praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 60

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tenuta e sicurezza del sistema | 10 |

| | |
|---|----|
| Buon funzionamento nelle varie posture del paziente | 10 |
| Comfort anatomico, funzionalità e praticità di utilizzo | 15 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 61

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Funzionalità e praticità dei sistemi di sicurezza | 15 |
| Ergonomia e confort per il paziente | 10 |
| compliance del sistema | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |

Lotto 62

| Criteri | Punteggio Max attribuibile |
|---|-----------------------------------|
| Funzionalità e praticità dei sistemi di sicurezza | 15 |
| Ergonomia e confort per il paziente | 10 |
| Compliance del sistema | 10 |
| Confezionamento ed etichettatura | 5 |

| | |
|---|-----------|
| Totale punteggio qualità | 40 |
| Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione. | 24 |