

REGIONE VENETO
Area Sanità e Sociale
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

**DIALOGO TECNICO GARA PROTESI GINOCCHIO PER LA
REGIONE DEL VENETO**

BOZZA DI CAPITOLATO TECNICO

Riepilogo Lotti

Lotto 1: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto non cementata con raggio di curvatura costante ed inserto fisso costituito da:	4
Lotto 2: Sistema di protesi di ginocchio cementata da 1° impianto con raggio di curvatura costante ed inserto fisso costituito da:	4
Lotto 3: Sistema di protesi di ginocchio non cementata da 1° impianto con raggio di curvatura variabile ed inserto fisso costituito da:	4
Lotto 4: Sistema di protesi di ginocchio cementata da 1° impianto con raggio di curvatura variabile ed inserto fisso costituito da:	5
Lotto 5: Sistema di protesi di ginocchio non cementata da 1° impianto con raggio di curvatura costante ed inserto mobile costituito da:	5
Lotto 6: Sistema di protesi di ginocchio cementata da 1° impianto con raggio di curvatura costante ed inserto mobile costituito da:	5
Lotto 7: Sistema di protesi di ginocchio non cementata da 1° impianto con raggio di curvatura variabile ed inserto mobile costituito da:	5
Lotto 8: Sistema di protesi di ginocchio cementata da 1° impianto con raggio di curvatura variabile ed inserto mobile costituito da:	6
Lotto 9: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto semivincolata non cementata costituito da:	6
Lotto 10: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto semivincolata cementata costituito da:	6
Lotto 11: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto vincolata a rotazione non cementata costituito da:	6
Lotto 12: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto vincolata a rotazione cementata costituito da:	6
Lotto 13: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto a cerniera cementata costituito da:	6
Lotto 14: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto cementata con inserto mobile costituito da:	6
Lotto 15: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto cementata con inserto fisso costituito da:	6
Lotto 16: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto cementata con componente tibiale all-poly costituito da:	7
Lotto 17: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto non cementata con inserto mobile costituito da:	7
Lotto 18: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto non cementata con inserto fisso costituito da:	7
Lotto 19: Sistema di protesi femoro-rotulea cementata costituito da:	7
Lotto 20: Sistema di protesi femoro-rotulea non cementata costituito da:	7
Lotto 21: Sistema di protesi di ginocchio da revisione costituito da:	7
Lotto 22: Sistema di protesi di ginocchio da revisione con coni metaepifisari costituito da:	8
Lotto 23: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura costante non cementata ed inserto fisso costituito da:	8
Lotto 24: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura costante cementata ed inserto fisso costituito da:	8

Lotto 25: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura variabile non cementata ed inserto fisso costituita da:	9
Lotto 26: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura variabile cementata ed inserto fisso costituito da:	9
Lotto 27: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura costante non cementata ed inserto mobile costituito da:	9
Lotto 28: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura costante cementata ed inserto mobile costituito da:	9
Lotto 29: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura variabile non cementata ed inserto mobile costituito da:	10
Lotto 30: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura variabile cementata ed inserto mobile costituito da:	10
Lotto 31: Sistema di protesi femoro-tibiale da 1° impianto, in materiale anallergico semivincolata non cementata costituito da:	10
Lotto 32: Sistema di protesi femoro-tibiale da 1° impianto, in materiale anallergico semivincolata cementata costituita da:	10
Lotto 33: Sistema di protesi femoro-tibiale da 1° impianto, in materiale anallergico vincolata a rotazione non cementata costituito da:	10
Lotto 34: Sistema di protesi femoro-tibiale da 1° impianto, in materiale anallergico vincolata a rotazione cementata costituita da:	10
Lotto 35: Sistema di protesi femoro-tibiale da 1° impianto, in materiale anallergico a cerniera cementata costituito da:	11
Lotto 36: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico cementata con inserto mobile costituito da:	11
Lotto 37: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico cementata con inserto fisso costituito da:	11
Lotto 38: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico cementata con componente tibiale all poly costituito da:	11
Lotto 39: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico non cementata con inserto mobile costituito da:	11
Lotto 40: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico non cementata con inserto fisso costituito da:	11
Lotto 41: Sistema di protesi femoro-rotulea in materiale anallergico cementata costituito da:	11
Lotto 42: Sistema di protesi femoro-rotulea in materiale anallergico non cementata costituito da:	12
Lotto 43: Sistema di protesi di ginocchio da revisione in materiale anallergico costituito da:	12
STRUMENTARIO	12

ELENCO LOTTI CAPITOLATO TECNICO PROTESI DI GINOCCHIO

REQUISITI MINIMI

Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto

Lotto 1: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto non cementata con raggio di curvatura costante ed inserto fisso costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura costante
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, fisso
 - CR (risparmio crociato) e PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie

Lotto 2: Sistema di protesi di ginocchio cementata da 1° impianto con raggio di curvatura costante ed inserto fisso costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura costante
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, fisso
 - CR (risparmio crociato) e PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie

Lotto 3: Sistema di protesi di ginocchio non cementata da 1° impianto con raggio di curvatura variabile ed inserto fisso costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura variabile
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, fisso
 - CR (risparmio crociato) e PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie.

Lotto 4: Sistema di protesi di ginocchio cementata da 1° impianto con raggio di curvatura variabile ed inserto fisso costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura variabile
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, fisso
 - CR (risparmio crociato) e PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie

Lotto 5: Sistema di protesi di ginocchio non cementata da 1° impianto con raggio di curvatura costante ed inserto mobile costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura costante
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile
 - CR (risparmio crociato) ad alta o bassa congruenza e/o PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie.

Lotto 6: Sistema di protesi di ginocchio cementata da 1° impianto con raggio di curvatura costante ed inserto mobile costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura costante
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile
 - CR (risparmio crociato) ad alta o bassa congruenza e/o PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie

Lotto 7: Sistema di protesi di ginocchio non cementata 1° impianto con raggio di curvatura variabile ed inserto mobile costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura variabile
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile
 - CR (risparmio crociato) ad alta o bassa congruenza e/o PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- ✓ con superficie non rivestita o rivestita, liscia e/o variamente irregolare e/o mista
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie

Lotto 8: Sistema di protesi di ginocchio cementata da 1° impianto con raggio di curvatura variabile ed inserto mobile costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura variabile
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile
 - CR (risparmio crociato) ad alta o bassa congruenza e/o PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie

Lotto 9: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto semivincolata non cementata costituito da:

- componenti femorale e tibiale
 - ✓ di varie taglie

Lotto 10: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto semivincolata cementata costituito da:

- componenti femorale e tibiale
 - ✓ di varie taglie

Lotto 11: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto vincolata a rotazione non cementata costituito da:

- componenti femorale e tibiale
 - ✓ di varie taglie

Lotto 12: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto vincolata a rotazione cementata costituito da:

- componenti femorale e tibiale
 - ✓ di varie taglie

Lotto 13: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto a cerniera cementata costituito da:

- componenti femorale e tibiale
 - ✓ di varie taglie

Sistema di protesi di ginocchio monocompartimentale

Lotto 14: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto cementata con inserto mobile costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile

Lotto 15: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto cementata con inserto fisso costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ di varie taglie

- componente tibiale accessoriato di inserto in polietilene, fisso

Lotto 16: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto cementata con componente tibiale all-poly costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale all poly:
 - ✓ di varie taglie

Lotto 17: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto non cementata con inserto mobile costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ di varie taglie
 - ✓ componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile
 - ✓ di varie taglie

Lotto 18: Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto non cementata con inserto fisso costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriato di inserto in polietilene, fisso
 - ✓ di varie taglie

Protesi Femoro-Rotulea

Lotto 19: Sistema di protesi femoro-rotulea cementata costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ di varie taglie
- componente rotulea:
 - ✓ di varie taglie

Lotto 20: Sistema di protesi femoro-rotulea non cementata costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ di varie taglie
- componente rotulea:
 - ✓ di varie taglie

Sistema di protesi di ginocchio da revisione

Lotto 21: Sistema di protesi di ginocchio da revisione costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ con spessori di varie misure
 - ✓ con stelo modulare di varie lunghezze e diametri, con o senza offset
 - ✓ con superficie non rivestita e/o rivestita
 - ✓ di varie taglie.
- componente tibiale:

- ✓ con spessori di varie misure
- ✓ con fittone modulare di varie lunghezze e diametri
- ✓ con superficie non rivestita e/o rivestita
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie

Lotto 22: Sistema di protesi di ginocchio da revisione con coni metaepifisari costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ con spessori di varie misure
 - ✓ con coni metaepifisari di varie dimensioni
 - ✓ con stelo modulare di varie lunghezze e diametri, con o senza offset
 - ✓ con superficie non rivestita e/o rivestita
 - ✓ di varie taglie.
- componente tibiale:
 - ✓ con spessori di varie misure
 - ✓ con coni metaepifisari di varie dimensioni
 - ✓ con fittone modulare di varie lunghezze e diametri
 - ✓ con superficie non rivestita e/o rivestita
 - ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie

Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico

Lotto 23: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura costante non cementata ed inserto fisso costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura costante
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, fisso
 - CR (risparmio crociato) e PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
 - ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie

Lotto 24: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura costante cementata ed inserto fisso costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura costante
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, fisso
 - CR (risparmio crociato) e PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure

- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
- ✓ di varie taglie

Lotto 25: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura variabile non cementata ed inserto fisso costituita da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura variabile
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, fisso
 - CR (risparmio crociato) e PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
- ✓ di varie taglie

Lotto 26: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura variabile cementata ed inserto fisso costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura variabile
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, fisso
 - CR (risparmio crociato) e PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
- ✓ di varie taglie

Lotto 27: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura costante non cementata ed inserto mobile costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura costante
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile
 - CR (risparmio crociato) ad alta o bassa congruenza e/o PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
- ✓ di varie taglie

Lotto 28: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura costante cementata ed inserto mobile costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura costante
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile
 - CR (risparmio crociato) ad alta o bassa congruenza e/o PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
- ✓ di varie taglie

Lotto 29: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura variabile non cementata ed inserto mobile costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura variabile
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile
 - CR (risparmio crociato) ad alta o bassa congruenza e/o PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie

Lotto 30: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura variabile cementata ed inserto mobile costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ a raggio di curvatura variabile
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile
 - CR (risparmio crociato) ad alta o bassa congruenza e/o PS (stabilità posteriore)
 - compatibile con componenti metalliche di varie misure
- ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie

Lotto 31: Sistema di protesi femoro-tibiale da 1° impianto, in materiale anallergico semivincolata non cementata costituito da:

- componenti femorale e tibiale:
 - ✓ in materiale anallergico
 - ✓ di varie taglie

Lotto 32: Sistema di protesi femoro-tibiale da 1° impianto, in materiale anallergico semivincolata cementata costituita da:

- componenti femorale e tibiale:
 - ✓ in materiale anallergico
 - ✓ di varie taglie.

Lotto 33: Sistema di protesi femoro-tibiale da 1° impianto, in materiale anallergico vincolata a rotazione non cementata costituito da:

- componenti femorale e tibiale:
 - ✓ in materiale anallergico
 - ✓ di varie taglie

Lotto 34: Sistema di protesi femoro-tibiale da 1° impianto, in materiale anallergico vincolata a rotazione cementata costituita da:

- componenti femorale e tibiale:
 - ✓ in materiale anallergico
 - ✓ di varie taglie

Lotto 35: Sistema di protesi femoro-tibiale da 1° impianto, in materiale anallergico a cerniera cementata costituito da:

- componenti femorale e tibiale:
 - ✓ in materiale anallergico
 - ✓ di varie taglie

Sistema di protesi di ginocchio monocompartimentale

Lotto 36: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico cementata con inserto mobile costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile
 - ✓ di varie taglie

Lotto 37: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico cementata con inserto fisso costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, fisso
 - ✓ di varie taglie

Lotto 38: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico cementata con componente tibiale all poly costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale all poly:
 - ✓ di varie taglie

Lotto 39: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico non cementata con inserto mobile costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile
 - ✓ di varie taglie

Lotto 40: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico non cementata con inserto fisso costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, fisso
 - ✓ di varie taglie

Protesi Femoro-Rotulea

Lotto 41: Sistema di protesi femoro-rotulea in materiale anallergico cementata costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ in lega di cromo-cobalto
 - ✓ di varie taglie

- componente rotulea:
 - ✓ di varie taglie

Lotto 42: Sistema di protesi femoro-rotulea in materiale anallergico non cementata costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ in lega di cromo-cobalto
 - ✓ di varie taglie
- componente rotulea:
 - ✓ di varie taglie

Sistema di protesi di ginocchio da revisione

Lotto 43: Sistema di protesi di ginocchio da revisione in materiale anallergico costituito da:

- componente femorale:
 - ✓ in materiale anallergico
 - ✓ con spessori di varie misure
 - ✓ con stelo modulare di varie lunghezze e diametri, con o senza offset
 - ✓ con superficie non rivestita e/o rivestita
 - ✓ di varie taglie
- componente tibiale:
 - ✓ in materiale anallergico
 - ✓ con spessori di varie misure
 - ✓ con fittone modulare di varie lunghezze e diametri
 - ✓ con superficie non rivestita e/o rivestita
 - ✓ di varie taglie
- componente rotulea
 - ✓ di varie taglie

STRUMENTARIO

La ditta dovrà offrire in comodato d'uso gratuito i set di strumentario.