

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA
FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE
SANITARIE DEL VENETO**

**VERBALE DEL 20/05/2015
PRIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA**

Il giorno 20 del mese di MAGGIO dell'anno 2015, alle ore 10,00 presso la sede del Magazzino Economico dell'Azienda Ospedaliera di Padova, sito in V.le della Navigazione Interna n. 38, si è riunita la Commissione Tecnica incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Antiseptici e Disinfettanti per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 6 del 20/01/2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 33 del 26/03/2015, risulta così composta:

- Dott.ssa Elena Maffei Dirigente Farmacista presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- Dott.ssa Nicoletta Turato Dirigente Farmacista presso la Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ulss 22 di Bussolengo
- Dott.ssa Elena Zattoni Dirigente Farmacista presso l'Azienda ULSS 16 di Padova, in distacco presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Ilaria Rossato, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Si constata la presenza di tutti i componenti e si dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 7 maggio 2015, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

In questa sede la Commissione deve procedere con la visione della campionatura inviata dalle ditte partecipanti che forma oggetto di verifica di idoneità, anche attraverso eventuali specifiche prove pratiche di idoneità.

La Commissione provvede preliminarmente all'approfondita lettura del Disciplinare di Gara (Art. 6 "Campionatura") e del Capitolato Tecnico (art. 2 "Etichettatura" e art. 3 "Confezionamento"), contenente gli elementi per la verifica della campionatura, DITTA per DITTA.

La Commissione procede, quindi, con la verifica dei prodotti, ditta per ditta.

DITTA EUROSPITAL S.P.A.

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 29A e 37A.

LOTTO 29A: Prodotto: FENPLUS HWP

Il prodotto FENPLUS HWP della Ditta Eurospital S.p.A. dalla disamina del campione presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 37A: Prodotto: BIONIL



Il prodotto BIONIL della Ditta Eurospital S.p.A. dalla disamina del campione presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA B. BRAUN MILANO S.P.A.

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 1, 17 e 18

LOTTO 1A: Prodotto: LIFO SCRUB BOTTIGLIA (DP) "IT" 500 ML

Il prodotto LIFO SCRUB BOTTIGLIA (DP) "IT" 500 ML della Ditta B. Braun Milano S.p.A. dalla disamina del campione presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 1A1: Prodotto: SUPPORTO A PARETE TRSP 500 ML BASE

Il prodotto SUPPORTO A PARETE TRSP 500 ML BASE della Ditta B. Braun Milano S.p.A. dalla disamina del campione presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 17A: Prodotto: BRAUNOL 7,5% SOL. CUT. BOTTIGLIA "IT" 100 ML

Il prodotto BRAUNOL 7,5% SOL. CUT. BOTTIGLIA "IT" 100 ML della Ditta B. Braun Milano S.p.A. dalla disamina del campione presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 18A: Prodotto: BRAUNOL BOTTIGLIA RONDO "IT" 250 ML

Il prodotto BRAUNOL BOTTIGLIA RONDO "IT" 250 ML della Ditta B. Braun Milano S.p.A. dalla disamina del campione presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 18B: Prodotto: BRAUNOL 7,5% SOL. CUT. BOTTIGLIA "IT" 500 ML

Il prodotto BRAUNOL 7,5% SOL. CUT. BOTTIGLIA "IT" 500 ML della Ditta B. Braun Milano S.p.A. dalla disamina del campione presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 18C: Prodotto: BRAUNOL 7,5% SOL. CUT. BOTTIGLIA "IT" 1000 ML

Il prodotto BRAUNOL 7,5% SOL. CUT. BOTTIGLIA "IT" 1000 ML della Ditta B. Braun Milano S.p.A. dalla disamina del campione presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA FARMAC- ZABBAN S.P.A.

La ditta presenta offerta per il lotto n. 20

LOTTO 20A: Prodotto: PEROSSIDO DI IDROGENO - ACQUA OSSIGENATA - SOLUZIONE DILUITA AL 3%

Il prodotto PEROSSIDO DI IDROGENO - ACQUA OSSIGENATA - SOLUZIONE DILUITA AL 3% della Ditta Farmac Zabban S.p.A. dalla disamina del campione presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara

DITTA JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.

La ditta presenta offerta per il lotto n. 32

LOTTO 32A: Prodotto: CIDEX OPA

Il prodotto CIDEX OPA della Ditta Johnson&Johnson Medical S.p.A. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara

DITTA ESIFORM MANUFACTURING S.R.L.

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 28, 29, 30, 38 e 39

LOTTO 4A: Prodotto: ESOSAN GEL MANI

Il prodotto **ESOSAN GEL MANI** della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 4B: Prodotto: ESOSAN GEL MANI

Il prodotto **ESOSAN GEL MANI** della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 4B1: Prodotto: SUPPORTO A MURO

Il **SUPPORTO A MURO** della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 9A: Prodotto: ESIFORM MANI CUTE

Il prodotto **ESOSAN MANI CUTE** della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 9B: Prodotto: ESIFORM MANI CUTE

Il prodotto **ESOSAN MANI CUTE** della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 10A: Prodotto: CITROCLOREX 2%

Il prodotto **CITROCLOREX 2%** della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 11A: Prodotto: CITROCLOREX 2% RED

Il prodotto **CITROCLOREX 2% RED** della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 12A: Prodotto: CITROCLOREX 2%

Il prodotto **CITROCLOREX 2%** della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 13A: Prodotto: SIMP 80

Il prodotto **SIMP 80** della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 17A: Prodotto: ESO JOD 10%

Il prodotto **ESO JOD 10%** della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 18A: Prodotto: ESO JOD 10%

Il prodotto **ESO JOD 10%** della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 18B: Prodotto: ESO JOD 10%

Il prodotto **ESO JOD 10%** della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 18C: Prodotto: ESO JOD 10%

Il prodotto *ESO JOD 10%* della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 28A: *Prodotto: SEKUSEPT AKTIV KG 1,5*

Il prodotto *SEKUSEPT AKTIV KG 1,5* della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 29A: *Prodotto: ESO FENOL FERRI*

Il prodotto *ESO FENOL FERRI* della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. dalla disamina della documentazione tecnica presentata è risultato non idoneo e pertanto non si è verificato il campione presentato.

LOTTO 30A: *Prodotto: ESO ZIM*

Il prodotto *ESO ZIM* della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 38A: *Prodotto: ESO S80*

Il prodotto *ESO S80* della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 39A: *Prodotto: ESO SURF*

Il prodotto *ESO SURF* della Ditta Esoform Manufacturing S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIP.

La ditta presenta offerta per il lotto n. 12

LOTTO 12A: *Prodotto: CHLORAPREP CLEAR 3 ML*

Il prodotto *CHLORAPREP CLEAR 3 ML* della Ditta Carefusion Italy 311 S.r.l. Unip. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO S.P.A. ACRAF

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 34 e 36

LOTTO 34A: *Prodotto: AMUCHINA HD L 5*

Il prodotto *AMUCHINA HD L 5* della Ditta ACRAF presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 36A: *Prodotto: AMUCHINA PD SPRAY 200 ML*

Il prodotto *AMUCHINA PD SPRAY 200 ML* della Ditta ACRAF presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA NUOVA FARMEC S.R.L.

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38 e 39

LOTTO 1A: *Prodotto: NEOXIDINA MANI*

Il prodotto NEOXIDINA MANI della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 1A1: Prodotto: SUPPORTO A MURO PER FLACONI DA 500 ML

Il prodotto SUPPORTO A MURO PER FLACONI DA 500 ML della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 2A: Prodotto: SEPTOSCRUB

Il prodotto SEPTOSCRUB della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 3A: Prodotto: POVI IODINE SCRUB

Il prodotto POVI IODINE SCRUB della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 3A1: Prodotto: SUPPORTO A MURO PER FLACONI DA 500 ML

Il prodotto SUPPORTO A MURO PER FLACONI DA 500 ML della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 4A: Prodotto: SEPTAMAN GEL

Il prodotto SEPTAMAN GEL della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 4B: Prodotto: SEPTAMAN GEL

Il prodotto SEPTAMAN GEL della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 4B1: Prodotto: SUPPORTO A MURO PER FLACONI DA 500 ML

Il SUPPORTO A MURO PER FLACONI DA 500 ML della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 5A: Prodotto: NEOXIDINA MANI

Il prodotto NEOXIDINA MANI della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 9A: Prodotto: NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70%

Il prodotto NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70% della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 9B: Prodotto: NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70%

Il prodotto NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70% della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 10A: Prodotto: CLOREXINAL 2%

Il prodotto CLOREXINAL 2% della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 12A: Prodotto: CLOREXINAL 2%

Il prodotto CLOREXINAL 2% della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 15A: Prodotto: NEOXINAL 0,05%

Il prodotto NEOXINAL 0,05% della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 16A: Prodotto: CLOREXIFARM 20%



Il prodotto CLOREXIFARM 20% della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 17A: Prodotto: POVIDERM 10%

Il prodotto POVIDERM 10% della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 18A: Prodotto: POVIDERM 10%

Il prodotto POVIDERM 10% della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 18B: Prodotto: POVIDERM 10%

Il prodotto POVIDERM 10% della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 18C: Prodotto: POVIDERM 10%

Il prodotto POVIDERM 10% della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 19A: Prodotto: FARVICETT 0,015%+0,15%

Il prodotto FARVICETT 0,015%+0,15% della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 27A: Prodotto: CLOREXIDE S

Il prodotto CLOREXIDE S della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 28A: Prodotto: ACTIDROX

Il prodotto ACTIDROX della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 29A: Prodotto: FARMAFENOL

Il prodotto FARMAFENOL della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 30A: Prodotto: SEPTOZYM CE PLUS

Il prodotto SEPTOZYM CE PLUS della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 31A: Prodotto: PEROXYSTER AQ

Il prodotto PEROXYSTER AQ della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 31B: Prodotto: PEROXYSTER AQ

Il prodotto PEROXYSTER AQ della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 32A: Prodotto: OPASTER

Il prodotto OPASTER della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 33A: Prodotto: FARMECOL 70

Il prodotto FARMECOL 70 della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 38A: Prodotto: SPRAYCID

Il prodotto *SPRAYCID* della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 39A: *Prodotto: SURFA SAFE*

Il prodotto *SURFA SAFE* della Ditta Nuova Farmec S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA BIOSTERIL ITALIA S.R.L.

La ditta presenta offerta per il lotto n. 31

LOTTO 31A: *Prodotto: PERACTION*

Il prodotto *PERACTION* della Ditta Biosteril Italia S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 31B: *Prodotto: PERACTION*

Il prodotto *PERACTION* della Ditta Biosteril Italia S.r.l. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA GIOCHEMICA DISINFEZIONE E ANTISEPSI

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 4, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39

LOTTO 4A: *Prodotto: SIMPLY GEL*

Il prodotto *SIMPLY GEL* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 4B: *Prodotto: SIMPLY GEL*

Il prodotto *SIMPLY GEL* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 4B1: *Prodotto: PORTAFLACONE A MURO DA 500 ML*

La Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi non ha presentato il campione del supporto a muro. Come indicato nel disciplinare di gara la mancanza di tale campione non è oggetto di esclusione dalla gara.

LOTTO 24A: *Prodotto: STER-X 2000 LIQUIDO*

Il prodotto *STER-X 2000 LIQUIDO* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 27A: *Prodotto: GIOGLUCOXID*

Il prodotto *GIOGLUCOXID* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 28A: *Prodotto: GIOXIDO PLUS*

Il prodotto *GIOXIDO PLUS* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 29A: *Prodotto: GIOPHEN 3 HWP*

Il prodotto *GIOPHEN 3 HWP* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 30A: *Prodotto: NEOGIOZYM*

Il prodotto *NEOGIOZYM* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 31A: Prodotto: *GIOPERACETIC*

Il prodotto *GIOPERACETIC* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 31B: Prodotto: *GIOPERACETIC*

Il prodotto *GIOPERACETIC* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 32A: Prodotto: *GIOFTAL*

Il prodotto *GIOFTAL* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 33A: Prodotto: *GIOALCOL 70*

Il prodotto *GIOALCOL 70* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 34A: Prodotto: *GIOCLOR DIAL*

Il prodotto *GIOCLOR DIAL* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 35A: Prodotto: *GIOCLOR*

Il prodotto *GIOCLOR* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 36A: Prodotto: *GIOCLOR 50 SPRAY*

Il prodotto *GIOCLOR 50 SPRAY* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 37A: Prodotto: *GIODICLONIL*

Il prodotto *GIODICLONIL* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 38A: Prodotto: *GIONEB RAPIDO*

Il prodotto *GIONEB RAPIDO* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 39A: Prodotto: *GIOSEPT FOAM*

Il prodotto *GIOSEPT FOAM* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA MONDIAL S.N.C.

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 28, 29, 30, 31, 38 e 39

LOTTO 28A: Prodotto: *SP3 KG 2*

Il prodotto *SP3 KG 2* della Ditta Mondial S.n.c. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 29A: Prodotto: *FENOCID L. 1*

Il prodotto *FENOCID L. 1* della Ditta Mondial S.n.c. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 30A: Prodotto: DIALZIMA PLURI L.1

Il prodotto DIALZIMA PLURI L.1 della Ditta Mondial S.n.c. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 31A: Prodotto: PERAXLIQUID L.1

Il prodotto PERAXLIQUID L.1 della Ditta Mondial S.n.c. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 31B: Prodotto: PERAXLIQUID L.5

Il prodotto PERAXLIQUID L.5 della Ditta Mondial S.n.c. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 38A: Prodotto: DETRISAN AC L.1

Il prodotto DETRISAN AC L.1 della Ditta Mondial S.n.c. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.


LOTTO 39A: Prodotto: DETRISAN PRONTO L.1

Il prodotto DETRISAN PRONTO L.1 della Ditta Mondial S.n.c. presentato risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Alle ore 16,00 si dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, si aggiornano i lavori al giorno 11/06/2015 alle ore 10,00 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, situato in Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI: Dott.ssa Elena Maffei
 Dott.ssa Nicoletta Turato
 Dott.ssa Elena Zattoni
IL SEGRETARIO: Dott.ssa Ilaria Rossato


The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed in the text: Elena Maffei, Nicoletta Turato, Elena Zattoni, and Ilaria Rossato.

