

FORNITURA DI AGHI SPECIALI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO**CAPITOLATO TECNICO****LOTTO n. 1****A010103****AGO DI HUBER**

Misure:

- 20 G
- 22 G

Lunghezza ago: mm 16, 32 e misure intermedie

Presentare tutte le lunghezze disponibili a catalogo per ogni calibro

DESCRIZIONE

Ago in acciaio inox a punta non carotante, dritto, monouso sterile.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n. 2**A010103****SUB A) AGO DI HUBER A SINGOLA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA**

Misure:

- 19 G
- 20 G
- 22 G

Lunghezza ago: mm 12, 30 e misure intermedie

Presentare tutte le lunghezze disponibili a catalogo per ogni calibro

DESCRIZIONE

Ago in acciaio inox a punta non carotante con angolatura di 90 gradi dotato di un sistema di impugnatura e idoneo fissaggio costituito da alette o da una base allargata, monouso sterile.

Prolunga di circa 20 cm dotata di raccordo luer lock in materiale plastico idoneo adatto di medicinali a contenuto lipidico.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

SUB B) AGO DI HUBER A DOPPIA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

Misure:

- 19 G
- 20 G
- 22 G

Lunghezza ago: mm 12, 30 e misure intermedie

Presentare tutte le lunghezze disponibili a catalogo per ogni calibro

DESCRIZIONE

Ago in acciaio inox a punta non carotante con angolatura di 90 gradi dotato di un sistema di impugnatura e idoneo fissaggio costituito da alette o da una base allargata, monouso sterile.

Prolunga di circa 20 cm dotata di raccordo luer lock in materiale plastico idoneo adatto di medicinali a contenuto lipidico.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.3

A010103

SUB A) AGO DI HUBER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA A SINGOLA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

Misure:

- 19 G
- 20 G
- 22 G

Lunghezza ago: mm 12, 30 e misure intermedie

Presentare tutte le lunghezze disponibili a catalogo per ogni calibro

DESCRIZIONE

Ago in acciaio inox a punta non carotante con angolatura di 90 gradi dotato di un sistema di impugnatura e fissaggio costituito da alette o da una base allargata, monouso sterile, dotato di idoneo dispositivo di sicurezza.

Prolunga di circa 20 cm dotata di raccordo luer lock in materiale plastico idoneo e adatto a medicinali con contenuto lipidico.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

SUB B) AGO DI HUBER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA A DOPPIA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

Misure:

- 19 G
- 20 G
- 22 G

Lunghezza ago: mm 12, 30 e misure intermedie

Presentare tutte le lunghezze disponibili a catalogo per ogni calibro

DESCRIZIONE

Ago in acciaio inox a punta non carotante con angolatura di 90 gradi dotato di un sistema di impugnatura e fissaggio costituito da alette o da una base allargata, monouso sterile, dotato di idoneo dispositivo di sicurezza.

Prolunga di circa 20 cm dotata di raccordo luer lock in materiale plastico idoneo e adatto a medicinali con contenuto lipidico.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.4
A01020101

SUB A) AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA

Misure: G 14, G 20 e misure intermedie
Possibilità di differenziare la lunghezza del prelievo
Lunghezza ago: mm 70, 200 e misure intermedie
Presentare tutti i calibri e lunghezze disponibili a catalogo

DESCRIZIONE

Ago monouso in acciaio, ecoriflettente, con riferimenti di profondità, limitatore di penetrazione scorrevole, con cannula staccabile dall'impugnatura e con dispositivo di sicurezza attivo. Dotato di mandrino in acciaio inox con punta adatta a facilitare la penetrazione nei tessuti. Impugnatura idonea ad effettuare la biopsia con una sola mano. Con molla per l'affondamento della camicia. Confezione singola sterile.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

SUB B) AGO GUIDA PER AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA

Misure: compatibili con il lotto 5 SUB A)
Lunghezza ago: mm 60, 150 e misure intermedie

DESCRIZIONE

Ago guida monouso in acciaio, ecoriflettente, con riferimenti di profondità per ago semi-automatico per biopsia, dotato di mandrino in acciaio inox. Confezione singola sterile.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.5
A01020101

AGO AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA DA USARE CON DISPOSITIVO AUTOMATICO RIUTILIZZABILE

Misure: G 14, G 20 e misure intermedie
Lunghezza ago: mm 100, 250 e misure intermedie
Presentare tutti i calibri e lunghezze disponibili a catalogo

DESCRIZIONE

Ago monouso in acciaio, ecoriflettente, con riferimenti di profondità, limitatore di penetrazione scorrevole. Dotato di mandrino in acciaio inox con punta adatta a facilitare la penetrazione nei tessuti, ago guida. Da usare con dispositivo automatico riutilizzabile. Confezione singola sterile.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito n. dispositivi automatici riutilizzabili. I predetti dispositivi dovranno essere accompagnati da foglio di istruzioni per l'uso in lingua italiana, nonché sostituiti in caso di guasto o malfunzionamento.

LOTTO n.6

A01020101

SISTEMA AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA MONOUSO

Misure: G 14, G 18 e misure intermedie
Lunghezza ago: mm 100, 200 e misure intermedie
Possibilità di differenziare la lunghezza del prelievo
Presentare tutti i calibri e lunghezze disponibili a catalogo

DESCRIZIONE

Dispositivo automatico monouso dotato di ago in acciaio, ecoriflettente, con riferimenti di profondità, limitatore di penetrazione scorrevole. Con molla per l'affondamento della camicia. Confezione singola sterile.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.7

A01020102

AGO PER ASPIRAZIONE CITOLOGICA TIPO CHIBA

Misure: G 18, G 22 e misure intermedie
Lunghezza ago: mm 90, 200 e misure intermedie
Presentare tutti i calibri e lunghezze disponibili a catalogo

DESCRIZIONE

Ago monouso per aspirazione citologica in acciaio inox ecoriflettente, centimetrato, con limitatore di penetrazione scorrevole. Il mandrino deve essere saldamente fissato al bariletto. Dotato di mandrino in acciaio inox estraibile con punta adatta a facilitare la penetrazione. Attacco luer lock prossimale. Confezione singola sterile.

Dovranno essere specificati in scheda tecnica (o altro documento), rispettivamente il diametro interno e il diametro esterno dell'ago in mm.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.8

A010204

AGO PER ASPIRAZIONE CITOLOGICA TIPO CHIBA PER AMNIOCENTESI E VILLOCENTESI

Misure: G 18, G 22 e misure intermedie
Lunghezza ago: mm 90, 300 e misure intermedie
Presentare tutti i calibri e lunghezze disponibili a catalogo

DESCRIZIONE

Ago monouso per aspirazione citologica in acciaio inox ecoriflettente, centimetrato, con limitatore di penetrazione scorrevole. Il mandrino deve essere saldamente fissato al bariletto. Dotato di mandrino in acciaio inox estraibile con punta adatta a facilitare la penetrazione. Attacco luer lock prossimale. Confezione singola sterile.

Dovranno essere specificati in scheda tecnica (o altro documento), rispettivamente il diametro interno e il diametro esterno dell'ago in mm.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.9**A01020102*****AGO MANUALE PER BIOPSIA PER ASPIRAZIONE IN TESSUTI MOLLI SECONDO LA METODICA MENGHINI***

Misure: G 16, G 21 e misure intermedie

Lunghezza ago: mm 90, 200 e misure intermedie

Presentare tutti i calibri e lunghezze disponibili a catalogo

DESCRIZIONE

Ago monouso con punta tranciante tipo Menghini e/o Menghini modificato, centimetrato. Dotato di stopper di profondità, ecoriflettente, Mandrino in acciaio inox con punta adatta a facilitare la penetrazione, l' aspirazione e l' espulsione del frammento bioptico. Siringa di precisione, solidale con l' ago con dispositivo di arresto aspirazione. Confezione singola sterile.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.10**A01020102*****AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA PER ASPIRAZIONE IN TESSUTI MOLLI SECONDO LA METODICA MENGHINI***

Misure: G 16, G 21 e misure intermedie

Lunghezza ago: mm 90, 200 e misure intermedie

Presentare tutti i calibri e lunghezze disponibili a catalogo e tutti i modelli disponibili

DESCRIZIONE

Ago monouso con punta tranciante tipo Menghini e/o Menghini modificato, centimetrato. Dotato di stopper di profondità, ecoriflettente. Dispositivo di aspirazione semi-automatico. Mandrino in acciaio inox con punta adatta a facilitare la penetrazione, l' aspirazione e l' espulsione del frammento bioptico. Confezione singola sterile.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.11**A01020201****AGO PER BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE**

Misure: G 8, G 13 e misure intermedie
 Lunghezza ago: mm 100, 150 e misure intermedie
 Presentare tutti i calibri e lunghezze disponibili a catalogo

DESCRIZIONE

Ago monouso per biopsia osteomidollare in acciaio inox, che consenta il corretto e sicuro prelievo, con sistema antilussazione, munito di punta piramidale. Dotato di mandrino in acciaio inox. Impugnatura solida ed ergonomica che consenta una manovrabilità sicura. Confezione singola sterile.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.12**A01020201****AGO PER ASPIRATO MIDOLLARE**

Misure: G 15, G 18 e misure intermedie
 Lunghezza ago: mm 60 e misure inferiori
 Presentare tutti i calibri e lunghezze disponibili a catalogo

DESCRIZIONE

Ago monouso per aspirato midollare allo sterno e alla cresta iliaca, in acciaio inox, con scala millimetrica indicante la profondità e fermo indicante il range di profondità. Dotato di mandrino in acciaio inox. Impugnatura solida che consenta una manovrabilità sicura. Ago luer-lock per connessione con le siringhe. Confezione singola sterile.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.13**A010203****DISPOSITIVO PER BIOPSIA CUTANEA**

Misure diametro di prelievo:

- 2 – 2,5 mm
- 3 – 3,5 mm
- 4 – 4,5 mm
- 5 – 5,5 mm
- 6 – 6,5 mm
- 8 – 8,5 mm

DESCRIZIONE

Dispositivo in acciaio nella parte tagliente, con impugnatura in idoneo materiale. Confezione singola sterile. Dotato di cappuccio di protezione.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.
Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.14

A01030101

AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "QUINCKE" MONOUSO STERILE

Misure: G 18, G 25 e misure intermedie
Lunghezza ago: mm 75, 90 e misure intermedie

DESCRIZIONE:

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer lock trasparente. Il mandrino deve essere saldamente fissato al bariletto dell'ago. Il codice colore convenzionale sul mandrino, a seconda della misura. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.15

A01030101

AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "QUINCKE" MONOUSO STERILE

Misure:

- 19/20 G
- 22 G

Lunghezza ago: mm 40 mm

DESCRIZIONE:

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer lock trasparente. Il mandrino deve essere saldamente fissato al bariletto dell'ago. Il codice colore convenzionale sul mandrino, a seconda della misura. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.16

A01030101

AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "WHITACRE" MONOUSO STERILE

Misure: G 25, G 27 e misure intermedie, con introduttore
Lunghezza ago: mm 88/90

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer lock trasparente. Il mandrino deve essere saldamente fissato al bariletto dell'ago. Il codice colore convenzionale sul mandrino a seconda della misura. L'introduttore può anche essere confezionato separatamente. Punta atraumatica con foro laterale.

Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.17

A01030101

AGO SPINALE CON PUNTA “SPROTTE” O TIPO “SPROTTE” MONOUSO STERILE

Misure: G 25, G 27 e misure intermedie, con introduttore

Lunghezza ago: mm 86/90

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer lock trasparente. Il mandrino deve essere saldamente fissato al bariletto dell'ago. Il codice colore convenzionale sul mandrino a seconda della misura. L'introduttore può anche essere confezionato separatamente. Punta atraumatica con foro laterale. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.18

A01030101

AGO SPINALE CON PUNTA TIPO “WHITACRE” MONOUSO STERILE

Misure: G 25, G 27 e misure intermedie, con introduttore

Lunghezza ago: mm 115/120

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer lock trasparente. Il mandrino deve essere saldamente fissato al bariletto dell'ago. Il codice colore convenzionale sul mandrino a seconda della misura. L'introduttore può anche essere confezionato separatamente. Punta atraumatica con foro laterale. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.19

A01030102

AGO PER ANESTESIA PERIDURALE TIPO “TUOHY” CON ALETTE RIMOVIBILI MONOUSO STERILE

Misure: G 17, G 19 e misure intermedie

Lunghezza ago: 90 mm

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer lock punta tipo “tuohy” e bisello arrotondato con marcature di profondità ogni 10 mm. Il codice colore convenzionale sul mandrino, a seconda della misura. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.20

A01030102

SUB A) AGO PER ANESTESIA PERIDURALE TIPO “TUOHY” CON ALETTE RIMOVIBILI MONOUSO STERILE

Misure:

- G 17
- G 18

Lunghezza ago: 90 mm

DESCRIZIONE

Ago sterile, in acciaio inox, con cono luer lock punta tipo “tuohy” bisello arrotondato con marcature di profondità ogni 10 mm. Il codice colore convenzionale sul mandrino, a seconda della misura. Confezionati in singoli strip, tali da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

SUB B) CATETERE PER ANESTESIA PERIDURALE PUNTA CHIUSA SENZA MANDRINO

Misure:

- G 19
- G 20

DESCRIZIONE

Catetere di lunghezza minima 90 cm morbido e atraumatico in materiale idoneo, trasparente, radiopaco; marcature di riferimento per la profondità dalla punta distale. La punta deve essere arrotondata chiusa e fori laterali.

Innesto luer lock per la connessione con il filtro.

SUB C) CATETERE PER ANESTESIA PERIDURALE PUNTA CHIUSA E MANDRINO

Misure:

- 19 G
- 20 G

DESCRIZIONE

Catetere di lunghezza minima 90 cm morbido e atraumatico in materiale idoneo, trasparente, radiopaco; marcature di riferimento per la profondità dalla punta distale. La punta deve essere arrotondata chiusa e fori laterali.

Innesto luer lock per la connessione con il filtro.
Il catetere deve essere provvisto di mandrino.

SUB D) FILTRO PER INFUSIONE PERIDURALE

DESCRIZIONE

Il filtro deve essere piatto, con basso volume di riempimento, con idonea membrana filtrante non superiore a 0,22 micron, con raccordo luer lock per innesto su catetere e raccordo luer lock per innesto siringa.

LOTTO n.21

A01030102

SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA APERTA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

Misure: 18/19 G

Lunghezza ago: mm 90 ± 5 mm

Lunghezza catetere: cm 80 e misure superiori

Siringa a bassa resistenza 7/10 ml

DESCRIZIONE

Il Set deve contenere:

- Un ago per peridurale con punta tipo "tuohy" con alette sterile, in acciaio inox, con cono luer lock con marcature di profondità ogni 10 mm. Il codice colore convenzionale sul mandrino, a seconda della misura.
- Catetere, con mandrino, di lunghezza minima 80 cm morbido e atraumatico in idoneo materiale, radiopaco; marcature di riferimento almeno ogni 10 cm dalla punta distale. La punta deve essere aperta
- Connettore luer lock per il filtro.
- Filtro: deve essere piatto, con basso volume di riempimento, con idonea membrana filtrante non superiore a 0,22 micron
- Siringa: a bassa resistenza 7/10 ml.

Il set deve essere in confezione singola, monouso sterile e tale da permettere una corretta apertura.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.22

A01030102

SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA APERTA SENZA MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

Misure:

- 16/17 G
- 18/19 G

Lunghezza ago: mm 80 ± 5 mm

Lunghezza catetere: cm 80 e misure superiori

Siringa a bassa resistenza 7/10 ml

DESCRIZIONE

Il Set deve contenere:

- Un ago per peridurale con punta tipo “tuohy” con alette sterile, in acciaio inox, con cono luer lock con marcature di profondità ogni 10 mm. Il codice colore convenzionale sul mandrino, a seconda della misura.
- Catetere, senza mandrino, di lunghezza minima 80 cm morbido e atraumatico in idoneo materiale, radiopaco; marcature di riferimento almeno ogni 10 cm dalla punta distale. La punta deve essere aperta
- Connettore luer lock per il filtro.
- Filtro: deve essere piatto, con basso volume di riempimento, con idonea membrana filtrante non superiore a 0,22 micron
- Siringa: a bassa resistenza 7/10 ml.

Il set deve essere in confezione singola, monouso sterile e tale da permettere una corretta apertura.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.23

A01030102

SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO “TUOHY”, CATETERE CON PUNTA CHIUSA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

Misure:

- 16/17 G
- 18/19 G

Lunghezza ago: mm 90 ± 5 mm

Lunghezza catetere: cm 80 e misure superiori

Siringa a bassa resistenza 7/10 ml

DESCRIZIONE

Il Set deve contenere:

- Un ago per peridurale con punta tipo “tuohy” con alette sterile, in acciaio inox, con cono luer lock con marcature di profondità ogni 10 mm. Il codice colore convenzionale sul mandrino, a seconda della misura.
- Catetere, con mandrino, di lunghezza minima 80 cm morbido e atraumatico in idoneo materiale, radiopaco; marcature di riferimento almeno ogni 10 cm dalla punta distale. La punta deve essere chiusa
- Connettore luer lock per il filtro.
- Filtro: deve essere piatto, con basso volume di riempimento, con idonea membrana filtrante non superiore a 0,22 micron
- Siringa: a bassa resistenza 7/10 ml.

Il set deve essere in confezione singola, monouso sterile e tale da permettere una corretta apertura.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.24**A01030102*****SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA CHIUSA SENZA MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA***

Misure:

- 16/17 G
- 18/19 G

Lunghezza ago: mm 80 ± 5 mm

Lunghezza catetere: cm 80 e misure superiori

Siringa a bassa resistenza 7/10 ml

DESCRIZIONE

Il Set deve contenere:

- Un ago per peridurale con punta tipo "tuohy" con alette sterile, in acciaio inox, con cono luer lock con marcature di profondità ogni 10 mm. Il codice colore convenzionale sul mandrino, a seconda della misura.
- Catetere, senza mandrino, di lunghezza minima 80 cm morbido e atraumatico in idoneo materiale, radiopaco; marcature di riferimento almeno ogni 10 cm dalla punta distale. La punta deve essere chiusa
- Connettore luer lock per il filtro.
- Filtro: deve essere piatto, con basso volume di riempimento, con idonea membrana filtrante non superiore a 0,22 micron
- Siringa: a bassa resistenza 7/10 ml.

Il set deve essere in confezione singola, monouso sterile e tale da permettere una corretta apertura.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.25**A01030102*****SUB A) SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE SPIRALATO CON PUNTA APERTA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA***

Misure: 18/19 G

Lunghezza ago: mm 90 ± 5 mm

Lunghezza catetere: cm 80 e misure superiori

Siringa a bassa resistenza 7/10 ml

DESCRIZIONE

Il Set deve contenere:

- Un ago per peridurale con punta tipo "tuohy" con alette sterile, in acciaio inox, con cono luer lock con marcature di profondità ogni 10 mm. Il codice colore convenzionale sul mandrino, a seconda della misura.
- Catetere, con mandrino, di lunghezza minima 80 cm morbido e atraumatico in idoneo materiale, radiopaco; marcature di riferimento almeno ogni 10 cm dalla punta distale. La punta deve essere aperta
- Connettore luer lock per il filtro.

- Filtro: deve essere piatto, con basso volume di riempimento, con idonea membrana filtrante non superiore a 0,22 micron
- Siringa: a bassa resistenza 7/10 ml.

Il set deve essere in confezione singola, monouso sterile e tale da permettere una corretta apertura. Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

SUB B) SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO “TUOHY”, CATETERE SPIRALATO CON PUNTA CHIUSA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

Misure: 18/19 G

Lunghezza ago: mm 90 ± 5 mm

Lunghezza catetere: cm 80 e misure superiori

Siringa a bassa resistenza 7/10 ml

DESCRIZIONE

Il Set deve contenere:

- Un ago per peridurale con punta tipo “tuohy” con alette sterile, in acciaio inox, con cono luer lock con marcature di profondità ogni 10 mm. Il codice colore convenzionale sul mandrino, a seconda della misura.
- Catetere, con mandrino, di lunghezza minima 80 cm morbido e atraumatico in idoneo materiale, radiopaco; marcature di riferimento almeno ogni 10 cm dalla punta distale. La punta deve essere aperta
- Connettore luer lock per il filtro.
- Filtro: deve essere piatto, con basso volume di riempimento, con idonea membrana filtrante non superiore a 0,22 micron
- Siringa: a bassa resistenza 7/10 ml.

Il set deve essere in confezione singola, monouso sterile e tale da permettere una corretta apertura.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.26

A010302

AGO PER BLOCCO DI PLESSO

Misure varie: G 20, G 25 e misure intermedie

Lunghezze ago varie

DESCRIZIONE

Ago centimetrato, ecoriflettente e completamente isolato fatta eccezione per la punta. Punta atraumatica, impugnatura ergonomica ed isolata, dotato di prolunga per somministrazione farmaco, linea elettrica presaldato. L'ago deve essere in confezione singola, monouso sterile e tale da permettere una corretta apertura.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito n. apparecchi per l'elettro-neurostimolazione.

Per l'installazione e la messa in sicurezza dei medesimi, la ditta aggiudicataria dovrà accordarsi con gli uffici competenti aziendali.

I predetti dispositivi dovranno essere accompagnati da foglio di istruzioni per l'uso in lingua italiana, nonché sostituiti in caso di guasto o malfunzionamento.

LOTTO n.27

A019012

AGO PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA AD UNCINO SEMPLICE

Misure: 20/21 G

Lunghezza ago: mm 50, 110 e misure intermedie

Presentare tutte le lunghezze disponibili a catalogo per ogni calibro

DESCRIZIONE

Ago monouso per localizzazione delle lesioni mammarie non palpabili, in acciaio inox, centimetrato. Dotato di stopper di profondità e di reperi metallici con punta ad uncino semplice. Resistenza del filo a taglio e rottura. Confezione singola sterile.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.28

A019012

AGO PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA AD UNCINO DOPPIO

Misure: 20/21 G

Lunghezza ago: mm 50, 110 e misure intermedie

Presentare tutte le lunghezze disponibili a catalogo per ogni calibro

DESCRIZIONE

Ago monouso per localizzazione delle lesioni mammarie non palpabili, in acciaio inox, centimetrato. Dotato di stopper di profondità e di reperi metallici con punta ad uncino doppio. Resistenza del filo a taglio e rottura. Confezione singola sterile.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.29

C0101010101

AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A DUE VIE DI INFUSIONE

Misure: G 14, G 22 e misure intermedie

DESCRIZIONE

Cannula in materiale plastico idoneo esclusi pvc, polietilene e politetrafluoroetilene. Munita di punto di iniezione con valvola antireflusso utilizzabile anche per contemporanea infusione, con tappo e attacco luer lock e camera di flusso trasparente. Deve avere ago interno in acciaio estraibile

e cappuccio di sicurezza copriago. Confezionati in singole strip, tale da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.30

C0101010102

AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALETTE

Misure: G 14, G 22 e misure intermedie

DESCRIZIONE

Cannula in materiale plastico idoneo esclusi pvc, polietilene e politetrafluoroetilene, con tappo e attacco luer lock e camera di flusso trasparente. Deve avere ago interno in acciaio estraibile e cappuccio di sicurezza copriago. Confezionati in singole strip, tale da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n. 31

C0101010102

AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALETTE IDONEO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO

Misure: G 14, G 22 e misure intermedie

DESCRIZIONE

Cannula in materiale plastico idoneo, con tappo e attacco luer lock e camera di flusso trasparente. Testato per iniezione di mezzi di contrasto alla pressione massima di 300psi con sistemi di iniezione, per procedure radiologiche. Deve avere ago interno in acciaio estraibile e cappuccio di sicurezza copriago. Confezionati in singole strip, tale da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.32

C0101010102

AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON ALETTE

Misure: G 14, G 22 e misure intermedie

DESCRIZIONE

Cannula in materiale plastico idoneo esclusi pvc, polietilene e politetrafluoroetilene, con tappo e attacco luer lock e camera di flusso trasparente. Deve avere ago interno in acciaio estraibile e cappuccio di sicurezza copriago. Confezionati in singole strip, tale da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n.33

C0101010102

AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON ALETTE

Misure: G 24, G 26 e misure intermedie

DESCRIZIONE

Cannula in materiale plastico idoneo esclusi pvc, polietilene e politetrafluoroetilene, con tappo e attacco luer lock e camera di flusso trasparente, con alette di fissaggio. Deve avere ago interno in acciaio estraibile e cappuccio di sicurezza copriago. Confezionati in singole strip, tale da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n 34

C0101010102

AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALETTE

Misura: G 24 e G 26

DESCRIZIONE

Cannula in materiale plastico idoneo esclusi pvc, polietilene e politetrafluoroetilene, con tappo e attacco luer lock e camera di flusso trasparente. Deve avere ago interno in acciaio estraibile e cappuccio di sicurezza copriago. Confezionati in singole strip, tale da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n 35

C0101010201

AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A DUE VIE DI INFUSIONE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Misure: G 14, G 22 e misure intermedie

DESCRIZIONE

Cannula in materiale plastico idoneo esclusi pvc, polietilene e politetrafluoroetilene. Munita di punto di iniezione con valvola antireflusso utilizzabile anche per contemporanea infusione, con tappo e attacco luer lock e camera di flusso trasparente. Deve avere ago interno in acciaio estraibile e dotato di idoneo dispositivo di sicurezza. Confezionati in singole strip, tale da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.

LOTTO n 36

C0101010202

AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CON ALETTE

Misure: G 14, G 22 e misure intermedie

DESCRIZIONE

Cannula in materiale plastico idoneo esclusi pvc, polietilene e politetrafluoroetilene, con tappo e attacco luer lock e camera di flusso trasparente. Deve avere ago interno in acciaio estraibile e dotato di idoneo dispositivo di sicurezza. Confezionati in singole strip, tale da permettere una corretta apertura, riuniti in scatole contenenti un numero massimo di 100 unità.

Sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario dovranno essere riportati il codice colore e una chiara identificazione della misura.

Il prodotto dovrà essere privo di lattice.