

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD USO DOMICILIARE PER GLI UTENTI DELLA REGIONE DEL VENETO

**VERBALE DELL' 11 GIUGNO 2014
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 11 del mese di giugno dell'anno 2014, alle ore 9.30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso domiciliare per gli utenti della Regione del Veneto approvata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 16 del 07.03.2014 e modificata con successivo Decreto n. 21 del 14.04.2014.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 38 del 28.05.2014, risulta così composta:


- Presidente: Dott. Graziano Preite Direttore Distretto n. 3 dell'Azienda Ulss 20 di Verona,
- Componente: Dott. Stefano Vianello Direttore Distretto n. 1 del'Azienda Ulss 13 di Mirano,
- Componente: Sig. Loris Zorzi Responsabile Servizio Professioni Sanitarie Area Territoriale dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana,
- Componente: Dott.ssa Antonella Mosele Responsabile Coordinamento Assistenziale Residenzialità territoriale Coordinatrice dell'Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa,
- Componente: Dott.ssa Natalina Tonazzo Coordinatrice U.O. di Geriatria di Cittadella dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Dott. Luca Zuffellato, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che, in esito alla seduta pubblica di gara in data 22.05.2014 i seguenti candidati sono stati ammessi al prosieguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a corredo dell'offerta, come risulta dal verbale dell'Ufficiale Rogante del quale viene data lettura:

- 1) Ditta FATER S.p.A. con sede legale in Pescara
- 2) Ditta SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A. con sede legale in Legnano (MI)
- 3) Ditta SANTEX S.p.A. con sede legale in Milano
- 4) Ditta S.I.L.C. S.p.A. con sede legale in Trescore Cremasco (CR)
- 5) Ditta PAUL HARTMANN S.p.A. con sede legale in Verona
- 6) Ditta SERENITY S.p.A. con sede legale in Ortona (CH)



~~Il RUP di gara consegna alla Commissione le Buste 2 "Documentazione Tecnica" dei sei concorrenti ammessi, custodite, in luogo sicuro e protetto presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.~~

La Commissione prende atto che la campionatura è custodita, in luogo sicuro e protetto presso il Magazzino della Farmacia dell'Ospedale "G. Fracastoro" di San Bonifacio (Verona), come previsto dal Disciplinare di gara.

La Commissione, preliminarmente alla disamina della documentazione contenuta nelle Buste 2, procede con una approfondita lettura del "Disciplinare di Gara", dei relativi "ALLEGATO 7 – Griglia di valutazione", "ALLEGATO 8 – Descrizione prove" e del "Capitolato Speciale", nonché di tutti i chiarimenti redatti sulla base dei quesiti posti dalle Ditte e pubblicati sul sito della stazione appaltante, di cui terrà conto in tutte le fasi di valutazione delle offerte.

La Commissione procede, quindi, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle buste 2 delle ditte ammesse, LOTTO per LOTTO.

Nella seduta odierna la Commissione procede alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", rimandando a sedute successive la valutazione del parametro "Caratteristiche desumibili da prova su campione".

Il parametro "Prove di laboratorio", come previsto dalla documentazione di gara, è di competenza dei Laboratori di Innovhub SSI – Divisione Stazione sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, i quali, una volta effettuate tutte le prove delle Ditte ammesse, consegnerà i risultati alla Commissione giudicatrice che provvederà ad attribuire i relativi punteggi già fissati negli atti di gara.

Con riferimento al parametro "Traspirabilità delle bande di fissaggio" del prodotto "Pannolone a mutandina" presente nei 4 lotti di gara, considerato che tutte le bande di fissaggio dei prodotti presentati sono in TNT, per definizione traspirante, o presentano valori risultanti da prove di laboratorio che garantiscono la traspirabilità, la commissione ritiene di attribuire il massimo punteggio a tutti i prodotti presentati dalle Ditte partecipanti al lotto 1.

FATER S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona) e lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia)
Viene accertato dalla commissione giudicatrice, attraverso l'analisi delle schede tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione, che la ditta ha presentato per tutti i lotti di partecipazione i medesimi prodotti per cui procederà ad un'unica valutazione dei medesimi prodotti presentati per tutti i lotti.

Prodotto: Pannolone a mutandina

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.



La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone a mutandina formato grande.

La ditta presenta il prodotto: DIGNITY TOTAL CARE SUPER MISURA GRANDE COD: 2701111

Vengono di seguito riepilogati i valori desunti dalle schede tecniche, dalle certificazioni e test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	7,47	1
Test di rewetting	0,0677	1
Test di capacità di assorbimento	14,89	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Traspirabilità delle bande di fissaggio	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,09 m ³ x 100 pezzi	0,85
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1,5

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte"

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte" formato grande.

La ditta presenta il prodotto: DIGNITY TOTAL CARE MAXI MISURA GRANDE COD: 2704473

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	5,06	1
Test di rewetting	0,085	1
Test di capacità di assorbimento	16,00	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5

Ingombro del confezionamento secondario	0,135 m ³ x 100 pezzi	0,75
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

Prodotto: Pannolone sagomato

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone sagomato formato grande.

La ditta presenta il prodotto: DIGNITY TOTAL CARE SUPER FORMATO GRANDE COD: 2701020

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	6,11	1
Test di rewetting	0,0685	1
Test di capacità di assorbimento	14,56	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,073 m ³ x 100 pezzi	0,95
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	2

Prodotto: Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi alla mutandina elasticizzata riutilizzabile formato grande.

La ditta presenta il prodotto: MUTANDA ELASTICA MISURA GRANDE COD: 2701050

	valore	Punteggio attribuito

Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	1
--	----------	---

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nel formato unico previsto nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: LINIDOR PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA COD: 2701148

	valore	punteggio
Test di velocità di acquisizione	4,02	7
Test di rewetting	0,0997	7
Test di capacità di assorbimento	12,59	10
Ingombro del confezionamento secondario	0,037 m ³ x 100 pezzi	0,95
Test clinici documentati	presente	0,75
Certificazione ambientale	presente	0,25

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nel formato 60x90 cm e 80x180 cm previsto nel capitolato tecnico.

La ditta presenta il prodotto: LINIDOR ULTRASOTTILE TRAVERSA SALVALETTO COD: 2701123

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

La Commissione Giudicatrice, rilevato che per tale lotto non è prevista una valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", rimanda l'attribuzione dei punteggi qualità a successiva seduta.

Prodotto: Pannolone a cintura

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande e Medio), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi alla mutandina elasticizzata riutilizzabile formato grande.

La ditta presenta il prodotto: LINIDOR PERFECT CARE PANNOLONE CINTURA EXTRA MISURA GRANDE COD: 2701076

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	6,41	1,5
Test di rewetting	0,0805	1,5
Test di capacità di assorbimento	13,47	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,1 m ³ x 100 pezzi	0,90
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona) e lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia)

Viene accertato dalla commissione giudicatrice, attraverso l'analisi delle schede tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione, che la ditta ha presentato per tutti i lotti di partecipazione i medesimi prodotti per cui procederà ad un'unica valutazione dei medesimi prodotti presentati per tutti i lotti.

Prodotto: Pannolone a mutandina

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone a mutandina formato grande.

La ditta presenta il prodotto: TENA SLIP PLUS TRASPIRANTE COD:710003

Vengono di seguito riepilogati i valori desunti dalle schede tecniche, dalle certificazioni e test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore	Punteggio
--	--------	-----------

		attribuito
Test di velocità di acquisizione	4,06	0,75
Test di rewetting	0,0458	1
Test di capacità di assorbimento	13,58	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Traspirabilità delle bande di fissaggio	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,082 m ³ x 100 pezzi	0,9
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1,5

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza “tipo notte”

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 “Griglia di valutazione” alla valutazione dei parametri “Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici”, relativi al pannolone a mutandina ad alta assorbenza “tipo notte” formato grande.

La ditta presenta il prodotto: TENA SLIP SUPER5 TRASPIRANTE L COD: 710006

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	5,44	1
Test di rewetting	0,0380	1
Test di capacità di assorbimento	14,02	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,088 m ³ x 100 pezzi	0,95
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

Prodotto: Pannolone sagomato

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone sagomato formato grande.

La ditta presenta il prodotto: TENA COMFORT SUPER TRASPIRANTE COD: 758123

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	4,72	0,75
Test di rewetting	0,0458	1
Test di capacità di assorbimento	14,15	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,093 m ³ x 100 pezzi	0,85
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	2

Prodotto: Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi alla mutandina elasticizzata riutilizzabile formato grande.

La ditta presenta il prodotto: TENA FIX L COD: 754025

	valore	Punteggio attribuito
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	1

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nel formato unico previsto nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: TENA RETTANGOLARE COD: 1165

	valore	punteggio
Test di velocità di acquisizione	4,84	7
Test di rewetting	0,1204	7
Test di capacità di assorbimento	9,73	7,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,038 m ³ x 100 pezzi	0,95
Test clinici documentati	presente	0,75
Certificazione ambientale	presente	0,25

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nel formato 60x90 cm e 80x180 cm previsto nel capitolato tecnico.

La ditta presenta il prodotto: TENA BED SUPER 60X90 COD: 773830

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

La Commissione Giudicatrice, rilevato che per tale lotto non è prevista una valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", rimanda l'attribuzione dei punteggi qualità a successiva seduta.

Prodotto: Pannolone a cintura

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande e Medio), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi alla mutandina elasticizzata riutilizzabile formato grande.

La ditta presenta il prodotto: TENA FLEX PLUS L COD: 723330

	valore	Punteggio
--	--------	-----------

		attribuito
Test di velocità di acquisizione	3,73	0,75
Test di rewetting	0,0534	1,5
Test di capacità di assorbimento	15,93	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,073 m ³ x 100 pezzi	0,95
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

SANTEX S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona), lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia) e lotto 4 (Ulss 12 Veneziana).

Viene accertato dalla commissione giudicatrice, attraverso l'analisi delle schede tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione, che la ditta ha presentato per tutti i lotti di partecipazione i medesimi prodotti per cui procederà ad un'unica valutazione dei medesimi prodotti presentati per tutti i lotti.

Prodotto: Pannolone a mutandina

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone a mutandina formato grande.

*La ditta presenta il prodotto: EGOSAN NATURAL COMFORT VITA SOFT LARGE EXTRA
COD: XML2100ND-30*

Vengono di seguito riepilogati i valori desunti dalle schede tecniche, dalle certificazioni e test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	5,46	1
Test di rewetting	0,0448	1
Test di capacità di assorbimento	15,17	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5

Traspirabilità delle bande di fissaggio	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,063 m ³ x 100 pezzi	1
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1,5

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza “tipo notte”

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 “Griglia di valutazione” alla valutazione dei parametri “Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici”, relativi al pannolone a mutandina ad alta assorbenza “tipo notte” formato grande.

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN NATURAL COMFORT VITA SOFT LARGE SUPER
COD: XML3100ND-15

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	5,5	1
Test di rewetting	0,06	1
Test di capacità di assorbimento	14,7	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,10 m ³ x 100 pezzi	0,85
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

Prodotto: Pannolone sagomato

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone sagomato formato grande.

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN NATURAL COMFORT SUPER COD: XSE31BD-30

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	8,37	1
Test di rewetting	0,0562	1
Test di capacità di assorbimento	13,84	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,0617 m ³ x 100 pezzi	1
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	2

Prodotto: Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi alla mutandina elasticizzata riutilizzabile formato grande.

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN SLIP TAGLIA L COD: ZSR3

	valore	Punteggio attribuito
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	1

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nel formato unico previsto nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN CON BARRIERA IMPERMEABILE COD. XRE1-30

	valore	punteggio
Test di velocità di acquisizione	5,74	7
Test di rewetting	0,0811	7
Test di capacità di assorbimento	15,05	10
Ingombro del confezionamento secondario	0,031 m ³ x 100 pezzi	1
Test clinici documentati	presente	0,75
Certificazione ambientale	presente	0,25

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nel formato 60x90 cm e 80x180 cm previsto nel capitolato tecnico.

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN CM 60X90 CM COD: XT160090C-30

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

La Commissione Giudicatrice, rilevato che per tale lotto non è prevista una valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", rimanda l'attribuzione dei punteggi qualità a successiva seduta.

Prodotto: Pannolone a cintura

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande e Medio), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi alla mutandina elasticizzata riutilizzabile formato grande.

La ditta presenta il prodotto: EGOSAN NATURAL COMFORT LARGE EXTRA COD: XFL211B-30

	valore	Punteggio attribuito
--	--------	----------------------

Test di velocità di acquisizione	5,5	1,5
Test di rewetting	0,06	1,5
Test di capacità di assorbimento	14,1	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,061 m ³ x 100 pezzi	1
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

SILC S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo) e lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona).

Viene accertato dalla commissione giudicatrice, attraverso l'analisi delle schede tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione, che la ditta ha presentato per tutti i lotti di partecipazione i medesimi prodotti per cui procederà ad un'unica valutazione dei medesimi prodotti presentati per tutti i lotti.

Prodotto: Pannolone a mutandina

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone a mutandina formato grande.

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF AIR DRY EXTRA TAGLIA LARGE COD: 00840

Vengono di seguito riepilogati i valori desunti dalle schede tecniche, dalle certificazioni e test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	5,21	1
Test di rewetting	0,05	1
Test di capacità di assorbimento	15,00	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Traspirabilità delle bande di fissaggio	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,095 m ³ x 100 pezzi	0,85
Test clinici documentati	presente	0,25

Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1,5

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza “tipo notte”

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 “Griglia di valutazione” alla valutazione dei parametri “Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici”, relativi al pannolone a mutandina ad alta assorbenza “tipo notte” formato grande.

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF AIR DRY SUPER CON ALOE VERA E VITAMINA E TAGLIA LARGE COD: 00842

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	7,2	1
Test di rewetting	0,05	1
Test di capacità di assorbimento	14,3	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,095 m ³ x 100 pezzi	0,9
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

Prodotto: Pannolone sagomato

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 “Griglia di valutazione” alla valutazione dei parametri “Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici”, relativi al pannolone sagomato formato grande.

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF STEP 1 TAGLIA SUPER COD: 00192

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	8,7	1
Test di rewetting	0,0492	1
Test di capacità di assorbimento	17,21	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,087 m ³ x 100 pezzi	0,85
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	2

Prodotto: Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi alla mutandina elasticizzata riutilizzabile formato grande.

La ditta presenta il prodotto: *SOFFISOF LARGE COD: 00019G3*

	valore	Punteggio attribuito
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	1

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nel formato unico previsto nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone rettangolare formato unico con barriere.

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF CLASSIC RETTANGOLARE CON BARRIERA COD: 00796

	valore	punteggio
Test di velocità di acquisizione	4	7
Test di rewetting	0,17	7
Test di capacità di assorbimento	14,42	10
Ingombro del confezionamento secondario	0,030 m ³ x 100 pezzi	1
Test clinici documentati	-----	-----
Certificazione ambientale	presente	0,25

Con riferimento ai "Test clinici documentati" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte dedicata a tale criterio del pannolone rettangolare e, pertanto, unitamente, si riserva di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire il relativo punteggio.

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nel formato 60x90 cm e 80x180 cm previsto nel capitolato tecnico.

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF IDEALITE MISURA 60X90 COD: 00808

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

La Commissione Giudicatrice, rilevato che per tale lotto non è prevista una valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", rimanda l'attribuzione dei punteggi qualità a successiva seduta.

Prodotto: Pannolone a cintura

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande e Medio), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi alla mutandina elasticizzata riutilizzabile formato grande.

La ditta presenta il prodotto: SOFFISOF TAGLIA LARGE COD: 00813

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	5,87	1,5
Test di rewetting	0,0617	1,5
Test di capacità di assorbimento	15,86	3

Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	non presenta altre gamme di taglie oltre a quelle previste da capitolato	0
Ingombro del confezionamento secondario	0,094 m ³ x 100 pezzi	0,9
Test clinici documentati	-----	-----
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	-----	-----

Con riferimento ai “*Test clinici documentati*” e al “*Sistema di controllo dell’odore*” la Commissione rileva che non è chiaro, all’interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte dedicata a tali criteri per il pannolone a cintura e, pertanto, unitamente, si riserva di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire il relativo punteggio.

PAUL HARTMANN S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona) e lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia)
Viene accertato dalla commissione giudicatrice, attraverso l’analisi delle schede tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione, che la ditta ha presentato per tutti i lotti di partecipazione i medesimi prodotti per cui procederà ad un’unica valutazione dei medesimi prodotti presentati per tutti i lotti.

Prodotto: Pannolone a mutandina

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all’allegato n.7 “Griglia di valutazione” alla valutazione dei parametri “Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici”, relativi al pannolone a mutandina formato grande.

La ditta presenta il prodotto: MOLICARE PREMIUM SOFT EXTRA TAGLIA LARGE COD: 169848

Vengono di seguito riepilogati i valori desunti dalle schede tecniche, dalle certificazioni e test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	3,74	0,5
Test di rewetting	0,0840	1
Test di capacità di assorbimento	12,34	2,571

Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Traspirabilità delle bande di fissaggio	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,078 m ³ x 100 pezzi	0,95
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1,5

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte"

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone a mutandina ad alta assorbenza "tipo notte" formato grande.

La ditta presenta il prodotto: MOLICARE PREMIUM SOFT SUPER TAGLIA LARGE COD: 169850

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	3,62	0,5
Test di rewetting	0,0637	1
Test di capacità di assorbimento	14,65	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,077 m ³ x 100 pezzi	1
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

Prodotto: Pannolone sagomato

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone sagomato formato grande.

La ditta presenta il prodotto: MOLIFORM PREMIUM SOFT TAGLIA SUPER COD: 168919

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	4,31	0,75
Test di rewetting	0,0664	1
Test di capacità di assorbimento	14,81	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,07833 m ³ x 100 pezzi	0,9
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	-----	-----

Con riferimento al "sistema di controllo dell'odore" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte dedicata a tale criterio del pannolone sagomato e, pertanto, unitamente, si riserva di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire il relativo punteggio.

Prodotto: Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi alla mutandina elasticizzata riutilizzabile formato grande.

La ditta presenta il prodotto: MOLIPANTS SOFT TAGLIA LARGE COD: 947797

	valore	Punteggio attribuito
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	1

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nel formato unico previsto nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: ALBA PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA COD: 21099021

	valore	punteggio
Test di velocità di acquisizione	4,12	7
Test di rewetting	0,2566	3,5
Test di capacità di assorbimento	12,65	10
Ingombro del confezionamento secondario	0,030 m ³ x 100 pezzi	1
Test clinici documentati	-----	-----
Certificazione ambientale	presente	0,25

Con riferimento ai "Test clinici documentati" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte dedicata a tale criterio del pannolone rettangolare e, pertanto, unitamente, si riserva di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire il relativo punteggio.

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nel formato 60x90 cm e 80x180 cm previsto nel capitolato tecnico.

La ditta presenta il prodotto: A MIO AGIO TRAVERSA 60X90CM PLUS COD: 21699520

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

La Commissione Giudicatrice, rilevato che per tale lotto non è prevista una valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", rimanda l'attribuzione dei punteggi qualità a successiva seduta.

Prodotto: Pannolone a cintura

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande e Medio), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi alla mutandina elasticizzata riutilizzabile formato grande.

La ditta presenta il prodotto: BELTED PRODUCT SUPER -L COD: 169559

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	8,87	1,5
Test di rewetting	0,0519	1,5
Test di capacità di assorbimento	14,19	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,098 m ³ x 100 pezzi	0,9
Test clinici documentati	-----	-----
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	-----	-----
Sistema di controllo dell'odore	-----	-----

Con riferimento ai "Test clinici documentati", alla "Dermoprotezione" e al "Sistema di controllo dell'odore" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte dedicata a tali criteri del pannolone a cintura e, pertanto, unitamente, si riserva di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire il relativo punteggio.

SERENITY S.p.A.

La ditta partecipa per i lotti 1 (Area Territoriale Padova-Rovigo), lotto 2 (Area Territoriale Vicenza-Verona), lotto 3 (Area Territoriale Belluno-Treviso e Provincia di Venezia) e lotto 4 (Ulss 12 Veneziana).

Viene accertato dalla commissione giudicatrice, attraverso l'analisi delle schede tecniche presentate per tutti i lotti di partecipazione, che la ditta ha presentato per tutti i lotti di partecipazione i medesimi prodotti per cui procederà ad un'unica valutazione dei medesimi prodotti presentati per tutti i lotti.

Prodotto: Pannolone a mutandina

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone a mutandina formato grande.

~~La ditta presenta il prodotto: SERENITY CLASSIC EXTRA OC TAGLIA LARGE
COD:00037573300070~~

Vengono di seguito riepilogati i valori desunti dalle schede tecniche, dalle certificazioni e test clinici con i relativi punteggi attribuiti.

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	8,88	1
Test di rewetting	0,0559	1
Test di capacità di assorbimento	14,06	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	Non presenta altre misure	0
Traspirabilità delle bande di fissaggio	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,10 m ³ x 100 pezzi	0,8
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1,5

Prodotto: Pannolone a mutandina ad alta assorbenza “tipo notte”

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 “Griglia di valutazione” alla valutazione dei parametri “Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici”, relativi al pannolone a mutandina ad alta assorbenza “tipo notte” formato grande.

La ditta presenta il prodotto: SERENITY SUPER OC TAGLIA LARGE COD: 00037583300070

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	5,5	1
Test di rewetting	0,07	1
Test di capacità di assorbimento	14,2	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,127 m ³ x 100 pezzi	0,8
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	1

Prodotto: Pannolone sagomato

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone sagomato formato grande.

La ditta presenta il prodotto: SAGOMATO SERENITY SUPER OC COD: 00037194300070

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	7,22	1
Test di rewetting	0,0684	1
Test di capacità di assorbimento	13,9	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,0874 m ³ x 100 pezzi	0,85
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	presente	1
Sistema di controllo dell'odore	presente	2

Prodotto: Mutandina Elasticizzata Riutilizzabile

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande, Medio e Piccolo), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi alla mutandina elasticizzata riutilizzabile formato grande.

La ditta presenta il prodotto: PANTY Comfort MISURA LARGE SERENITY COD: 00037308000030

	valore	Punteggio attribuito
--	---------------	-----------------------------



Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	1
--	----------	---

Prodotto: Pannolone rettangolare formato unico con barriere

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nel formato unico previsto nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi al pannolone rettangolare formato unico con barriere

La ditta presenta il prodotto: PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA COD: 00037806300000

	valore	punteggio
Test di velocità di acquisizione	2,48	3,5
Test di rewetting	0,0854	7
Test di capacità di assorbimento	11,93	10
Ingombro del confezionamento secondario	0,036 m ³ x 100 pezzi	0,95
Test clinici documentati	presente	0,75
Certificazione ambientale	presente	0,25

Prodotto: Traversa salvamaterasso

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nel formato 60x90 cm e 80x180 cm previsto nel capitolato tecnico.

La ditta presenta il prodotto: TRAVERSA SALVAMATERASSO 60X90 COD: 00037642300500

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

La Commissione Giudicatrice, rilevato che per tale lotto non è prevista una valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", rimanda l'attribuzione dei punteggi qualità a successiva seduta.

Prodotto: Pannolone a cintura

La Ditta presenta documentazione tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione nei diversi formati (Grande e Medio), previsti nel capitolato tecnico.

La Commissione analizzate le schede tecniche presentate dichiara tutti i prodotti conformi alle prescrizioni del capitolato.

Procede, quindi, come previsto dal disciplinare di gara all'allegato n.7 "Griglia di valutazione" alla valutazione dei parametri "Caratteristiche desumibili da documentazione tecnica, certificazioni e test clinici", relativi alla mutandina elasticizzata riutilizzabile formato grande.

La ditta presenta il prodotto: SERENITY VESTE SOFT DRY EXTRA TAGLIA LARGE COD: 00037341000000

	valore	Punteggio attribuito
Test di velocità di acquisizione	6,01	1,5
Test di rewetting	0,06	1,5
Test di capacità di assorbimento	14,1	3
Ampiezza della gamma delle taglie desumibile da scheda tecnica	presente	0,5
Ingombro del confezionamento secondario	0,096 m ³ x 100 pezzi	0,9
Test clinici documentati	presente	0,25
Certificazione ambientale	presente	0,25
Dermoprotezione	-----	-----
Sistema di controllo dell'odore	-----	-----


Con riferimento alla "Dermoprotezione" e al "Sistema di controllo dell'odore" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte dedicata a tali criteri del pannolone a cintura e, pertanto, unitamente, si riserva di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire il relativo punteggio.

Nell'impossibilità di concludere i lavori, alle ore 13.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 10.00 del giorno 06.08.2014 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire l'attività di valutazione.


Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" dei concorrenti in idoneo locale, chiuso a chiave e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE: Dott. Graziano Preite



I COMPONENTI: Dott. Stefano Vianello



Sig. Loris Zorzi



Dott.ssa Antonella Mosele



Dott.ssa Natalina Tonazzo



IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE Dott. Luca Zuffellato

