

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA  
FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE  
SANITARIE DEL VENETO**

**VERBALE DEL 07/05/2015  
PRIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA**

Il giorno 7 del mese di MAGGIO dell'anno 2015, alle ore 10,00 presso la sede del Settore Farmaceutico Osp. Borgo Trento dell'Azienda Ospedaliera di Verona - Verona, si è riunita la Commissione Tecnica incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Antisettici e Disinfettanti per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 6 del 20/01/2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 33 del 26/03/2015, risulta così composta:

- Dott.ssa Elena Maffei                      Dirigente Farmacista presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- Dott.ssa Nicoletta Turato                Dirigente Farmacista presso la Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ulss 22 di Bussolengo
- Dott.ssa Elena Zattoni                    Dirigente Farmacista presso l'Azienda ULSS 16 di Padova, in distacco presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Ilaria Rossato, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Si constata la presenza di tutti i componenti e si dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 13 aprile 2015, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione procede, quindi, con la disamina della documentazione tecnica, ditta per ditta.

**DITTA B. BRAUN MILANO S.P.A.**

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 1, 17 e 18

**LOTTO 1A:** *Cloroxidina digluconato 4% in soluzione detergente per lavaggio antisettico/chirurgico mani e cute integra.*

Prodotto: LIFO SCRUB BOTTIGLIA (DP) "IT" 500 ML

**Il prodotto LIFO SCRUB BOTTIGLIA (DP) "IT" 500 ML della Ditta B. Braun Milano S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 1A1:** *Supporto a muro*

Prodotto: SUPPORTO A PARETE TRSP 500 ML BASE

**Il prodotto SUPPORTO A PARETE TRSP 500 ML BASE della Ditta B. Braun Milano S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 17A:** *Iodopovidone (al 10% di iodio) in concentrazione dal 7,5% al 10% in soluzione acquosa per antisepsi campo operatorio, terapia iniettiva endovenosa, antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: BRAUNOL 7,5% SOL. CUT. BOTTIGLIA "IT" 100 ML

**Il prodotto BRAUNOL 7,5% SOL. CUT. BOTTIGLIA "IT" 100 ML della Ditta B. Braun Milano S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 18A:** *Iodopovidone (al 10% di iodio) in concentrazione dal 7,5% al 10% in soluzione acquosa per antisepsi campo operatorio, terapia iniettiva endovenosa, antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: BRAUNOL BOTTIGLIA RONDO "IT" 250 ML

**Il prodotto BRAUNOL BOTTIGLIA RONDO "IT" 250 ML della Ditta B. Braun Milano S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 18B:** *Iodopovidone (al 10% di iodio) in concentrazione dal 7,5% al 10% in soluzione acquosa per antisepsi campo operatorio, terapia iniettiva endovenosa, antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: BRAUNOL 7,5% SOL. CUT. BOTTIGLIA "IT" 500 ML

**Il prodotto BRAUNOL 7,5% SOL. CUT. BOTTIGLIA "IT" 500 ML della Ditta B. Braun Milano S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 18C:** *Iodopovidone (al 10% di iodio) in concentrazione dal 7,5% al 10% in soluzione acquosa per antisepsi campo operatorio, terapia iniettiva endovenosa, antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: BRAUNOL 7,5% SOL. CUT. BOTTIGLIA "IT" 1000 ML

**Il prodotto BRAUNOL 7,5% SOL. CUT. BOTTIGLIA "IT" 1000 ML della Ditta B. Braun Milano S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

\*\*\*\*\*

**DITTA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO S.P.A.  
ACRAF**

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 34 e 36

**LOTTO 34A:** *Soluzione acquosa di clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito corrispondente a circa 1,1 % di cloro attivo/disponibile per la disinfezione dei circuiti di macchine per emodialisi delle marche più diffuse (es. Bellco, Gambro, Hospal, Fresenius, etc&). pH compreso tra 9,5 e 10,5.*

Prodotto: AMUCHINA HD L 5

Con riferimento alla "Dichiarazione di idoneità e conformità alle prescrizioni e alle normative vigenti del contenitore primario", "Numero di repertorio" e "elenco descrittivo dei test di attività effettuati sul prodotto commerciale a sostegno delle indicazioni d'uso e del range di attività microbica/virucida dichiarata" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, le parti ad esse dedicate e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 36A:** Soluzione acquosa di clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito corrispondente a circa 0,55 % di cloro attivo/disponibile per la disinfezione di raccorderia e tubatismi per dialisi peritoneale. pH compreso tra 9,5 e 10,5.

Prodotto: AMUCHINA PD SPRAY 200 ML

Con riferimento alla "Dichiarazione di idoneità e conformità alle prescrizioni e alle normative vigenti del contenitore primario", "Numero di repertorio" ed "Elenco descrittivo dei test di attività effettuati sul prodotto commerciale a sostegno delle indicazioni d'uso e del range di attività microbica/virucida dichiarata" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, le parti ad esse dedicate e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

\*\*\*\*\*

**DITTA NUOVA FARMEC S.R.L.**

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38 e 39

**LOTTO 1A:** Clorexidina digluconato 4% in soluzione detergente per lavaggio antisettico/chirurgico mani e cute integra.

Prodotto: NEOXIDINA MANI

Con riferimento all'indicazione "Devono rispondere al DPR 6 ottobre 1998, n. 392 e smi" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 1A1:** Supporto a muro

Prodotto: SUPPORTO A MURO PER FLACONI DA 500 ML

**Il prodotto SUPPORTO A MURO PER FLACONI DA 500 ML della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 2A:** Triclosan (Irgasan DP300 o 2, 4, 4 triclolo -2 idrossidifenilettere) in soluzione detergente 0,5 per lavaggio antisettico mani.

Prodotto: SEPTOSCRUB

Con riferimento all'indicazione "Devono rispondere al DPR 6 ottobre 1998, n. 392 e smi" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 3A:** Iodopovidone (al 10% ca di iodio attivo) in concentrazione del 7,5% in soluzione acquosa con detergente per lavaggio antisettico/chirurgico mani.

Prodotto: POVI IODINE SCRUB

Con riferimento all'indicazione "Devono rispondere al DPR 6 ottobre 1998, n. 392 e smi" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 3A1:** Supporto a muro

Prodotto: SUPPORTO A MURO PER FLACONI DA 500 ML

**Il prodotto *SUPPORTO A MURO PER FLACONI DA 500 ML* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 4A:** *Gel idroalcolico semplice (alcool etilico/isopropilico 60%-70%) con eccipienti/emollienti protettivi nei confronti della disidratazione per antisepsi mani.*

Prodotto: SEPTAMAN GEL

Con riferimento all'indicazione "Devono rispondere al DPR 6 ottobre 1998, n. 392 e smi" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 4B:** *Gel idroalcolico semplice (alcool etilico/isopropilico 60%-70%) con eccipienti/emollienti protettivi nei confronti della disidratazione per antisepsi mani.*

Prodotto: SEPTAMAN GEL

Con riferimento all'indicazione "Devono rispondere al DPR 6 ottobre 1998, n. 392 e smi" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 4B1:** *Supporto a muro*

Prodotto: SUPPORTO A MURO PER FLACONI DA 500 ML

**Il prodotto *SUPPORTO A MURO PER FLACONI DA 500 ML* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 5A:** *Clorexidina digluconato 4% soluzione detergente per lavaggio antisettico cute integra/bagno preoperatorio monodose.*

Prodotto: NEOXIDINA MANI

Con riferimento all'indicazione "Devono rispondere al DPR 6 ottobre 1998, n. 392 e smi" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 9A:** *Clorexidina digluconato 0,5% in soluzione idroalcolica (alcool etilico almeno 70%) per terapia iniettiva e antisepsi campo operatorio.*

Prodotto: NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70%

**Il prodotto *NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70%* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 9B:** *Clorexidina digluconato 0,5% in soluzione idroalcolica (alcool etilico almeno 70%) per terapia iniettiva e antisepsi campo operatorio.*

Prodotto: NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70%

**Il prodotto *NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70%* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 10A:** *Clorexidina digluconato 2% in soluzione idroalcolica (alcool etilico almeno 65%) per antisepsi cute integra.*

Prodotto: CLOREXINAL 2%

Con riferimento all'indicazione "Devono rispondere al DPR 6 ottobre 1998, n. 392 e smi" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 12A:** *Clorexidina digluconato 2% in soluzione idroalcolica (alcool etilico/isopropilico almeno 65%) per cateterismo venoso o arterioso.*

Prodotto: CLOREXINAL 2%

Con riferimento all'indicazione "Devono rispondere al DPR 6 ottobre 1998, n. 392 e smi" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 15A:** *Clorexidina digluconato 0,05% in soluzione acquosa sterile pronta all'uso per antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: NEOXINAL 0,05%

**Il prodotto *NEOXINAL 0,05%* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 16A:** *Clorexidina digluconato 20% in soluzione acquosa per preparazione di soluzioni diluite e galenici magistrali.*

Prodotto: CLOREXIFARM 20%

**Il prodotto *CLOREXIFARM 20%* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 17A:** *Iodopovidone (al 10% di iodio) in concentrazione dal 7,5% al 10% in soluzione acquosa per antisepsi campo operatorio, terapia iniettiva endovenosa, antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: POVIDERM 10%

**Il prodotto *POVIDERM 10%* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 18A:** *Iodopovidone (al 10% di iodio) in concentrazione dal 7,5% al 10% in soluzione acquosa per antisepsi campo operatorio, terapia iniettiva endovenosa, antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: POVIDERM 10%

**Il prodotto *POVIDERM 10%* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 18B:** *Iodopovidone (al 10% di iodio) in concentrazione dal 7,5% al 10% in soluzione acquosa per antisepsi campo operatorio, terapia iniettiva endovenosa, antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: POVIDERM 10%

**Il prodotto POVIDERM 10% della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 18C:** *Iodopovidone (al 10% di iodio) in concentrazione dal 7,5% al 10% in soluzione acquosa per antisepsi campo operatorio, terapia iniettiva endovenosa, antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: POVIDERM 10%

**Il prodotto POVIDERM 10% della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 19A:** *Clorexidina digluconato 0,015% e cetrimide 0,15% in soluzione acquosa sterile pronta all'uso per antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: FARVICETT 0,015%+0,15%

**Il prodotto FARVICETT 0,015%+0,15% della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 27A:** *Clorexidina digluconato 1,5% e cetrimide 15% in soluzione acquosa concentrata per detersione e contemporanea disinfezione di dispositivi medici riutilizzabili.*

Prodotto: CLOREXIDE S

Con riferimento all'indicazione "Elenco descrittivo dei test di attività effettuati sul prodotto commerciale a sostegno delle indicazioni d'uso e del range di attività microbica/virucida dichiarata" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicate e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 28A:** *Sodio percarbonato e attivatore, in polvere concentrata tra 40 e 50%, per l'allestimento estemporaneo di soluzione detergente disinfettante efficace nei confronti di HIV-HBV-HCV e Mycobacterium tuberculosis, per la decontaminazione di strumentario chirurgico prima delle operazioni di detersione/sterilizzazione.*

Prodotto: ACTIDROX

Con riferimento all'indicazione che "La polvere concentrata rientra nella percentuale tra il 40-50% come richiesto nella descrizione del Capitolato Tecnico" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essa dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 29A:** *Soluzione acquosa concentrata a base di associazione di trifenoli per l'allestimento estemporaneo di soluzione detergente disinfettante efficace nei confronti di HIV-HBV-HCV e Mycobacterium tuberculosis, per la decontaminazione di strumentario chirurgico prima delle operazioni di detersione/sterilizzazione.*

Prodotto: FARMAFENOL

**Il prodotto FARMAFENOL della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 30A:** *Preparato a base di detergente plurienzimatico in soluzione concentrata per detersione di strumenti chirurgici e dispositivi medici.*

Prodotto: SEPTOZYM CE PLUS

**Il prodotto SEPTOZYM CE PLUS della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 31A:** *Soluzione a base di acido peracetico (1500 - 2000 ppm ad attivazione completata) con attivatore (massimo due componenti per ottenere la soluzione finale attiva) per la disinfezione di alto livello /sterilizzazione di dispositivi medici e strumentario a fibre ottiche. Validità della soluzione ricostituita in aperto almeno 14 giorni ad una concentrazione non inferiore a 900 ppm.*

Prodotto: PEROXYSTER AQ

**Il prodotto PEROXYSTER AQ della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 31B:** *Soluzione a base di acido peracetico (1500 - 2000 ppm ad attivazione completata) con attivatore (massimo due componenti per ottenere la soluzione finale attiva) da utilizzare anche nelle macchine lavaendoscopi per la disinfezione di alto livello /sterilizzazione di dispositivi medici e strumentario a fibre ottiche. Validità della soluzione ricostituita in aperto almeno 14 giorni ad una concentrazione non inferiore a 900 ppm.*

Prodotto: PEROXYSTER AQ

**Il prodotto PEROXYSTER AQ della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 32A:** *Ortoftalaldeide 0,55% circa in soluzione acquosa pronta all'uso per la disinfezione di alto livello di dispositivi medici riutilizzabili e strumentario a fibre ottiche.*

Prodotto: OPASTER

**Il prodotto OPASTER della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 33A:** *Alcool etilico 70% soluzione idroalcolica incolore per disinfezione di attrezzature e superfici.*

Prodotto: FARMECOL 70

Con riferimento all'indicazione "Elenco descrittivo dei test di attività effettuati sul prodotto commerciale a sostegno delle indicazioni d'uso e del range di attività microbica/virucida dichiarata" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 38A:** *Soluzione idroalcolica spray a base di clorexidina digluconato da 0,05% a 0,1% e ammoniacali quaternari, ad ampio spettro, virucida, pronto all'uso per superfici, apparecchiature e riuniti, che non lasci aloni residui dopo asciugatura.*

Prodotto: SPRAYCID

**Il prodotto SPRAYCID della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 39A:** *Preparato a base di poliesametilene biguanide cloridrato/clorexidina digluconato circa 0,1% e didecildimetilammonio cloruro 0,14% con agenti detergenti e schiumogeni ma senza alcool e senza agenti profumanti, ad ampio spettro, virucida in "condizioni di sporco", pronto all'uso per la deterzione/disinfezione, senza risciacquo, di attrezzature (es. termoculle), apparecchiature anche elettroniche, tastiere e monitor anche "touch screen", superfici dell'aerea di assistenza, vetro e plexiglass, che non lasci aloni residui dopo asciugatura.*

Prodotto: SURFA SAFE

**Il prodotto SURFA SAFE della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

\*\*\*\*\*

### **DITTA BIOSTERIL ITALIA S.R.L.**

La ditta presenta offerta per il lotto n. 31

**LOTTO 31A:** *Soluzione a base di acido peracetico (1500 - 2000 ppm ad attivazione completata) con attivatore (massimo due componenti per ottenere la soluzione finale attiva) per la disinfezione di alto livello /sterilizzazione di dispositivi medici e strumentario a fibre ottiche. Validità della soluzione ricostituita in aperto almeno 14 giorni ad una concentrazione non inferiore a 900 ppm.*

Prodotto: PERACTION

**Il prodotto PERACTION della Ditta Biosteril Italia S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 31B:** *Soluzione a base di acido peracetico (1500 - 2000 ppm ad attivazione completata) con attivatore (massimo due componenti per ottenere la soluzione finale attiva) da utilizzare anche nelle macchine lavaendoscopi per la disinfezione di alto livello /sterilizzazione di dispositivi medici e strumentario a fibre ottiche. Validità della soluzione ricostituita in aperto almeno 14 giorni ad una concentrazione non inferiore a 900 ppm.*

Prodotto: PERACTION

**Il prodotto PERACTION della Ditta Biosteril Italia S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

\*\*\*\*\*

### **DITTA GIOCHEMICA DISINFEZIONE E ANTISEPSI**

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 4, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39

**LOTTO 4A:** *Gel idroalcolico semplice (alcol etilico/isopropilico 60%-70%) con eccipienti/emollienti protettivi nei confronti della disidratazione per antisepsi mani.*

Prodotto: SIMPLY GEL

Con riferimento all' "Aderenza alla norma UNI EN 1500 (hygienic handrub) o metodica equivalente" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essa dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 4B:** *Gel idroalcolico semplice (alcol etilico/isopropilico 60%-70%) con eccipienti/emollienti protettivi nei confronti della disidratazione per antisepsi mani.*

Prodotto: SIMPLY GEL

Con riferimento all' "Aderenza alla norma UNI EN 1500 (hygienic handrub) o metodica equivalente" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la

parte ad essa dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 4B1:** *Supporto a muro*

Prodotto: PORTAFLACONE A MURO DA 500 ML

**Il PORTAFLACONE A MURO DA 500 ML della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 24A:** *Soluzione acquosa detergente di clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito corrispondente a circa 2,7-3% di cloro attivo/disponibile per la preparazione estemporanea di soluzioni detergenti disinfettanti da utilizzarsi su superfici ambientali.*

Prodotto: STER-X 2000 LIQUIDO

Con riferimento alla documentazione che "Deve rispondere al DPR 6 ottobre 1998, n. 392 e smi" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire la relativa valutazione.

**LOTTO 27A:** *Clorexidina digluconato 1,5% e cetrimide 15% in soluzione acquosa concentrata per detersione e contemporanea disinfezione di dispositivi medici riutilizzabili.*

Prodotto: GIOGLUCOXID

**Il prodotto GIOGLUCOXID della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 28A:** *Sodio percarbonato e attivatore, in polvere concentrata tra 40 e 50%, per l'allestimento estemporaneo di soluzione detergente disinfettante efficace nei confronti di HIV-HBV-HCV e Mycobacterium tuberculosis, per la decontaminazione di strumentario chirurgico prima delle operazioni di detersione/sterilizzazione.*

Prodotto: GIOXIDO PLUS

**Il prodotto GIOXIDO PLUS della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 29A:** *Soluzione acquosa concentrata a base di associazione di trifenoli per l'allestimento estemporaneo di soluzione detergente disinfettante efficace nei confronti di HIV-HBV-HCV e Mycobacterium tuberculosis, per la decontaminazione di strumentario chirurgico prima delle operazioni di detersione/sterilizzazione.*

Prodotto: GIOPHEN 3 HWP

**Il prodotto GIOPHEN 3 HWP della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 30A:** *Preparato a base di detergente plurienzimatico in soluzione concentrata per detersione di strumenti chirurgici e dispositivi medici.*

Prodotto: NEOGIOZYM

**Il prodotto *NEOGIOZYM* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 31A:** *Soluzione a base di acido peracetico (1500 - 2000 ppm ad attivazione completata) con attivatore (massimo due componenti per ottenere la soluzione finale attiva) per la disinfezione di alto livello /sterilizzazione di dispositivi medici e strumentario a fibre ottiche. Validità della soluzione ricostituita in aperto almeno 14 giorni ad una concentrazione non inferiore a 900 ppm.*

Prodotto: GIOPERACETIC

**Il prodotto *GIOPERACETIC* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 31B:** *Soluzione a base di acido peracetico (1500 - 2000 ppm ad attivazione completata) con attivatore (massimo due componenti per ottenere la soluzione finale attiva) da utilizzare anche nelle macchine lavaendoscopi per la disinfezione di alto livello /sterilizzazione di dispositivi medici e strumentario a fibre ottiche. Validità della soluzione ricostituita in aperto almeno 14 giorni ad una concentrazione non inferiore a 900 ppm.*

Prodotto: GIOPERACETIC

**Il prodotto *GIOPERACETIC* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 32A:** *Ortoftalaldeide 0,55% circa in soluzione acquosa pronta all'uso per la disinfezione di alto livello di dispositivi medici riutilizzabili e strumentario a fibre ottiche.*

Prodotto: GIOFTAL

**Il prodotto *GIOFTAL* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 33A:** *Alcool etilico 70% soluzione idroalcolica incolore per disinfezione di attrezzature e superfici.*

Prodotto: GIOALCOL 70

**Il prodotto *GIOALCOL 70* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 34A:** *Soluzione acquosa di clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito corrispondente a circa 1,1 % di cloro attivo/disponibile per la disinfezione dei circuiti di macchine per emodialisi delle marche più diffuse (es. Bellco, Gambro, Hospal, Fresenius, etc&). pH compreso tra 9,5 e 10,5.*

Prodotto: GIOCLOR DIAL

**Il prodotto *GIOCLOR DIAL* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 35A:** *Soluzione acquosa di clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito corrispondente a circa 1,1 % di cloro attivo/disponibile per la disinfezione di dispositivi medici. pH compreso tra 9,5 e 10,5.*

Prodotto: GIOCLOR

**Il prodotto *GIOCLOR* della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 36A:** *Soluzione acquosa di clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito corrispondente a circa 0,55 % di cloro attivo/disponibile per la disinfezione di raccorderia e tubatismi per dialisi peritoneale. pH compreso tra 9,5 e 10,5.*

Prodotto: GIOCLOR 50 SPRAY

**Il prodotto GIOCLOR 50 SPRAY della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 37A:** *Dicloroisocianurato di sodio in compresse solubili per la disinfezione di dispositivi medici (una compressa deve sviluppare 2500-3000 ppm di cloro attivo/disponibile in un litro di acqua).*

Prodotto: GIODICLONIL

**Il prodotto GIODICLONIL della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 38A:** *Soluzione idroalcolica spray a base di clorexidina digluconato da 0,05% a 0,1% e ammoniaci quaternari, ad ampio spettro, virucida, pronto all'uso per superfici, apparecchiature e riuniti, che non lasci aloni residui dopo asciugatura.*

Prodotto: GIONE RAPIDO

**Il prodotto GIONE RAPIDO della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

**LOTTO 39A:** *Preparato a base di poliesametilene biguanide cloridrato/clorexidina digluconato circa 0,1% e didecildimetilammonio cloruro 0,14% con agenti detergenti e schiumogeni ma senza alcool e senza agenti profumanti, ad ampio spettro, virucida in "condizioni di sporco", pronto all'uso per la detersione/disinfezione, senza risciacquo, di attrezzature (es. termoculle), apparecchiature anche elettroniche, tastiere e monitor anche "touch screen", superfici dell'aerea di assistenza, vetro e plexiglass, che non lasci aloni residui dopo asciugatura.*

Prodotto: GIOSEPT FOAM

**Il prodotto GIOSEPT FOAM della Ditta Giochemica Disinfezione e Antisepsi, dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.**

Alle ore 16,00 si dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, si aggiornano i lavori al giorno 20/05/2015 alle ore 10,00 presso la sede del Magazzino Economico della AO di Padova, situato in V.le della Navigazione Interna n. 38 – Padova, ove sono custoditi i campioni presentati dalle Ditte, per procedere con la verifica dei prodotti ammessi, Lotto per Lotto.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI:           Dott.ssa Elena Maffei  
                                  Dott.ssa Nicoletta Turato  
                                  Dott.ssa Elena Zattoni  
IL SEGRETARIO:       Dott.ssa Ilaria Rossato

  
  
  


