

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA
FORNITURA DI MEDICAZIONI SEMPLICI PER I FABBISOGNI DELLE
AZIENDE SANITARIE DEL VENETO**

**VERBALE DEL 13/04/2015
PRIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 13 del mese di aprile dell'anno 2015, alle ore 9,00 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio L. Gaudenzio 1 - Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di medicazioni semplici per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 72 del 04/11/2014 e successivamente modificata con decreti n. 79 del 26.11.2014 e n. 2 del 8.01.2015

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 22 del 23/02/2015, modificato con Decreto n. 28 del 10 marzo 2015 risulta così composta:

• Presidente:

- Dr.ssa Carola Pistolesi: Dirigente farmacista presso la AOUI di Verona;

• Componenti:

- Maurizio Rizzo Direttore Direttore dell' U.O.C. di Chirurgia generale e d'urgenza presso la ULSS12 Veneziana

- Maria Cristina Lucchetti Coordinatore Infermieristico della Piastra Ambulatoriale Monoblocco presso la A.O. di Padova

- Maria Grazia Cecchetto Infermiere presso il UOC Anestesia e Rianimazione A.O. di Padova

Svolgono le funzioni di Segretario Verbalizzante le dott.sse Lidia Pascucci e Roberta Padovan, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità della Regione del Veneto.

Il Presidente, constata che la dr.ssa Carla Grasselli, direttore di Geriatria presso la ULSS 12 Veneziana, non è presente per improvvisi sopraggiunti motivi istituzionali.

Il Presidente comunica che, in esito alla prima seduta pubblica di gara, tenutasi il 29 gennaio 2015 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, i sotto indicati operatori economici sono stati ammessi al prosieguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a corredo dell'offerta, come risulta dal verbale dell'Ufficiale Rogante (rep. n. 7253 – Racc. n. 6535) del quale viene data lettura:

- 1) COPAG S.p.A con sede in Roma
- 2) F.A.S.E. S.r.l. con sede in Bisceglie (BA)
- 3) RAYS S.p.A. con sede in Osimo (AN)
- 4) FARMAC ZABBAN S.p.A. con sede in Calderara di Reno (BO)
- 5) BENEFIS S.r.l. con sede in Genova
- 6) ARTSANA S.p.A. con sede in Grandate (CO)
- 7) CO.DI.SAN S.p.A. con sede in Belpasso (CT)
- 8) LUIGI SALVADORI S.p.A. con sede in Scandicci (FI)
- 9) SA.VE.PA. S.a.S. con sede in Arese (MI)
- 10) MEDIBERG S.r.l. con sede in Calcinate (BG)
- 11) SANTEX S.p.A. con sede in Milano
- 12) DEALFA S.r.l. con sede in Monza (MB).



Il Presidente dà lettura del Decreto n. 25 del 27.02.2015 con cui la Ditta SA.VE.PA S.a.S. per aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale e ricorrendo, quindi, gli estremi di cui all'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006

Il Presidente, quindi, richiama i contenuti dell'articolo 7 del Disciplinare di gara, il quale prevede che l'aggiudicazione avvenga a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

La procedura di valutazione dell'offerta prevede, per ognuno dei LOTTI di gara, l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri: Offerta tecnica (max punti 40/100), Offerta economica (max punti 60/100).

La Commissione giudicatrice all'uopo nominata esprimerà una valutazione tecnico-qualitativa, sulla base della documentazione tecnica e della campionatura pervenuta dalle Ditte concorrenti. I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riportati nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara dal titolo "Criteri di valutazione qualitativa".

Saranno escluse dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione tecnica e dei campioni inviati dalle Ditte concorrenti, risulteranno non conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico; non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche, per ciascun singolo lotto, le ditte che totalizzeranno un punteggio di qualità inferiore a 24/40.

Per i lotti nn. 3, 5, 12, 13 i punti riservati alla qualità saranno assegnati, come indicato nell'allegato 6, come segue: 40 punti per ciascun gruppo di sub lotti come raggruppati nel capitolato tecnico e nel documento relativo ai criteri di valutazione, rispettivamente Allegato 5 e Allegato 6 al Disciplinare di gara.

La Commissione prende atto, infine, che i LOTTI 1, 11 e 14 andranno deserti, in mancanza di offerte pervenute.

Il Presidente e gli altri membri della Commissione procedono, quindi, all'analisi congiunta della documentazione tecnica, contenuta nella busta n. 2, presentata dai concorrenti ammessi, LOTTO per LOTTO, al fine di verificarne la conformità alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

Lotto 2 GARZA IDROFILA DI COTONE TAGLIATA NON PIEGATA NON STERILE

La Ditta FARMAC ZABBAN S.p.A offre il prodotto Codice RDM 39439 REF 1240153640 conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta SANTEX S.p.A offre il prodotto Codice RDM 498761 REF GN3D3640S conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

Lotto 3 Sub a), Sub b), Sub c), Sub d), Sub e) BENDA DI GARZA IDROFILA DI COTONE ORLATA NON STERILE

La Ditta FARMAC ZABBAN S.p.A offre

Sub a) Benda Cm 5 x m 5	REF 12056105057 RDM 21065
Sub b) Benda Cm 7 x m 5	REF 12056105077 RDM 21065
Sub c) Benda Cm 10 x m 5	REF 12056105107 RDM 21065
Sub d) Benda Cm 15 x m 5	REF 12056105157RDM 21065
Sub e) Benda Cm 20 x m 5	REF 12056105207 RDM 21065

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta BENEFIS S.r.l. offre

Sub a) Benda Cm 5 x m 5	REF BO0505 RDM 56935
Sub b) Benda Cm 7 x m 5	REF BO0705 RDM 56936
Sub c) Benda Cm 10 x m 5	REF BO1005 RDM 56937

Sub d) Benda Cm 15 x m 5 REF BO1505 RDM 56940
Sub e) Benda Cm 20 x m 5 REF BO2005 RDM 56941
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta SANTEX S.p.A offre
Sub a) Benda Cm 5 x m 5 REF ORL05055 RDM 503378
Sub b) Benda Cm 7 x m 5 REF ORL05075 RDM 503378
Sub c) Benda Cm 10 x m 5 REF ORL05105 RDM 503378
Sub d) Benda Cm 15 x m 5 REF ORL05152 RDM 503378
Sub e) Benda Cm 20 x m 5 REF ORL05202 RDM 503378
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

Lotto 3 Sub f), Sub g), Sub h), Sub i), Sub j) BENDA DI GARZA IDROFILA DI COTONE NON ORLATA NON STERILE

La Ditta FARMAC ZABBAN S.p.A offre
Sub f) Benda Cm 5 x m 5 REF 1204690505 RDM 39136
Sub g) Benda Cm 7 x m 5 REF 1204690507 RDM 39136
Sub h) Benda Cm 10 x m 5 REF 1204690510 RDM 39136
Sub i) Benda Cm 15 x m 5 REF 1204690515 RDM 39136
Sub j) Benda Cm 20 x m 5 REF 1204690520 RDM 39136
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta BENEFIS S.r.l. offre
- Sub f) Benda Cm 5 x m 5 REF BNO0505 RDM 56916
- Sub g) Benda Cm 7 x m 5 REF BNO0705 RDM 56918
- Sub h) Benda Cm 10 x m 5 REF BNO1005 RDM 56919
- Sub i) Benda Cm 15 x m 5 REF BNO1505 RDM 56922
- Sub j) Benda Cm 20 x m 5 REF BNO2005 RDM 56923
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta SANTEX S.p.A offre
- Sub f) Benda Cm 5 x m 5 REF BI3D0505S RDM 87456
- Sub g) Benda Cm 7 x m 5 REF BI3D0507S RDM 87456
- Sub h) Benda Cm 10 x m 5 REF BI3D0510S RDM 87456
- Sub i) Benda Cm 15 x m 5 REF BI3D0515S RDM 87456
- Sub j) Benda Cm 20 x m 5 REF BI3D0520S RDM 87456
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

Lotto 4 - GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A PIU' STRATI IN SINGOLA CONFEZIONE STERILE

La Ditta COPAG S.p.A offre il prodotto Unimax
- Sub a) Garza Cm 18 x cm 40 REF 36069 RDM 1239945
- Sub b) Garza Cm 36 x cm 40 REF 36068 RDM 1239945.

La Commissione prende atto che la ditta Copag S.p.A. dichiara in scheda tecnica, a pag. 1 del documento A-B, che la massa/ mq è 30 ± 2 g/mq, ovvero compresa tra 28 g/mq e 32 g/mq. Considerato che il capitolato tecnico, a pag. 7, prevede "...peso: compreso tra 29 e 33 g/m².....". La Commissione ritiene che il prodotto possa considerarsi equivalente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta FARMAC ZABBAN S.p.A offre il prodotto
- Sub a) Garza Cm 18 x cm 40 REF 1206031840A RDM 39903

- Sub b) Garza Cm 36 x cm 40 REF 1206033640A RDM 39903
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta BENEFIS S.r.l. offre il prodotto

- Sub a) Garza Cm 18 x cm 40 REF GS1840 RDM 58937
- Sub b) Garza Cm 36 x cm 40 REF GS3640 RDM 58940
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta ARTSANA S.p.A offre il prodotto

- Sub a) Garza Cm 18 x cm 40 REF 0000458000000 RDM 455796
- Sub b) Garza Cm 36 x cm 40 REF 00004581000000 RDM 455801
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta LUIGI SALVADORI S.p.A. offre il prodotto

- Sub a) Garza Cm 18 x cm 40 REF 34577 RDM 179853
- Sub b) Garza Cm 36 x cm 40 REF 34664 RDM 179853
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta DEALFA S.r.l. offre il prodotto

- Sub a) Garza Cm 18 x cm 40 REF GAS2A133 RDM 643990
- Sub b) Garza Cm 36 x cm 40 REF GAS2A135 RDM 643990

La Commissione prende atto che la Ditta Dealfa riporta in scheda tecnica “*Titolo del filato: 32/40; fili per dm/q di trama: 80, filo al dm/q di ordito: 120*”, invece il capitolato recita “*Riduzione del filato per cmq: 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/mq, titolo del filato: 32/40.*”. La Commissione decide di chiedere un chiarimento alla ditta Dealfa: circa il lotto 4 “*Garza idrofila di cotone piegata a più strati in singola confezione sterile*”, la ditta dovrà specificare dove sia indicata - all’interno della documentazione tecnica presentata - l’informazione relativa al titolo del filato.

La Ditta SANTEX S.p.A offre il prodotto

- Sub a) Garza Cm 18 x cm 40 REF AA3S1840AS RDM 503129
- Sub b) Garza Cm 36 x cm 40 REF AA3S3640AS RDM 503129
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

Lotto 5 - Sub a), Sub b), Sub c), Sub d), Sub e) TAMPONE ROTONDO IN GARZA CON FILO DI BARIO MORBIDO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE

La Ditta FARMAC ZABBAN S.p.A. offre il prodotto

- Sub a) Tampone Diametro mm 9 morbido (conf. da 10 pezzi) REF 1560660009C RDM 40336
- Sub b) Tampone Diametro mm 15/16 morbido (conf. da 10 pezzi) REF 1560290017C RDM 40336
- Sub c) Tampone Diametro mm 25 morbido (confezione da 5 pezzi) REF 1560690026C RDM 40336
- Sub d) Tampone Diametro mm 30 morbido (confezione da 5 pezzi) REF 1560980031C RDM 40336
- Sub e) Tampone Diametro mm 40 morbido (confezione da 5 pezzi) REF 1560430041AC RDM 40336
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta LUIGI SALVADORI S.p.A. offre il prodotto

- Sub a) Tampone Diametro mm 9 morbido (confezione da 10 pezzi) REF 89F19 RDM 172149
- Sub b) Tampone Diametro mm 15/16 morbido (confezione da 10 pezzi) REF 89F20 RDM 172149
- Sub c) Tampone Diametro mm 25 morbido (confezione da 5 pezzi) REF 89875 RDM 172149
- Sub d) Tampone Diametro mm 30 morbido (confezione da 5 pezzi) REF 89983 RDM 172149
- Sub e) Tampone Diametro mm 40 morbido (confezione da 5 pezzi) REF 89873 RDM 172149
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta SANTEX S.p.A. offre il prodotto

- Sub a) Tampone Diametro mm 9 morbido (conf. da 10 pezzi) REF ZTESTR09F10ID RDM 62592

- Sub b) Tampone Diametro mm 15/16 morbido (conf. da 10 pezzi) REF ZTESTR16F10ID RDM 62592
 - Sub c) Tampone Diametro mm 25 morbido (conf. da 5 pezzi) REF ZTESTR25F05ID RDM 62592
 - Sub d) Tampone Diametro mm 30 morbido (conf. da 5 pezzi) REF ZTESTR30F05ID RDM 62592
 - Sub e) Tampone Diametro mm 40 morbido (conf. da 5 pezzi) REF ZTESTR40F05ID RDM 62592
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

Lotto 5 - Sub f), Sub g) TAMPONE ROTONDO IN GARZA MORBIDO IN SINGOLA CONFEZIONE STERILE

La Ditta FARMAC ZABBAN S.p.A. offre il

- Sub f) Tampone Diametro mm 30 morbido REF 1560340031A RDM 40337
 - Sub g) Tampone Diametro mm 40 morbido REF 1561450041A RDM 40337
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta LUIGI SALVADORI S.p.A. offre il prodotto

- Sub f) Tampone Diametro mm 30 morbido REF 51122 RDM 171963
 - Sub g) Tampone Diametro mm 40 morbido REF 51123 RDM 171963
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta SANTEX S.p.A. offre il prodotto

- Sub f) Tampone Diametro mm 30 morbido REF ZTSTR30S05I RDM 503258
 - Sub g) Tampone Diametro mm 40 morbido REF ZTSTR40S05I RDM 503258
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

Lotto 5 - Sub h), i), j) TAMPONE ROTONDO IN GARZA NON STERILE

La Ditta FARMAC ZABBAN S.p.A. offre il prodotto

- Sub h) Tampone Diametro mm 30 REF 1209330031 RDM 40339
 - Sub i) Tampone Diametro mm 40 REF 1209330041 RDM 40339
 - Sub j) Tampone Diametro mm 50 REF 1209330051 RDM 40339
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta LUIGI SALVADORI S.p.A. offre il prodotto

- Sub h) Tampone Diametro mm 30 REF 63422 RDM 170530
 - Sub i) Tampone Diametro mm 40 REF 63424 RDM 170530
 - Sub j) Tampone Diametro mm 50 REF 63430 RDM 170530
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta SANTEX S.p.A. offre il prodotto

- Sub h) Tampone Diametro mm 30 REF ZTRS30I RDM 502651
 - Sub i) Tampone Diametro mm 40 REF ZTRS40I RDM 502651
 - Sub j) Tampone Diametro mm 50 REF ZTRS50I RDM 502651
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

Lotto 6 - TAMPONE ROTONDO IN GARZA CON FILO DI BARIO RIGIDO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE

La Ditta LUIGI SALVADORI S.p.A. offre il prodotto

- Sub a) Tampone Diametro mm 9/10 rigido REF 89882 RDM 172149
 - Sub b) Tampone Diametro mm 12rigido REF 89881 RDM 172149
 - Sub c) Tampone Diametro mm 15/16 rigido REF 89880 RDM 172149
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta SANTEX S.p.A. offre il prodotto

- Sub a) Tampone Diametro mm 9/10 rigido REF ZTESTR10F10ID RDM 62592
- Sub b) Tampone Diametro mm 12rigido REF ZTESTR12F10ID RDM 62592

Handwritten signatures and initials:

Handwritten signature 'WU' with 'paf' above it and 'W' to the right.

- Sub c) Tampone Diametro mm 15/16 rigido REF ZTESTR15F10ID RDM 62592
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

**Lotto 7 - GARZA IDROFILO DI PURO COTONE PIEGATA A PIÙ STRATI CON FILO DI BARIO IN
DOPPIA CONFEZIONE STERILE**

La Ditta RAYS S.p.A. offre il prodotto

- | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| - Sub a) | Garza Cm 5 x cm 5 - 12 strati | REF C06X6X3SZ13II | RDM 1145136 |
| - Sub b) | Garza Cm 7,5 x cm 7,5 - 16 strati | REF C10X6X6SZ13II | RDM 1145135 |
| - Sub c) | Garza Cm 10 x cm 10 - 12 strati | REF C14X6X3SZ13II | RDM 1145134 |
| - Sub d) | Garza Cm 10 x cm 10 - 16 strati | REF C14X6X6SZ13II | RDM 1145126 |
| - Sub e) | Garza Cm 10 x cm 20 - 12 strati | REF C16X6X3SZ13II | RDM 1145127 |
| - Sub f) | Garza Cm 10 x cm 20 - 16 strati | REF C16X6X6SZ13II | RDM 1145133 |
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta FARMAC ZABBAN S.p.A offre il prodotto

- | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| - Sub a) | Garza Cm 5 x cm 5 - 12 strati | REF 1503230505C | RDM 39889 |
| - Sub b) | Garza Cm 7,5 x cm 7,5 - 16 strati | REF 1500527575AC | RDM 39889 |
| - Sub c) | Garza Cm 10 x cm 10 - 12 strati | REF 1500871010AC | RDM 39889 |
| - Sub d) | Garza Cm 10 x cm 10 - 16 strati | REF 1500181010AC | RDM 39889 |
| - Sub e) | Garza Cm 10 x cm 20 - 12 strati | REF 1500891020AC | RDM 39889 |
| - Sub f) | Garza Cm 10 x cm 20 - 16 strati | REF 1502521020AC | RDM 39889 |

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta BENEFIS S.r.l offre il prodotto

- | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| - Sub a) | Garza Cm 5 x cm 5 - 12 strati | REF GS050512RP10D | RDM 1245333 |
| - Sub b) | Garza Cm 7,5 x cm 7,5 - 16 strati | REF GS757516RP10D | RDM 1245334 |
| - Sub c) | Garza Cm 10 x cm 10 - 12 strati | REF GS101012RP10D | RDM 1134118 |
| - Sub d) | Garza Cm 10 x cm 10 - 16 strati | REF GS101016RP10D | RDM 58912 |
| - Sub e) | Garza Cm 10 x cm 20 - 12 strati | REF GS102012RP10D | RDM 1134121 |
| - Sub f) | Garza Cm 10 x cm 20 - 16 strati | REF GS102016RP10D | RDM 1245337 |
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta ARTSANA S.p.A offre il prodotto

- | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| - Sub a) | Garza Cm 5 x cm 5 - 12 strati | REF 00005400150000 | RDM 1243974 |
| - Sub b) | Garza Cm 7,5 x cm 7,5 - 16 strati | REF 00005405150000 | RDM 1243977 |
| - Sub c) | Garza Cm 10 x cm 10 - 12 strati | REF 00005513150000 | RDM 1243980 |
| - Sub d) | Garza Cm 10 x cm 10 - 16 strati | REF 00005514150020 | RDM 1243999 |
| - Sub e) | Garza Cm 10 x cm 20 - 12 strati | REF 00005516150010 | RDM 1243985 |
| - Sub f) | Garza Cm 10 x cm 20 - 16 strati | REF 00005402150000 | RDM 1243976 |
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta LUIGI SALVADORI S.p.A. offre il prodotto

- | | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|------------|
| - Sub a) | Garza Cm 5 x cm 5 - 12 strati | REF 89230 | RDM 174583 |
| - Sub b) | Garza Cm 7,5 x cm 7,5 - 16 strati | REF 89177 | RDM 174583 |
| - Sub c) | Garza Cm 10 x cm 10 - 12 strati | REF 89231 | RDM 174583 |
| - Sub d) | Garza Cm 10 x cm 10 - 16 strati | REF 89949 | RDM 174583 |
| - Sub e) | Garza Cm 10 x cm 20 - 12 strati | REF 89232 | RDM 174583 |
| - Sub f) | Garza Cm 10 x cm 20 - 16 strati | REF 89178 | RDM 174583 |
- conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta MEDIBERG S.r.l. offre il prodotto Nolintex Codice

- | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| - Sub a) | Garza Cm 5 x cm 5 - 12 strati | REF 212GRZ0060SDW | RDM 49644 |
| - Sub b) | Garza Cm 7,5 x cm 7,5 - 16 strati | REF 212GRZ0250SDW | RDM 49644 |
| - Sub c) | Garza Cm 10 x cm 10 - 12 strati | REF 212GRZ0620SDW | RDM 49644 |
| - Sub d) | Garza Cm 10 x cm 10 - 16 strati | REF 212GRZ0650SDW | RDM 49644 |

- Sub e) Garza Cm 10 x cm 20 - 12 strati REF 212GRZ1050SDW RDM 49644
- Sub f) Garza Cm 10 x cm 20 - 16 strati REF 212GRZ1100SDW RDM 49644

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta SANTEX S.p.A offre il prodotto

- Sub a) Garza Cm 5 x cm 5 - 12 strati REF IED33D0505F10S RDM 62588
- Sub b) Garza Cm 7,5 x cm 7,5 - 16 strati REF IED43D07.7F10S RDM 62588
- Sub c) Garza Cm 10 x cm 10 - 12 strati REF IED33D1010F10S RDM 62588
- Sub d) Garza Cm 10 x cm 10 - 16 strati REF IED43D1010F10S RDM 62588
- Sub e) Garza Cm 10 x cm 20 - 12 strati REF IED33D1020F10S RDM 62588
- Sub f) Garza Cm 10 x cm 20 - 16 strati REF IED43D1020F10S RDM 62588

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

Lotto 8 - GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA CUCITA CON ASOLA (FETTUCCIA) E CON FILO DI BARIO IN DOPPIA CONFEZIONE (LAPAROTOMICA) STERILE

La Ditta F.A.S.E. S.r.l. offre il prodotto

- Sub a) Garza Cm 10 x cm 60 - 4 strati REF LAP10x60xr-Loopsterile RDM 886454
- Sub b) Garza Cm 30 x cm 30 - 4 strati REF LAP30x30xr-Loopsterile RDM 886454
- Sub c) Garza Cm 40 x cm 40 - 4 strati REF LAP40x40xr-Loopsterile RDM 886454
- Sub d) Garza Cm 45 x cm 70 - 4 strati REF LAP45x70xr-Loopsterile RDM 886454
- Sub e) Garza Cm 50 x cm 50 - 4 strati REF LAP50x50xr-Loopsterile RDM 886454

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta RAYS S.p.A offre il prodotto

- Sub a) Garza Cm 10 x cm 60 - 4 strati REF P18X6X4SG12 RDM 1145128
- Sub b) Garza Cm 30 x cm 30 - 4 strati REF P24X6X4SG12 RDM 1145129
- Sub c) Garza Cm 40 x cm 40 - 4 strati REF P33X6X4SG12 RDM 1145130
- Sub d) Garza Cm 45 x cm 70 - 4 strati REF P38X6X4SG12 RDM 1145132
- Sub e) Garza Cm 50 x cm 50 - 4 strati REF P35X6X4SG12 RDM 1145056

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta FARMAC ZABBAN S.p.A offre il prodotto

- Sub a) Garza Cm 10 x cm 60 - 4 strati REF 1538111060C RDM 40309
- Sub b) Garza Cm 30 x cm 30 - 4 strati REF 1532543030AC RDM 40309
- Sub c) Garza Cm 40 x cm 40 - 4 strati REF 1532674040AC RDM 40309
- Sub d) Garza Cm 45 x cm 70 - 4 strati REF 1532574570C RDM 40309
- Sub e) Garza Cm 50 x cm 50 - 4 strati REF 1531475050AC RDM 40309

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta BENEFIS S.r.l. offre il prodotto

- Sub a) Garza Cm 10 x cm 60 - 4 strati REF PS106004RP05D RDM 1245350
- Sub b) Garza Cm 30 x cm 30 - 4 strati REF PS303004RP05D RDM 1217250
- Sub c) Garza Cm 40 x cm 40 - 4 strati REF PS404004RP05D RDM 60220
- Sub d) Garza Cm 45 x cm 70 - 4 strati REF PS457004RP05D RDM 1153543
- Sub e) Garza Cm 50 x cm 50 - 4 strati REF PS505004RP05D RDM 1153545

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta ARTSANA S.p.A offre il prodotto

- Sub a) Garza Cm 10 x cm 60 - 4 strati REF 00005420200000 RDM 1243989
- Sub b) Garza Cm 30 x cm 30 - 4 strati REF 00005423150000 RDM 1243992
- Sub c) Garza Cm 40 x cm 40 - 4 strati REF 00005425200000 RDM 1243993
- Sub d) Garza Cm 45 x cm 70 - 4 strati REF 00005427200000 RDM 1243995
- Sub e) Garza Cm 50 x cm 50 - 4 strati REF 00005428200000 RDM 1243997

Handwritten signatures and initials:
 WU
 usge
 fuf
 U

La commissione si riserva di verificare da campione che la percentuale di solfato di bario sia pari ad almeno il 60% come richiesto al fine di sciogliere le riserve in ordine alla conformità del prodotto presentato.

La Ditta LUIGI SALVADORI S.p.A offre il prodotto

- | | | |
|----------|--------------------------------|----------------------|
| - Sub a) | Garza Cm 10 x cm 60 - 4 strati | REF 89594 RDM 177036 |
| - Sub b) | Garza Cm 30 x cm 30 - 4 strati | REF 89E32 RDM 177036 |
| - Sub c) | Garza Cm 40 x cm 40 - 4 strati | REF 89C80 RDM 177036 |
| - Sub d) | Garza Cm 45 x cm 70 - 4 strati | REF 89F21 RDM 177036 |
| - Sub e) | Garza Cm 50 x cm 50 - 4 strati | REF 89C81 RDM 177036 |

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta MEDIBERG S.r.l. offre il prodotto

- | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| - Sub a) | Garza Cm 10 x cm 60 - 4 strati | REF 21LNG006L5SDW RDM 49978 |
| - Sub b) | Garza Cm 30 x cm 30 - 4 strati | REF 21LPT004L5SDW RDM 49978 |
| - Sub c) | Garza Cm 40 x cm 40 - 4 strati | REF 21LPT020L5SDW RDM 49978 |
| - Sub d) | Garza Cm 45 x cm 70 - 4 strati | REF 21LPT035L5SDW RDM 49978 |
| - Sub e) | Garza Cm 50 x cm 50 - 4 strati | REF 21LPT040L5SDW RDM 49978 |

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta SANTEX S.p.A offre il prodotto

- | | | |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| - Sub a) | Garza Cm 10 x cm 60 - 4 strati | REF FED3D1060F4NA05 RDM 503213 |
| - Sub b) | Garza Cm 30 x cm 30 - 4 strati | REF FED3D3030F4NA05 RDM 503213 |
| - Sub c) | Garza Cm 40 x cm 40 - 4 strati | REF FED3D4040F4NA05 RDM 503213 |
| - Sub d) | Garza Cm 45 x cm 70 - 4 strati | REF FED3D4570F4NA05 RDM 503213 |
| - Sub e) | Garza Cm 50 x cm 50 - 4 strati | REF FED3D5050F4NA05 RDM 503213 |

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

Lotto 9 - LUNGHETTE DI GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A QUATTRO STRATI CUCITURA RETTILINEA CON FILO DI BARIO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE

La Ditta FARMAC ZABBAN S.p.A offre il prodotto con i seguenti codici

- | | | |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| - Sub a) | Cm 3 x cm 15 4 strati | REF 1534560315C RDM 40309 |
| - Sub b) | Cm 3 x cm 50 4 strati | REF 1534560350C RDM 40309 |
| - Sub c) | Cm 5 x cm 60 4 strati | REF 1534560560C RDM 40309 |
| - Sub d) | Cm 5 x cm150 4 strati | REF 1534565150C RDM 40309 |

La Commissione rileva che nella documentazione tecnica esaminata non viene riportata la percentuale di solfato di bario. La Commissione, inoltre, si riserva di verificare che il campione sia con filo o targhetta di bario al fine di decidere ordine alla conformità del prodotto presentato.

La Ditta LUIGI SALVADORI S.p.A offre il prodotto

- | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|
| - Sub a) | Cm 3 x cm 15 4 strati | REF 89F22 RDM 177036 |
| - Sub b) | Cm 3 x cm 50 4 strati | REF 89F23 RDM 177036 |
| - Sub c) | Cm 5 x cm 60 4 strati | REF 89F24 RDM 177036 |
| - Sub d) | Cm 5 x cm150 4 strati | REF 89F25 RDM 177036 |

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta SANTEX S.p.A offre il prodotto

- | | | |
|----------|-----------------------|--------------------------------|
| - Sub a) | Cm 3 x cm 15 4 strati | REF FED3D0315F4NN05 RDM 503213 |
| - Sub b) | Cm 3 x cm 50 4 strati | REF FED3D0350F4NN05 RDM 503213 |
| - Sub c) | Cm 5 x cm 60 4 strati | REF FED3D0560F4NN05 RDM 503213 |
| - Sub d) | Cm 5 x cm150 4 strati | REF FED3D05M1F4NN05RDM 503213 |

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

Lotto 10 - GARZA LAPAROTOMICA IN TNT PIEGATA CUCITA CON FETTUCCIA E CON FILO DI BARIO O TARGHETTA RADIOPACA 4 STRATI IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE

La Ditta FARMAC ZABBAN S.p.A offre il prodotto Codice RDM 41183

- Sub a) Garza Cm 30 x cm 40 REF 1650983040C
- Sub b) Garza Cm 40 x cm 40 REF 1650984040C
- Sub c) Garza Cm 40 x cm 60 REF 1650984060C

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta LUIGI SALVADORI S.p.A offre il prodotto Codice

- Sub a) Garza Cm 30 x cm 40 REF 89F26 RDM 177861/R
- Sub b) Garza Cm 40 x cm 40 REF 89F27 RDM 177861/R
- Sub c) Garza Cm 40 x cm 60 REF 89F28 RDM 177861/R

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

La Ditta SANTEX S.p.A offre il prodotto Codice RDM 503277

- Sub a) Garza Cm 30 x cm 40 REF FEDTN3040F4NA05 RDM 503277
- Sub b) Garza Cm 40 x cm 40 REF FEDTN4040F4NA05 RDM 503277
- Sub c) Garza Cm 40 x cm 60 REF FEDTN4060F4NA05 RDM 503277

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.


La Commissione Giudicatrice, dopo attenta lettura della Documentazione di gara, decide di chiedere un chiarimento al Gruppo Tecnico di gara, incaricato della redazione del Capitolato Tecnico, giusti Decreti del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n.7 del 02.04.2013 e n. 48 del 09.10.2013, sui seguenti aspetti:

- La Commissione ha rilevato che, diversamente da quanto previsto per il lotto 7, per il lotto 4 (garza idrofila di cotone piegata a più strati in confezione singola sterile) non è stato richiesto il numero di strati della garza medesima ma c'è il generico riferimento alla presenza di più strati nel titolo;
- La Commissione ha rilevato che, per quanto riguarda i lotti 5 sub A,B,C,D,E e 6 sub A,B,C, non è chiaro il titolo dei medesimi e, in particolare, non è chiaro se l'aggettivo "morbido" o "rigido" si riferisca al tampone ovvero al filo di bario;
- La Commissione ha rilevato, con riferimento al lotto 5, che nel blocco lotto 5 sub H,I,J è specificato quanto segue "l'eventuale elastico non deve deformarsi se sottoposto ai normali metodi di sterilizzazione in autoclave a vapore" mentre nei blocchi lotto 5 sub A,B,C,D,E e sub F,G, nulla si dice circa la presenza/assenza dell'elastico;

Alle ore 13.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori al giorno 28.04.2015 alle ore 09.30 presso la sede del CRAS a Padova

Letto, approvato e sottoscritto.

- Presidente: Dr.ssa Carola Pistolesi
- Componente: Dr. Maurizio Rizzo
- Componente: Sig.ra Maria Cristina Lucchetti
- Componente: Sig.ra Maria Grazia Cecchetto



The image shows four handwritten signatures, each on a separate horizontal line. From top to bottom, they correspond to the names listed in the adjacent list: Carola Pistolesi, Maurizio Rizzo, Maria Cristina Lucchetti, and Maria Grazia Cecchetto.

