

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA
FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE
SANITARIE DEL VENETO – SECONDA PROCEDURA**

**VERBALE DEL 25/11/2015
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA**

Il giorno 25 del mese di NOVEMBRE dell'anno 2015, alle ore 10,00 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio L. Gaudenzio 1 - Padova, si è riunita la Commissione Tecnica incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Antisettici e Disinfettanti per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 85 del 09/10/2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 95 del 19/11/2015, risulta così composta:

- Dott.ssa Elena Maffei Dirigente Farmacista presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- Dott.ssa Nicoletta Turato Dirigente Farmacista presso la Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ulss 22 di Bussolengo
- Dott.ssa Elena Zattoni Dirigente Farmacista presso l'Azienda ULSS 16 di Padova, in distacco presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Si constatata la presenza di tutti i componenti e si dichiara aperta la seduta.

Si da atto che è presente per il CRAS la dott.ssa Ilaria Rossato.

Si prende atto che, in esito alla prima seduta pubblica di gara, tenutasi il 19 NOVEMBRE 2015 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, i sotto indicati operatori economici sono stati ammessi al prosieguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a corredo dell'offerta:

1. Esoform S.r.l. con sede in Rovigo;
2. B.Braun Milano S.p.A con sede in Milano;
3. Nuova Farmec S.r.l. con sede in Settimo di Pescantina (VR);
4. Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A. – A.C.R.A.F. con sede in Roma.

La Commissione prende atto, infine, che i lotti nn. 8, 14, 15 e 17 andranno deserti, in mancanza di offerte pervenute.

La Commissione, preliminarmente alla disamina della documentazione contenuta nelle Buste n. 2 di Documentazione Tecnica, procede con una approfondita lettura del "Disciplinare di Gara" e del "Capitolato Tecnico", al fine di valutare i prodotti ammessi sotto il profilo della conformità dei requisiti prescritti.

La Commissione procede, quindi, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle Buste n. 2 delle ditte ammesse e contemporaneamente con la visione della campionatura presentata in sede di offerta che si trova custodita presso gli Uffici del Coordinamento regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova.


Candoli

DITTA ESIFORM S.R.L.

La ditta presenta offerta per il lotto n. 7

LOTTO 7A: Clorexidina digluconato 0,5% in soluzione idroalcolica (alcool etilico almeno 70%) per terapia iniettiva e antisepsi campo operatorio.

Prodotto: ESIFORM MANI CUTE

Il prodotto ESOSAN MANI CUTE della Ditta Esoform S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presente, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 7B: Clorexidina digluconato 0,5% in soluzione idroalcolica (alcool etilico almeno 70%) per terapia iniettiva e antisepsi campo operatorio.

Prodotto: ESIFORM MANI CUTE

Il prodotto ESOSAN MANI CUTE della Ditta Esoform S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA B. BRAUN MILANO S.P.A.

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 2, 4, 5, 6 e 9

LOTTO 2A: Iodopovidone (al 10% ca di iodio attivo) in concentrazione del 7,5% in soluzione acquosa con detergente per lavaggio antisettico/chirurgico mani.

Prodotto: BRAUNOL 7,5% SOL. DET. BOTTIGLIA "IT" 500 ML

Con riferimento al campione presentato dalla ditta la Commissione rileva che all'interno della campionatura non è presente l'accessorio erogatore: visto l'art. 6 del disciplinare di gara, la Commissione ritiene opportuno avanzare richiesta di ulteriore campionatura.

LOTTO 2A1: *Supporto a muro*

Prodotto: SUPPORTO A PARETE TRSP 500 ML BASE

Il prodotto SUPPORTO A PARETE TRSP 500 ML BASE della Ditta B. Braun Milano S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 4A: Iodopovidone (al 10% di iodio) 1% in soluzione idroalcolica (alcool isopropilico/etilico >=50%) per antisepsi campo operatorio /terapia iniettiva. Soluzione colorata visibile alla luce delle lampade scialitiche di sala operatoria.

Prodotto: BRAUNODERM COLORATO BOTTIGLIA "IT" 1000 ML

Il prodotto BRAUNODERM COLORATO BOTTIGLIA "IT" 1000 ML della Ditta B. Braun Milano S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 5A: Iodopovidone (al 10% di iodio) 1% in soluzione idroalcolica (alcool isopropilico/etilico >=50%) per antisepsi campo operatorio /terapia iniettiva. Soluzione colorata visibile alla luce delle lampade scialitiche di sala operatoria.

Prodotto: BRAUNODERM COLORATO BOTTIGLIA "IT" 500 ML



Il prodotto *BRAUNODERM COLORATO BOTTIGLIA "IT" 500 ML* della Ditta B. Braun Milano S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 6A: *Iodopovidone (al 10% di iodio) 1% in soluzione idroalcolica (alcool isopropilico/etilico = 50%) per antisepsi campo operatorio /terapia iniettiva. Soluzione incolore.*

Prodotto: *BRAUNODERM INCOLORATO VAPORIS "IT" 250 ML*

Il prodotto *BRAUNODERM INCOLORATO VAPORIS "IT" 250 ML* della Ditta B. Braun Milano S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 9A: *Pomata in eccipiente idrofilo a base di iodopovidone (al 10 % di iodio) in concentrazione del 10%, per antisepsi della cute lesa e delle mucose.*

Prodotto: *BRAUNOL 10% UNGUENTO TUBETTO "IT" 20*

Il prodotto *BRAUNOL 10% UNGUENTO TUBETTO "IT" 20 GRAMMI* della Ditta B. Braun Milano S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

DITTA NUOVA FARMEC S.R.L.

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 1, 3, 7, 10, 11 e 12

LOTTO 1A: *Triclosan (Irgasan DP300 o 2, 4, 4 triclolo -2 idrossidifenilettere) in soluzione detergente 0,5 per lavaggio antisettico mani.*

Prodotto: *SEPTOSCRUB*

Il prodotto *SEPTOSCRUB* della Ditta Nuova Farmec Srl, dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 3A: *Clorexidina digluconato 4% soluzione detergente per lavaggio antisettico cute integra/bagno preoperatorio monodose.*

Prodotto: *NEOXIDINA MANI*

Il prodotto *NEOXIDINA MANI* della Ditta Nuova Farmec Srl, dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 7A: *Clorexidina digluconato 0,5% in soluzione idroalcolica (alcool etilico almeno 70%) per terapia iniettiva e antisepsi campo operatorio.*

Prodotto: *NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70%*

Il prodotto *NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70%* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 7B: *Clorexidina digluconato 0,5% in soluzione idroalcolica (alcool etilico almeno 70%) per terapia iniettiva e antisepsi campo operatorio.*

Prodotto: *NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70%*



Il prodotto *NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70%* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 10A: *Clorexidina digluconato 0,05% in soluzione acquosa sterile pronta all'uso per antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: NEOXINAL 0,05%

Il prodotto *NEOXINAL 0,05%* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 11A: *Clorexidina digluconato 20% in soluzione acquosa per preparazione di soluzioni diluite e galenici magistrali.*

Prodotto: CLOREXIFARM 20%

Il prodotto *CLOREXIFARM 20%* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 12A: *Clorexidina digluconato 0,015% e cetrimide 0,15% in soluzione acquosa sterile pronta all'uso per antisepsi cute lesa e mucose.*

Prodotto: FARVICETT 0,015%+0,15%

Il prodotto *FARVICETT 0,015%+0,15%* della Ditta Nuova Farmec S.r.l., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

***DITTA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO S.P.A.
A.C.R.A.F.***

La ditta presenta offerta per i lotti nn. 13 e 16

LOTTO 13A: *Soluzione acquosa isotonica di clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito corrispondente a circa 0,05 % di cloro attivo/disponibile per l'antisepsi cute lesa, mucose, terapia iniettiva.*

Prodotto: AMUKINE MED 250 ML

Il prodotto *AMUKINE MED 250 ML* della Ditta ACRAF S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 13B: *Soluzione acquosa isotonica di clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito corrispondente a circa 0,05 % di cloro attivo/disponibile per l'antisepsi cute lesa, mucose, terapia iniettiva.*

Prodotto: AMUKINE MED 500 ML

Il prodotto *AMUKINE MED 500 ML* della Ditta ACRAF S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 13C: *Soluzione acquosa isotonica di clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito corrispondente a circa 0,05 % di cloro attivo/disponibile per l'antisepsi cute lesa, mucose, terapia iniettiva.*

Prodotto: AMUKINE MED 1000 ML

Il prodotto AMUKINE MED 1000 ML della Ditta ACRAF S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

LOTTO 16A: *Soluzione acquosa di clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito corrispondente a circa 2,7-3% di cloro attivo/disponibile per la preparazione estemporanea di soluzioni disinfettanti da utilizzarsi su superfici ambientali.*

Prodotto: ANTISAPRIL L1

Il prodotto ANTISAPRIL L1 della Ditta ACRAF S.p.A., dalla disamina della documentazione tecnica e del campione presentato, risulta idoneo a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Alle ore 13,30 si dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, si aggiornano i lavori al giorno 02/12/2015 alle ore 10,00 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.


Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI:

Dott.ssa Elena Maffei

Dott.ssa Nicoletta Turato

Dott.ssa Elena Zattoni



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is 'E. Maffei', the middle one is 'Nicoletta Turato', and the bottom one is 'E. Zattoni'.

